



KATALOG ZNAKOVA SIGURNOSTI I ZAŠTITE NA RADU



KATALOG ZNAKOVA SIGURNOSTI I ZAŠTITE NA RADU



Pred Vama se nalazi rezultat našeg višegodišnjeg iskustva u proizvodnji znakova sigurnosti i zaštite na radu - dosad najkompletnija ponuda iz ove oblasti na našem tržištu. Pokrivajući sve oblasti od sigurnosti i zaštite na radu, preko informacionih tabli, znakova za reciklažu i poslovnog bontona pa do znakova unutrašnjeg obeležavanja prostorija nudimo Vam preko 1200 različitih motiva.

Prikazane znakove uradili smo strogo poštujući ne samo domaći standard za izgled znakova zaštite na radu, već i mnogo rigoroznije ISO 3864 smernice za izgled ovih znakova. Sve znakove možemo uraditi u ciriličnoj ili latiničnoj varijanti (ili na nekom drugom jeziku), u više različitih oblika i veličina kao i na širokom spektru materijala u zavisnosti od zahtevane trajnosti, kvaliteta ili načina postavljanja.

Ukoliko imate potrebe za specifičnim znakom koji još nije našao mesto u našoj ponudi, kontaktirajte nas i biće nam zadovoljstvo da ga osmislimo i uradimo baš prema Vašim željama.

NALEPNICE^{RS}

S.Z.F.R. "MB1"

11000 Beograd, Paunova 8

Tel. 011/3984-588 - Fax: 011/3984-589

Mob: 063/85-85-130

e-mail: info@nalepnice.rs

www.nalepnice.rs



	POSTAVLJANJE, OBLICI I VELIČINE ZNAKOVA	3
	MATERIJALI NA KOJIMA IZRAĐUJEMO ZNAKE	4
	ZNACI ZABRANE	6
	Znaci zabrane pušenja prema Pravilniku Ministarstva zdravlja Republike Srbije	13
	ZNACI OBAVEZE	14
	ZNACI OPASNOSTI	18
	PROTIVPOŽARNI ZNACI	27
	Označavanje protivpožarnih aparata	28
	IZLAZ I PUT ZA EVAKUACIJU	29
	Požarni izlaz - BSS stil	29
	Izlaz - BSS stil	29
	Požarni izlaz za invalide - BSS stil	29
	Požarni izlaz - NHS stil	29
	Požarni izlaz - ECC stil	30
	Izlaz - BSS stil (bez natpisa)	30
	Požarni izlaz - Luminere stil	30
	Požarni izlaz za invalide - Luminere stil	30
	Požarni izlaz - BSS stil vertikalni znaci	31
	Označavanje mesta okupljanja u vanrednim situacijama	31
	Označavanje skloništa za invalide u slučaju opasnosti	31
	Piktogrami	32
	Stepenice	32
	Znaci za izlazna vrata	32
	PRVA POMOĆ I SIGURNOST	33
	Označavanje mesta i pribora za pružanje prve pomoći	33
	RECIKLAŽA	34
	ZNACI PO NARUDŽBI I KOMBINOVANI ZNACI	36
	ZNACI ZA GRADILIŠTA I POGONE	38
	Gradilišne table	38
	Interni putokazi i signalizacija	39
	Označavanje prostorija	40
	Parking	40
	Table upozorenja	40
	Znaci za dizalice	41
	Signali pri radu sa dizalicama i građevinskim mašinama	41
	ISO 3864 ZNACI SIGURNOSTI ZA UREĐAJE	42
	UNUTRAŠNJE OZNAKE I PIKTOGRAMI	43
	Kancelarijska higijena, bonton i kolegijalno ponašanje	43
	Znaci za pokretne stepenice	44
	Unutrašnje oznake za prostorije	44
	Piktogrami	45
	OPASNE MATERIJE	48
	ADR listice sigurnosti	48
	ADR listice sigurnosti sa poljem za upisivanje	49
	Table za označavanje opasnih materija pri transportu	49
	Označavanje opasnih materija	49
	OZNAČAVANJE CEVI	50
	OZNAČAVANJE VOZILA	51
	Oznake za vozila javnog prevoza	51
	Oznake za transportna i putnička vozila	51



Kako da poručite znak



ZB-025-V-CY 300x450 PVCADH

ŠIFRA ZA PORUČIVANJE ZNAKA LEVO
IZRAĐENOG NA PVC NALEPNICI

ZB-025

Oznaka (šifra) simbola i tekstualnog sadržaja znaka

-V

Oznaka tipa oblika znaka (vertikalni, horizontalni, kvadratni - biće objašnjeni kasnije na ovoj strani)

-CY

Oznaka pisma kojim je znak ispisan (CY - cirilica, LT - latinica, EN - engleski jezik...)

300x450

Dimenzije znaka u milimetrima (Širina x Visina)

PVCADH

Oznaka materijala na kome je znak izrađen (materijali su opisani na strani 4)

Uz ove podatke, kod pojedinih znakova kod kojih to nije propisano, potrebno je navesti i željenu boju (boje) kojima znak treba da bude urađen, da li je potreban pozitiv ili negativ znak, da li je potrebno znak uraditi "u ogledalu" da bi se lepio sa unutrašnje strane stakla (važi samo za piktograme urađene folijom - str 45).
Nestandardni znaci naručuju se opisno, ISO nalepnice (str 42), višestruki znaci (str 36) i gradilišne table (str 38) naručuju se opisno, navodeći potrebne znake koji treba da se nalaze na njima kao i željeni tekst.

Izbor veličine znaka prema minimalnoj potrebnoj distanci jasnog uočavanja

Prilikom izbora oblika i veličine potrebno je voditi računa o tome da znak bude što uočljiviji i što jasnije prenosi svoju poruku onome kome je namenjen.



Grafik prikazuje preporučene veličine znakova u zavisnosti od najmanje potrebne daljine uočavanja, i to za dobre uslove vidljivosti (dobro osvetljenje, ne preterano vizuelno pretrpan ambijent). Ukoliko je sredina u kojoj se znak postavlja slabije osvetljena ili vizuelno pretrpana, znakove je potrebno povećati i do 2 puta u skladu sa uslovima vidljivosti. Znakove treba postaviti tako da nedvosmisleno ukazuju na oblast u kojoj postoji određena opasnost, obaveza ili zabrana - na ulazna vrata ili pored njih, neposredno pored ili iznad prolaza, neposredno pored ili na mašinu na koju se znak odnosi itd.

Tipovi oblika u kojima izrađujemo znakove

Na stranicama ovog kataloga svi znakovi su prikazani u onom obliku u kome se najčešće pojavljuju. U zavisnosti od želje naručioca, potrebne uočljivosti kao i mesta postavljanja znak istog sadržaja možemo uraditi u više različitih varijanti oblika. Svaki tip oblika ima različiti odnos Širina : Visina (proporciju), pa samim tim i različitu listu mogućih veličina. Oznaka prikazanog tipa oblika navedena je u šifri ispod svakog znaka u katalogu. Za primer, evo nekih tipova oblika:



TIP "V"
Vertikalni pravougaoni znak. Simbol zauzima 2/3 površine znaka, krupan tekst.

odnos Š : V = 2:3



TIP "K"
Kvadratni znak. Samo simbol na podlozi, ili sa veoma sitnim tekstom.

odnos Š : V = 1:1



TIP "S"
Znak sečen prema obliku simbola. Samo simbol na podlozi.

odnos Š : V = 1:1



TIP "A" (vertikalni)
Vertikalni pravougaoni znak. Simbol zauzima 3/4 površine znaka, sitniji tekst.

odnos Š : V = 3:4



TIP "H"
Položeni pravougaoni znak. Simbol zauzima 2/5 površine znaka, krupan tekst.

odnos Š : V = 5:2




TIP "P"
Položeni pravougaoni znak. Simbol zauzima 1/3 površine znaka, krupan tekst.

odnos Š : V = 3:1



TIP "B"
Položeni pravougaoni znak. Najčešće je bez teksta, ili sadrži samo tekst.

odnos Š : V = 2:1



TIP "A" (polaženi)
Polaženi pravougaoni znak. Sadržaj varira od oblasti do oblasti.

odnos š : v = 4:3

U okviru sličnom ovome, na stranicama svake oblasti prikazani su raspoloživi tipovi oblika za datu oblast sa mogućim veličinama znakova. Svi raspoloživi tipovi i veličine navedeni su u cenovniku.

U zavisnosti od namene, načina montaže i mesta postavljanja, znakove sigurnosti i zaštite na radu možemo izraditi na širokom spektru materijala:


- samolepljivi znaci pogodni su za postavljanje na vozila, klasične građevne ograde, staklene i metalne površine i generalno predstavljaju najekonomičniji vid znakova za sve slučajeve kada korisnik sam obezbeđuje noseću površinu.
- znaci na tankom i debelom PVC-u, aluminijumu ili pleksiglasu postavljaju se pomoću šrafova ili kačenjem i pogodni su za višestruko demontiranje i ponovo postavljanje, a vrstu podloge kupac bira na osnovu namene i željene trajnosti znaka.
- znaci na cirkadi predviđeni su za postavljanje razapinjanjem (verzija sa ringlicama) ili za kačenje na skele ili cevi pomoću čičak trake.

PVCADH


Ekonomična PVC nalepnica sa sivim neprovidnim lepkom. Štampa je otporna na spoljne atmosferske uslove i ne bleedi na suncu.

Pogodan za sve unutrašnje i spoljne primene gde ne postoji veći rizik od mehaničkih oštećenja ili hemijskih agensa.

Nisu predviđeni za lepljenje na nelakirano drvo, karton i druge porozne površine.

PVADLM


Samolepljivi znaci sa dodatnom zaštitom od mehaničkih uticaja. PVC nalepnica sa sivim neprovidnim lepkom. UV otporna (ne bleedi na suncu). Dodatna providna PVC zaštitna nalepnica je za oko 5 mm veća od znaka. Isporučujemo je posebno i nju korisnik sam postavlja preko znaka. Nisu predviđeni za lepljenje na drvo, karton i druge porozne površine.

Kada se postavi, zaštitna PVC nalepnica dodatno štiti od mehaničkih uticaja ili hemijskih agensa.

JUVPCV


Ekonomična tabla sa znakom. Podloga je 0.5 mm elastični PVC materijal. Štampa je otporna na spoljne atmosferske uslove i ne bleedi na suncu. Po želji možemo u uglovima izbušiti rupe za montažu.

Ovakvi znaci su lagani i savitljivi i pogodni su za postavljanje na razne vrste podloga, kao i na žičane ili plastične ograde. Nisu predviđeni za postavljanje na stubove ili konzolno postavljanje.

JUVLAM


Znak na 0.5 mm elastičnom PVC materijalu, dodatno laminiran providnom PVC folijom koja pruža dodatnu zaštitu od mehaničkih i hemijskih uticaja. Štampa je otporna na spoljne atmosferske uslove i ne bleedi na suncu. Po želji možemo u uglovima izbušiti rupe za montažu.

Ovakvi znaci su lagani i savitljivi i pogodni su za postavljanje na razne vrste podloga, kao i na žičane ili plastične ograde. Nisu predviđeni za postavljanje na stubove ili konzolno postavljanje.

FRXLAM



Znak na 3 mm laganom tvrdom PVC materijalu, laminiran providnom PVC folijom koja dodatno štiti od mehaničkih i hemijskih uticaja. Štampa je otporna na spoljne atmosferske uslove i ne bleedi na suncu. Po želji možemo izbušiti rupe za montažu. Ovakvi znaci su lagani i pogodni su za postavljanje na razne vrste podloga, a mogu se postaviti i na stubove ili konzolno. Zbog svoje trajnosti i izdržljivosti mogu se više puta skidati i ponovo postavljati.

ALULAM


Znak na 0.7 mm aluminijumskoj podlozi, laminiran providnom PVC folijom koja dodatno štiti od mehaničkih i hemijskih uticaja. Štampa je otporna na spoljne atmosferske uslove i ne bleedi na suncu. Po želji možemo izbušiti rupe za montažu.


Ovakvi znaci su lagani i pogodni su za postavljanje na razne vrste podloga, a mogu se postaviti i na stubove ili konzolno. Zbog svoje trajnosti i izdržljivosti mogu se više puta skidati i ponovo postavljati.

FRXJUV



Znak na 3 mm laganom tvrdom PVC materijalu (debljina zavisi od veličine znaka), laminiran 0.5 mm providnim PVC-om velike čvrstine i otpornosti. Štampa je otporna na spoljne atmosferske uslove i ne blede na suncu. Po želji možemo izbušiti rupe za montažu. Najotporniji tip znakova. Ovakvi znaci su lagani i pogodni su za postavljanje na razne vrste podloga, a mogu se postaviti i na stubove ili konzolno. Zbog svoje trajnosti i izdržljivosti mogu se više puta skidati i ponovo postavljati.

DBLFRX



OBOSTRANI znak na 3 mm laganom tvrdom PVC materijalu, laminiran providnom PVC folijom koja dodatno štiti od mehaničkih i hemijskih uticaja. Štampa je otporna na spoljne atmosferske uslove i ne blede na suncu. Po želji možemo izbušiti rupe za montažu. Ovakvi znaci su lagani i pogodni su za postavljanje na razne vrste podloga, a mogu se postaviti i na stubove ili konzolno. Zbog svoje trajnosti i izdržljivosti mogu se više puta skidati i ponovo postavljati.

BANRNG




Znak je odštampan na jakom cirkadnom platnu, bojama otpornim na UV zračenje, koje ne blede na suncu ni posle više godina. Po obodu su postavljene ringlice (prstenaste nitne) koje omogućavaju da znak bude razapet na ogradu, skelu ili neku drugu konstrukciju. Po želji, umesto ringlica možemo postaviti čičak-traku tako da znak može biti postavljen tako da visi sa šipke od skele i slično. Materijal je pogodan za znakove većeg formata.

PLXLAM



Znak na 2 mm čvrstom pleksiglasu, laminiran providnom PVC folijom koja dodatno štiti od mehaničkih i hemijskih uticaja. Štampa je otporna na spoljne atmosferske uslove i ne blede na suncu. Po želji možemo izbušiti rupe za montažu. Ovakvi znaci su čvrsti, vizuelno atraktivni i pogodni za postavljanje na razne vrste podloga, na stubove ili kao konzole. Zbog svoje trajnosti i izdržljivosti mogu se više puta skidati i ponovo postavljati.

DBLPLX



OBOSTRANI znak na 2 mm čvrstom pleksiglasu, laminiran providnom PVC folijom koja dodatno štiti od mehaničkih i hemijskih uticaja. Štampa je otporna na spoljne atmosferske uslove i ne blede na suncu. Po želji možemo izbušiti rupe za montažu. Ovakvi znaci su lagani i pogodni su za postavljanje na razne vrste podloga, a mogu se postaviti i na stubove ili konzolno. Zbog svoje trajnosti i izdržljivosti mogu se više puta skidati i ponovo postavljati.

PAPUVR



Znak na 120 gr/m² saten papiru velike beline sa plavom pokrivnom pozadinom (ono što je ispod znaka neće se provideti). Štampa je otporna na UV zračenje i ne blede na suncu ni posle više godina. Po želji možemo ih dodatno plastificirati (samo formate A3, A4 i A5). Ovakvi znaci su ekonomični i predviđeni za unutrašnju ili veoma kratkotrajnu spoljnu upotrebu.

- Pored navedenih najčešćih materijala i tehnika izrade, znake proizvodimo i u kombinaciji aluminijum - reflektujuća podloga, na magnetnoj podlozi ili čak i kao fosforescentne znake (svetle u mraku, a "pune" se dok su osvetljeni).
- Takođe pojedine znake možemo uraditi i samo pomoću samolepljive PVC folije u boji sečene prema konturama znaka, za primenu na staklu, izložima i slično. Posebni efekti ovakvih znakova dobijaju se primenom folije koja simulira peskirano staklo.

Slobodno nam se obratite e-mailom ili telefonom i sigurni smo da ćemo u dogovoru sa Vama pronaći najoptimalnije rešenje.



**ZABRANJENO
PUŠENJE**

- ☒ L ZB-001-V-LT
- ☒ C ZB-001-V-CY
- ☒ L ZB-001-H-LT
- ☒ C ZB-001-H-CY
- ☒ ZB-001-K
- ☒ ZB-001-S



**ZABRANJEN
PRISTUP
NEOVLAŠĆENIM LICIMA**

- ☒ L ZB-002-V-LT
- ☒ C ZB-002-V-CY
- ☒ L ZB-002-H-LT
- ☒ C ZB-002-H-CY
- ☒ ZB-002-K
- ☒ ZB-002-S



**ZABRANJEN
PRISTUP
NEOVLAŠĆENIM LICIMA**

- ☒ L ZB-003-V-LT
- ☒ C ZB-003-V-CY
- ☒ L ZB-003-H-LT
- ☒ C ZB-003-H-CY
- ☒ ZB-003-K
- ☒ ZB-003-S



**ZABRANJEN
PRISTUP
NEZAPOSLENIMA**

- ☒ L ZB-004-V-LT
- ☒ C ZB-004-V-CY
- ☒ L ZB-004-H-LT
- ☒ C ZB-004-H-CY
- ☒ ZB-004-K
- ☒ ZB-004-S



**ZABRANJEN
PRISTUP
NEZAPOSLENIMA**

- ☒ L ZB-005-V-LT
- ☒ C ZB-005-V-CY
- ☒ L ZB-005-H-LT
- ☒ C ZB-005-H-CY
- ☒ ZB-005-K
- ☒ ZB-005-S



**ZABRANJEN
PRISTUP
POSETIOCIMA**

- ☒ L ZB-006-V-LT
- ☒ C ZB-006-V-CY
- ☒ L ZB-006-H-LT
- ☒ C ZB-006-H-CY
- ☒ ZB-006-K
- ☒ ZB-006-S



**ZABRANJEN
PRISTUP
DECI BEZ PRATNJE**

- ☒ L ZB-007-V-LT
- ☒ C ZB-007-V-CY
- ☒ L ZB-007-H-LT
- ☒ C ZB-007-H-CY
- ☒ ZB-007-K
- ☒ ZB-007-S



**ZABRANJEN
PRILAZ**

- ☒ L ZB-008-V-LT
- ☒ C ZB-008-V-CY
- ☒ L ZB-008-H-LT
- ☒ C ZB-008-H-CY
- ☒ ZB-008-K
- ☒ ZB-008-S



**ZABRANJEN
PROLAZ**

- ☒ L ZB-009-V-LT
- ☒ C ZB-009-V-CY
- ☒ L ZB-009-H-LT
- ☒ C ZB-009-H-CY
- ☒ ZB-009-K
- ☒ ZB-009-S



**ZABRANJEN
ULAZ**

- ☒ L ZB-010-V-LT
- ☒ C ZB-010-V-CY
- ☒ L ZB-010-H-LT
- ☒ C ZB-010-H-CY
- ☒ ZB-010-K
- ☒ ZB-010-S



**ZABRANJEN
PROLAZ**

- ☒ L ZB-011-V-LT
- ☒ C ZB-011-V-CY
- ☒ L ZB-011-H-LT
- ☒ C ZB-011-H-CY
- ☒ ZB-011-K
- ☒ ZB-011-S



**ZABRANJEN
ULAZ**

- ☒ L ZB-012-V-LT
- ☒ C ZB-012-V-CY
- ☒ L ZB-012-H-LT
- ☒ C ZB-012-H-CY
- ☒ ZB-012-K
- ☒ ZB-012-S



**ZABRANJEN
PROLAZ
ZA PEŠAKE**

- ☒ L ZB-013-V-LT
- ☒ C ZB-013-V-CY
- ☒ L ZB-013-H-LT
- ☒ C ZB-013-H-CY
- ☒ ZB-013-K
- ☒ ZB-013-S



**ZABRANJENA
VOŽNJA
BICIKLOM**

- ☒ L ZB-014-V-LT
- ☒ C ZB-014-V-CY
- ☒ L ZB-014-H-LT
- ☒ C ZB-014-H-CY
- ☒ ZB-014-K
- ☒ ZB-014-S



**ZABRANJEN
PROLAZ
ZA AUTOMOBILE**

- ☒ L ZB-015-V-LT
- ☒ C ZB-015-V-CY
- ☒ L ZB-015-H-LT
- ☒ C ZB-015-H-CY
- ☒ ZB-015-K
- ☒ ZB-015-S



**ZABRANJEN
PROLAZ
ZA TERETNA VOZILA**

- ☒ L ZB-016-V-LT
- ☒ C ZB-016-V-CY
- ☒ L ZB-016-H-LT
- ☒ C ZB-016-H-CY
- ☒ ZB-016-K
- ☒ ZB-016-S



**ZABRANJENO
BUŠENJE
TLA**

- ☒ L ZB-017-V-LT
- ☒ C ZB-017-V-CY
- ☒ L ZB-017-H-LT
- ☒ C ZB-017-H-CY
- ☒ ZB-017-K
- ☒ ZB-017-S



**ZABRANJENO
KOPANJE**

- ☒ L ZB-018-V-LT
- ☒ C ZB-018-V-CY
- ☒ L ZB-018-H-LT
- ☒ C ZB-018-H-CY
- ☒ ZB-018-K
- ☒ ZB-018-S

STANDARDNE VARIJANTE OBLIKA I PISMA

Svaki od prikazanih znakova proizvodimo u više različitih oblika i veličina. Natpis može biti cirilični ili latinični. Po želji, možemo ih uraditi i u nekom drugom obliku i veličini, kao i sa različitim natpisom ili natpisom na drugom jeziku. Standardni oblici i veličine prikazani su u ovom okviru.



**ZABRANJENO
PUŠENJE**

☒ L LATINICA



**ЗАБРАЊЕНО
ПУШЕЊЕ**

☒ C CIRILICA

tip "V"

pravougaona podloga
odnos S : V = 2 : 3

- 50 x 75 mm
- 100 x 150 mm
- 150 x 225 mm
- 200 x 300 mm
- 300 x 450 mm
- 400 x 600 mm



tip
"K"

☒ kvadratna
podloga



tip
"S"

☒ podloga sečena prema
obliku znaka

- 50 x 50 mm
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 600 x 600 mm



tip "H"

☒ kvadratna
podloga



tip "H"

☒ kvadratna
podloga

☒ podloga sečena prema
obliku znaka

pravougaona podloga
odnos S : V = 5 : 2

- 100 x 40 mm
- 125 x 50 mm
- 250 x 100 mm
- 375 x 150 mm
- 500 x 200 mm
- 750 x 300 mm
- 1000 x 400 mm



**ZABRANJENO
KOPANJE**

L ZB-019-V-LT
C ZB-019-V-CY
L ZB-019-H-LT
C ZB-019-H-CY
ZB-019-K
ZB-019-S



**ZABRANJENO
KOPANJE
BEZ ODOBRENJA
PODZEMNI VODOVI**

L ZB-020-V-LT
C ZB-020-V-CY
L ZB-020-H-LT
C ZB-020-H-CY
ZB-020-K
ZB-020-S



**ZABRANJENO
MAŠINSKO
KOPANJE**

L ZB-021-V-LT
C ZB-021-V-CY
L ZB-021-H-LT
C ZB-021-H-CY
ZB-021-K
ZB-021-S



**ZABRANJENO
PENJANJE NA
POKRETNU TRAKU**

L ZB-022-V-LT
C ZB-022-V-CY
L ZB-022-H-LT
C ZB-022-H-CY
ZB-022-K
ZB-022-S



**ZABRANJENO
STAJANJE NA
POKRETNOSTI TRACI**

L ZB-023-V-LT
C ZB-023-V-CY
L ZB-023-H-LT
C ZB-023-H-CY
ZB-023-K
ZB-023-S



**ZABRANJEN
PROLAZ ZA
VILJUŠKARE**

L ZB-024-V-LT
C ZB-024-V-CY
L ZB-024-H-LT
C ZB-024-H-CY
ZB-024-K
ZB-024-S



**ZABRANJENA
VOŽNJA NA
VILJUŠKARU**

L ZB-025-V-LT
C ZB-025-V-CY
L ZB-025-H-LT
C ZB-025-H-CY
ZB-025-K
ZB-025-S



**ZABRANJENO
VOZITI SE NA
RADNIM MAŠINAMA**

L ZB-026-V-LT
C ZB-026-V-CY
L ZB-026-H-LT
C ZB-026-H-CY
ZB-026-K
ZB-026-S



**ZABRANJEN
PROLAZ ISPOD
DALEKOVODA SA
DIGNUTIM KRANOM**

L ZB-027-V-LT
C ZB-027-V-CY
L ZB-027-H-LT
C ZB-027-H-CY
ZB-027-K
ZB-027-S



**ZABRANJENO
VOZITI SE NA RUČNOM
VILJUŠKARU**

L ZB-028-V-LT
C ZB-028-V-CY
L ZB-028-H-LT
C ZB-028-H-CY
ZB-028-K
ZB-028-S



**ZABRANJEN
PROLAZ - OPASNOST
OD PROPADANJA**

L ZB-029-V-LT
C ZB-029-V-CY
L ZB-029-H-LT
C ZB-029-H-CY
ZB-029-K
ZB-029-S



**ZABRANJEN
PROLAZ ISPOD
KONSTRUKCIJE**

L ZB-030-V-LT
C ZB-030-V-CY
L ZB-030-H-LT
C ZB-030-H-CY
ZB-030-K
ZB-030-S



**ZABRANJEN
PROLAZ
ISPOD TERETA**

L ZB-031-V-LT
C ZB-031-V-CY
L ZB-031-H-LT
C ZB-031-H-CY
ZB-031-K
ZB-031-S



**ZABRANJEN
PRISTUP RADNOM
POLJU MAŠINE**

L ZB-032-V-LT
C ZB-032-V-CY
L ZB-032-H-LT
C ZB-032-H-CY
ZB-032-K
ZB-032-S



**ZABRANJEN
PRISTUP RADNOM
POLJU MAŠINE**

L ZB-033-V-LT
C ZB-033-V-CY
L ZB-033-H-LT
C ZB-033-H-CY
ZB-033-K
ZB-033-S



**ZABRANJEN
PRISTUP RADNOM
POLJU DIZALICE**

L ZB-034-V-LT
C ZB-034-V-CY
L ZB-034-H-LT
C ZB-034-H-CY
ZB-034-K
ZB-034-S



**ZABRANJEN
PROLAZ
ISPOD TERETA**

L ZB-035-V-LT
C ZB-035-V-CY
L ZB-035-H-LT
C ZB-035-H-CY
ZB-035-K
ZB-035-S



**ZABRANJEN
PREVOZ
LJUDI**

L ZB-036-V-LT
C ZB-036-V-CY
L ZB-036-H-LT
C ZB-036-H-CY
ZB-036-K
ZB-036-S



**ZABRANJEN
PREVOZ LJUDI
DIZALICOM**

L ZB-037-V-LT
C ZB-037-V-CY
L ZB-037-H-LT
C ZB-037-H-CY
ZB-037-K
ZB-037-S



**ZABRANJEN
PRISTUP IZA
POKRETNE RUKE**

L ZB-038-V-LT
C ZB-038-V-CY
L ZB-038-H-LT
C ZB-038-H-CY
ZB-038-K
ZB-038-S



**ZABRANJEN
PRISTUP IZA
POKRETNIH VRATA**

L ZB-039-V-LT
C ZB-039-V-CY
L ZB-039-H-LT
C ZB-039-H-CY
ZB-039-K
ZB-039-S



**ZABRANJEN
PROLAZ ISPOD
POKRETNIH VRATA**

L ZB-040-V-LT
C ZB-040-V-CY
L ZB-040-H-LT
C ZB-040-H-CY
ZB-040-K
ZB-040-S



**ZABRANJENO
GAŠENJE
VATRE VODOM**

L ZB-041-V-LT
C ZB-041-V-CY
L ZB-041-H-LT
C ZB-041-H-CY
ZB-041-K
ZB-041-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA OTVORENOG
PLAMENA**

L ZB-042-V-LT
C ZB-042-V-CY
L ZB-042-H-LT
C ZB-042-H-CY
ZB-042-K
ZB-042-S



**ZABRANJENO
PUŠENJE I UPOTREBA
OTVORENOG PLAMENA**

☒ **L** ZB-043-V-LT
☒ **C** ZB-043-V-CY
☒ **L** ZB-043-H-LT
☒ **C** ZB-043-H-CY
☒ ZB-043-K
☒ ZB-043-S



**ZABRANJENO
LOŽENJE
VATRE**

☒ **L** ZB-044-V-LT
☒ **C** ZB-044-V-CY
☒ **L** ZB-044-H-LT
☒ **C** ZB-044-H-CY
☒ ZB-044-K
☒ ZB-044-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA ALATA KOJI
VARNICI**

☒ **L** ZB-045-V-LT
☒ **C** ZB-045-V-CY
☒ **L** ZB-045-H-LT
☒ **C** ZB-045-H-CY
☒ ZB-045-K
☒ ZB-045-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA ALATA KOJI
VARNICI**

☒ **L** ZB-046-V-LT
☒ **C** ZB-046-V-CY
☒ **L** ZB-046-H-LT
☒ **C** ZB-046-H-CY
☒ ZB-046-K
☒ ZB-046-S



**ZABRANJEN
PRISTUP
OPASNO PO ŽIVOT !**

☒ **L** ZB-047-V-LT
☒ **C** ZB-047-V-CY
☒ **L** ZB-047-H-LT
☒ **C** ZB-047-H-CY
☒ ZB-047-K
☒ ZB-047-S



**ZABRANJENO
PRSKATI
VODOM**

☒ **L** ZB-048-V-LT
☒ **C** ZB-048-V-CY
☒ **L** ZB-048-H-LT
☒ **C** ZB-048-H-CY
☒ ZB-048-K
☒ ZB-048-S



**ZABRANJENO
ISKLUČIVATI**

☒ **L** ZB-049-V-LT
☒ **C** ZB-049-V-CY
☒ **L** ZB-049-H-LT
☒ **C** ZB-049-H-CY
☒ ZB-049-K
☒ ZB-049-S



**ZABRANJENO
ISKLUČIVATI**

☒ **L** ZB-050-V-LT
☒ **C** ZB-050-V-CY
☒ **L** ZB-050-H-LT
☒ **C** ZB-050-H-CY
☒ ZB-050-K
☒ ZB-050-S



**ZABRANJENO
ISKLUČIVATI
BEZ ODOBRENJA**

☒ **L** ZB-051-V-LT
☒ **C** ZB-051-V-CY
☒ **L** ZB-051-H-LT
☒ **C** ZB-051-H-CY
☒ ZB-051-K
☒ ZB-051-S



**ZABRANJENO
UKLUČIVATI
BEZ ODOBRENJA**

☒ **L** ZB-052-V-LT
☒ **C** ZB-052-V-CY
☒ **L** ZB-052-H-LT
☒ **C** ZB-052-H-CY
☒ ZB-052-K
☒ ZB-052-S



**ZABRANJENO
ISKLUČIVATI
BEZ ODOBRENJA**

☒ **L** ZB-053-V-LT
☒ **C** ZB-053-V-CY
☒ **L** ZB-053-H-LT
☒ **C** ZB-053-H-CY
☒ ZB-053-K
☒ ZB-053-S



**ZABRANJENO
UKLUČIVATI
BEZ ODOBRENJA**

☒ **L** ZB-054-V-LT
☒ **C** ZB-054-V-CY
☒ **L** ZB-054-H-LT
☒ **C** ZB-054-H-CY
☒ ZB-054-K
☒ ZB-054-S



**ZABRANJENO
UKLUČIVATI
OPASNO PO ŽIVOT !**

☒ **L** ZB-055-V-LT
☒ **C** ZB-055-V-CY
☒ **L** ZB-055-H-LT
☒ **C** ZB-055-H-CY
☒ ZB-055-K
☒ ZB-055-S



**ZABRANJENO
KVASITI
INSTALACIJU**

☒ **L** ZB-056-V-LT
☒ **C** ZB-056-V-CY
☒ **L** ZB-056-H-LT
☒ **C** ZB-056-H-CY
☒ ZB-056-K
☒ ZB-056-S



**ZABRANJENO
VEZIVANJE ČVORA
NA ČELIČNOM UŽETU**

☒ **L** ZB-057-V-LT
☒ **C** ZB-057-V-CY
☒ **L** ZB-057-H-LT
☒ **C** ZB-057-H-CY
☒ ZB-057-K
☒ ZB-057-S



**ZABRANJENO
ČIŠĆENJE ODEĆE
KOMPRESOVANIM VAZDUHOM**

☒ **L** ZB-058-V-LT
☒ **C** ZB-058-V-CY
☒ **L** ZB-058-H-LT
☒ **C** ZB-058-H-CY
☒ ZB-058-K
☒ ZB-058-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA
DIZALICE**

☒ **L** ZB-059-V-LT
☒ **C** ZB-059-V-CY
☒ **L** ZB-059-H-LT
☒ **C** ZB-059-H-CY
☒ ZB-059-K
☒ ZB-059-S



**ZABRANJENO
ODLAGANJE
MATERIJALA**

☒ **L** ZB-060-V-LT
☒ **C** ZB-060-V-CY
☒ **L** ZB-060-H-LT
☒ **C** ZB-060-H-CY
☒ ZB-060-K
☒ ZB-060-S



**ZABRANJENO
SLAGANJE
MATERIJALA**

☒ **L** ZB-061-V-LT
☒ **C** ZB-061-V-CY
☒ **L** ZB-061-H-LT
☒ **C** ZB-061-H-CY
☒ ZB-061-K
☒ ZB-061-S



**ZABRANJENO
NAGINJATI
KUTIJE**

☒ **L** ZB-062-V-LT
☒ **C** ZB-062-V-CY
☒ **L** ZB-062-H-LT
☒ **C** ZB-062-H-CY
☒ ZB-062-K
☒ ZB-062-S



**ZABRANJENO
ODLAGANJE
TERETA**

☒ **L** ZB-063-V-LT
☒ **C** ZB-063-V-CY
☒ **L** ZB-063-H-LT
☒ **C** ZB-063-H-CY
☒ ZB-063-K
☒ ZB-063-S



**ZABRANJEN ULAZ
U SKUĆEN PROSTOR
BEZ OVLAŠĆENJA**

☒ **L** ZB-064-V-LT
☒ **C** ZB-064-V-CY
☒ **L** ZB-064-H-LT
☒ **C** ZB-064-H-CY
☒ ZB-064-K
☒ ZB-064-S



**ZABRANJENO
HODANJE
PO SKELI**

☒ **L** ZB-065-V-LT
☒ **C** ZB-065-V-CY
☒ **L** ZB-065-H-LT
☒ **C** ZB-065-H-CY
☒ ZB-065-K
☒ ZB-065-S



**ZABRANJENO
HODANJE PO
NEZAVRŠENOJ SKELI**

☒ **L** ZB-066-V-LT
☒ **C** ZB-066-V-CY
☒ **L** ZB-066-H-LT
☒ **C** ZB-066-H-CY
☒ ZB-066-K
☒ ZB-066-S



**ZABRANJENO
PENJANJE
PO SKELI**

☒ **L** ZB-067-V-LT
☒ **C** ZB-067-V-CY
☒ **L** ZB-067-H-LT
☒ **C** ZB-067-H-CY
☒ ZB-067-K
☒ ZB-067-S



**ZABRANJENO
BACANJE MATERIJALA
SA SKELE**

☒ **L** ZB-068-V-LT
☒ **C** ZB-068-V-CY
☒ **L** ZB-068-H-LT
☒ **C** ZB-068-H-CY
☒ ZB-068-K
☒ ZB-068-S



**ZABRANJEN
PROLAZ
ISPOD SKELE**

☒ **L** ZB-069-V-LT
☒ **C** ZB-069-V-CY
☒ **L** ZB-069-H-LT
☒ **C** ZB-069-H-CY
☒ ZB-069-K
☒ ZB-069-S



**ZABRANJENO
PENJANJE
BEZ DOZVOLE**

☒ **L** ZB-070-V-LT
☒ **C** ZB-070-V-CY
☒ **L** ZB-070-H-LT
☒ **C** ZB-070-H-CY
☒ ZB-070-K
☒ ZB-070-S



**ZABRANJENO
PENJANJE
NA POLICE**

☒ **L** ZB-071-V-LT
☒ **C** ZB-071-V-CY
☒ **L** ZB-071-H-LT
☒ **C** ZB-071-H-CY
☒ ZB-071-K
☒ ZB-071-S



**ZABRANJENO
PENJANJE
PO OGRADI**

☒ **L** ZB-072-V-LT
☒ **C** ZB-072-V-CY
☒ **L** ZB-072-H-LT
☒ **C** ZB-072-H-CY
☒ ZB-072-K
☒ ZB-072-S



**ZABRANJENO
PENJANJE NA
STUBOVE DALEKOVODA**

☒ **L** ZB-073-V-LT
☒ **C** ZB-073-V-CY
☒ **L** ZB-073-H-LT
☒ **C** ZB-073-H-CY
☒ ZB-073-K
☒ ZB-073-S



**ZABRANJENO
UKLANJANJE ZAŠTITE
DOK MAŠINA RADI**

☒ **L** ZB-074-V-LT
☒ **C** ZB-074-V-CY
☒ **L** ZB-074-H-LT
☒ **C** ZB-074-H-CY
☒ ZB-074-K
☒ ZB-074-S



**ZABRANJENO
UKLANJANJE
ZAŠTITNE MREŽE**

☒ **L** ZB-075-V-LT
☒ **C** ZB-075-V-CY
☒ **L** ZB-075-H-LT
☒ **C** ZB-075-H-CY
☒ ZB-075-K
☒ ZB-075-S



**ZABRANJENO
ČIŠĆENJE I PODMAZIVANJE
MAŠINE DOK RADI**

☒ **L** ZB-076-V-LT
☒ **C** ZB-076-V-CY
☒ **L** ZB-076-H-LT
☒ **C** ZB-076-H-CY
☒ ZB-076-K
☒ ZB-076-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA OŠTEĆENOG
REZNOG ALATA**

☒ **L** ZB-077-V-LT
☒ **C** ZB-077-V-CY
☒ **L** ZB-077-H-LT
☒ **C** ZB-077-H-CY
☒ ZB-077-K
☒ ZB-077-S



**ZABRANJENO ČIŠĆENJE
I POPRAVLJANJE
MAŠINE DOK RADI**

☒ **L** ZB-078-V-LT
☒ **C** ZB-078-V-CY
☒ **L** ZB-078-H-LT
☒ **C** ZB-078-H-CY
☒ ZB-078-K
☒ ZB-078-S



**NEOVLAŠĆENIM
LICIMA ZABRANJENA
UPOTREBA MAŠINE**

☒ **L** ZB-079-V-LT
☒ **C** ZB-079-V-CY
☒ **L** ZB-079-H-LT
☒ **C** ZB-079-H-CY
☒ ZB-079-K
☒ ZB-079-S



**ZABRANJENO
STAVLJANJE
U POGON**

☒ **L** ZB-080-V-LT
☒ **C** ZB-080-V-CY
☒ **L** ZB-080-H-LT
☒ **C** ZB-080-H-CY
☒ ZB-080-K
☒ ZB-080-S



**ZABRANJENO
DODIRIVATI**

☒ **L** ZB-081-V-LT
☒ **C** ZB-081-V-CY
☒ **L** ZB-081-H-LT
☒ **C** ZB-081-H-CY
☒ ZB-081-K
☒ ZB-081-S



**ZABRANJENO
DIRATI**

☒ **L** ZB-082-V-LT
☒ **C** ZB-082-V-CY
☒ **L** ZB-082-H-LT
☒ **C** ZB-082-H-CY
☒ ZB-082-K
☒ ZB-082-S



**ZABRANJENO
GURATI RUKU**

☒ **L** ZB-083-V-LT
☒ **C** ZB-083-V-CY
☒ **L** ZB-083-H-LT
☒ **C** ZB-083-H-CY
☒ ZB-083-K
☒ ZB-083-S



**ZABRANJEN
PRISTUP MAŠINI
ZA DVE ILI VIŠE OSOBA**

☒ **L** ZB-084-V-LT
☒ **C** ZB-084-V-CY
☒ **L** ZB-084-H-LT
☒ **C** ZB-084-H-CY
☒ ZB-084-K
☒ ZB-084-S



**ZABRANJENO
GURATI RUKU
U MAŠINU**

☒ **L** ZB-085-V-LT
☒ **C** ZB-085-V-CY
☒ **L** ZB-085-H-LT
☒ **C** ZB-085-H-CY
☒ ZB-085-K
☒ ZB-085-S



**ZABRANJENO
GURATI RUKU
U MAŠINU**

☒ **L** ZB-086-V-LT
☒ **C** ZB-086-V-CY
☒ **L** ZB-086-H-LT
☒ **C** ZB-086-H-CY
☒ ZB-086-K
☒ ZB-086-S



**ZABRANJENO
GURATI RUKU
U MAŠINU**

☒ **L** ZB-087-V-LT
☒ **C** ZB-087-V-CY
☒ **L** ZB-087-H-LT
☒ **C** ZB-087-H-CY
☒ ZB-087-K
☒ ZB-087-S



**ZABRANJENO
GURATI RUKU
U MAŠINU**

☒ **L** ZB-088-V-LT
☒ **C** ZB-088-V-CY
☒ **L** ZB-088-H-LT
☒ **C** ZB-088-H-CY
☒ ZB-088-K
☒ ZB-088-S



**ZABRANJENO
GURATI RUKU
U MAŠINU**

☒ **L** ZB-089-V-LT
☒ **C** ZB-089-V-CY
☒ **L** ZB-089-H-LT
☒ **C** ZB-089-H-CY
☒ ZB-089-K
☒ ZB-089-S



**ZABRANJENO
GURATI RUKU
U MAŠINU**

☒ **L** ZB-090-V-LT
☒ **C** ZB-090-V-CY
☒ **L** ZB-090-H-LT
☒ **C** ZB-090-H-CY
☒ ZB-090-K
☒ ZB-090-S



**ZABRANJENO
GURATI RUKU
U MAŠINU**

☒ **L** ZB-091-V-LT
☒ **C** ZB-091-V-CY
☒ **L** ZB-091-H-LT
☒ **C** ZB-091-H-CY
☒ ZB-091-K
☒ ZB-091-S



**ZABRANJENO
GURATI RUKU
U OTVOR**

☒ **L** ZB-092-V-LT
☒ **C** ZB-092-V-CY
☒ **L** ZB-092-H-LT
☒ **C** ZB-092-H-CY
☒ ZB-092-K
☒ ZB-092-S



**NE DODIRUJ
OPASNO
PO ŽIVOT**

☒ **L** ZB-093-V-LT
☒ **C** ZB-093-V-CY
☒ **L** ZB-093-H-LT
☒ **C** ZB-093-H-CY
☒ ZB-093-K
☒ ZB-093-S



**NE DODIRUJ
VRELA
POVRŠINA**

☒ **L** ZB-094-V-LT
☒ **C** ZB-094-V-CY
☒ **L** ZB-094-H-LT
☒ **C** ZB-094-H-CY
☒ ZB-094-K
☒ ZB-094-S



**NE OTVARAJ
DOK JE
UREĐAJ VRUĆ**

☒ **L** ZB-095-V-LT
☒ **C** ZB-095-V-CY
☒ **L** ZB-095-H-LT
☒ **C** ZB-095-H-CY
☒ ZB-095-K
☒ ZB-095-S



**ZABRANJENO
DIRATI
LJUDI RADE**

☒ **L** ZB-096-V-LT
☒ **C** ZB-096-V-CY
☒ **L** ZB-096-H-LT
☒ **C** ZB-096-H-CY
☒ ZB-096-K
☒ ZB-096-S



**ZABRANJENO
PREKRIVATI**

☒ **L** ZB-097-V-LT
☒ **C** ZB-097-V-CY
☒ **L** ZB-097-H-LT
☒ **C** ZB-097-H-CY
☒ ZB-097-K
☒ ZB-097-S



**ZABRANJENO
OTVARATI
VRATA**

☒ **L** ZB-098-V-LT
☒ **C** ZB-098-V-CY
☒ **L** ZB-098-H-LT
☒ **C** ZB-098-H-CY
☒ ZB-098-K
☒ ZB-098-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA IZLAZA ZA
SLUČAJ OPASNOSTI**

☒ **L** ZB-099-V-LT
☒ **C** ZB-099-V-CY
☒ **L** ZB-099-H-LT
☒ **C** ZB-099-H-CY
☒ ZB-099-K
☒ ZB-099-S



**VODA NIJE
ZA PIĆE**

☒ **L** ZB-100-V-LT
☒ **C** ZB-100-V-CY
☒ **L** ZB-100-H-LT
☒ **C** ZB-100-H-CY
☒ ZB-100-K
☒ ZB-100-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE
HRANE**

☒ **L** ZB-101-V-LT
☒ **C** ZB-101-V-CY
☒ **L** ZB-101-H-LT
☒ **C** ZB-101-H-CY
☒ ZB-101-K
☒ ZB-101-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE
HRANE I PIĆA**

☒ **L** ZB-102-V-LT
☒ **C** ZB-102-V-CY
☒ **L** ZB-102-H-LT
☒ **C** ZB-102-H-CY
☒ ZB-102-K
☒ ZB-102-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE
HRANE I PIĆA**

☒ **L** ZB-103-V-LT
☒ **C** ZB-103-V-CY
☒ **L** ZB-103-H-LT
☒ **C** ZB-103-H-CY
☒ ZB-103-K
☒ ZB-103-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE
SLADOLEDA**

☒ **L** ZB-104-V-LT
☒ **C** ZB-104-V-CY
☒ **L** ZB-104-H-LT
☒ **C** ZB-104-H-CY
☒ ZB-104-K
☒ ZB-104-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE
ALKOHOLA**

☒ **L** ZB-105-V-LT
☒ **C** ZB-105-V-CY
☒ **L** ZB-105-H-LT
☒ **C** ZB-105-H-CY
☒ ZB-105-K
☒ ZB-105-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE
PIĆA**

☒ **L** ZB-106-V-LT
☒ **C** ZB-106-V-CY
☒ **L** ZB-106-H-LT
☒ **C** ZB-106-H-CY
☒ ZB-106-K
☒ ZB-106-S



**ZABRANJENO
JESTI, PITI
I PUŠITI**

☒ **L** ZB-107-V-LT
☒ **C** ZB-107-V-CY
☒ **L** ZB-107-H-LT
☒ **C** ZB-107-H-CY
☒ ZB-107-K
☒ ZB-107-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA
SPREJEVA**

☒ **L** ZB-108-V-LT
☒ **C** ZB-108-V-CY
☒ **L** ZB-108-H-LT
☒ **C** ZB-108-H-CY
☒ ZB-108-K
☒ ZB-108-S



**ZABRANJENO
PRESIPANJE
GORIVA**

☒ **L** ZB-109-V-LT
☒ **C** ZB-109-V-CY
☒ **L** ZB-109-H-LT
☒ **C** ZB-109-H-CY
☒ ZB-109-K
☒ ZB-109-S



**ZABRANJENO
PRETAKANJE**

☒ **L** ZB-110-V-LT
☒ **C** ZB-110-V-CY
☒ **L** ZB-110-H-LT
☒ **C** ZB-110-H-CY
☒ ZB-110-K
☒ ZB-110-S



**ZABRANJENO
PROŠIPANJE
TEČNOSTI**

☒ **L** ZB-111-V-LT
☒ **C** ZB-111-V-CY
☒ **L** ZB-111-H-LT
☒ **C** ZB-111-H-CY
☒ ZB-111-K
☒ ZB-111-S



**ZABRANJENO
PROŠIPANJE
VODE**

☒ **L** ZB-112-V-LT
☒ **C** ZB-112-V-CY
☒ **L** ZB-112-H-LT
☒ **C** ZB-112-H-CY
☒ ZB-112-K
☒ ZB-112-S



**ZABRANJENO
UZIMANJE GORIVA
DOK MOTOR RADI**

☒ **L** ZB-113-V-LT
☒ **C** ZB-113-V-CY
☒ **L** ZB-113-H-LT
☒ **C** ZB-113-H-CY
☒ ZB-113-K
☒ ZB-113-S



**ZABRANJEN
RAD MOTORA
SA UNUTRAŠNIM SAGOREVANJEM**

☒ **L** ZB-114-V-LT
☒ **C** ZB-114-V-CY
☒ **L** ZB-114-H-LT
☒ **C** ZB-114-H-CY
☒ ZB-114-K
☒ ZB-114-S



**ZABRANJENO
PARKIRANJE
AUSPUHOM PREMA ZIDU**

- ☒ L ZB-115-V-LT
- ☒ C ZB-115-V-CY
- ☒ L ZB-115-H-LT
- ☒ C ZB-115-H-CY
- ☒ ZB-115-K
- ☒ ZB-115-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA
ZVUČNIH SIGNALA**

- ☒ L ZB-116-V-LT
- ☒ C ZB-116-V-CY
- ☒ L ZB-116-H-LT
- ☒ C ZB-116-H-CY
- ☒ ZB-116-K
- ☒ ZB-116-S



**CISTERNA
PRIKLJUČENA**

- ☒ L ZB-117-V-LT
- ☒ C ZB-117-V-CY
- ☒ L ZB-117-H-LT
- ☒ C ZB-117-H-CY
- ☒ ZB-117-K
- ☒ ZB-117-S



**ZABRANJEN
SMER**

- ☒ L ZB-118-V-LT
- ☒ C ZB-118-V-CY
- ☒ L ZB-118-H-LT
- ☒ C ZB-118-H-CY
- ☒ ZB-118-K
- ☒ ZB-118-S



**ZABRANJENO
PARKIRANJE**

- ☒ L ZB-119-V-LT
- ☒ C ZB-119-V-CY
- ☒ L ZB-119-H-LT
- ☒ C ZB-119-H-CY
- ☒ ZB-119-K
- ☒ ZB-119-S



**ZABRANJENO
PARKIRANJE**

- ☒ L ZB-120-V-LT
- ☒ C ZB-120-V-CY
- ☒ L ZB-120-H-LT
- ☒ C ZB-120-H-CY
- ☒ ZB-120-K
- ☒ ZB-120-S



**ZABRANJENO
PARKIRANJE I
ZAUSTAVLJANJE**

- ☒ L ZB-121-V-LT
- ☒ C ZB-121-V-CY
- ☒ L ZB-121-H-LT
- ☒ C ZB-121-H-CY
- ☒ ZB-121-K
- ☒ ZB-121-S



**ZABRANJENO
SKRETANJE U
LEVO**

- ☒ L ZB-122-V-LT
- ☒ C ZB-122-V-CY
- ☒ L ZB-122-H-LT
- ☒ C ZB-122-H-CY
- ☒ ZB-122-K
- ☒ ZB-122-S



**ZABRANJENO
SKRETANJE U
DESNO**

- ☒ L ZB-123-V-LT
- ☒ C ZB-123-V-CY
- ☒ L ZB-123-H-LT
- ☒ C ZB-123-H-CY
- ☒ ZB-123-K
- ☒ ZB-123-S



**ZABRANJENO
SEDEENJE NA
KUTIJAMA**

- ☒ L ZB-124-V-LT
- ☒ C ZB-124-V-CY
- ☒ L ZB-124-H-LT
- ☒ C ZB-124-H-CY
- ☒ ZB-124-K
- ☒ ZB-124-S



**ZABRANJENO
GAZITI PO
POVRŠINI**

- ☒ L ZB-125-V-LT
- ☒ C ZB-125-V-CY
- ☒ L ZB-125-H-LT
- ☒ C ZB-125-H-CY
- ☒ ZB-125-K
- ☒ ZB-125-S



**ZABRANJENO
STATI NA
POVRŠINU**

- ☒ L ZB-126-V-LT
- ☒ C ZB-126-V-CY
- ☒ L ZB-126-H-LT
- ☒ C ZB-126-H-CY
- ☒ ZB-126-K
- ☒ ZB-126-S



**ZABRANJENO
STAJATI NA
POVRŠINI**

- ☒ L ZB-127-V-LT
- ☒ C ZB-127-V-CY
- ☒ L ZB-127-H-LT
- ☒ C ZB-127-H-CY
- ☒ ZB-127-K
- ☒ ZB-127-S



**ZABRANJENO
FOTOGRAFISANJE**

- ☒ L ZB-128-V-LT
- ☒ C ZB-128-V-CY
- ☒ L ZB-128-H-LT
- ☒ C ZB-128-H-CY
- ☒ ZB-128-K
- ☒ ZB-128-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA MOBILNIH
TELEFONA**

- ☒ L ZB-129-V-LT
- ☒ C ZB-129-V-CY
- ☒ L ZB-129-H-LT
- ☒ C ZB-129-H-CY
- ☒ ZB-129-K
- ☒ ZB-129-S



**ZABRANJENA
UPOTREBA
TRANZISTORA**

- ☒ L ZB-130-V-LT
- ☒ C ZB-130-V-CY
- ☒ L ZB-130-H-LT
- ☒ C ZB-130-H-CY
- ☒ ZB-130-K
- ☒ ZB-130-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE
SATOVA**

- ☒ L ZB-131-V-LT
- ☒ C ZB-131-V-CY
- ☒ L ZB-131-H-LT
- ☒ C ZB-131-H-CY
- ☒ ZB-131-K
- ☒ ZB-131-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE SATOVA
I METALNIH PREDMETA**

- ☒ L ZB-132-V-LT
- ☒ C ZB-132-V-CY
- ☒ L ZB-132-H-LT
- ☒ C ZB-132-H-CY
- ☒ ZB-132-K
- ☒ ZB-132-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE MAGNETNIH
ELEKTRONSKIH KARTICA**

- ☒ L ZB-133-V-LT
- ☒ C ZB-133-V-CY
- ☒ L ZB-133-H-LT
- ☒ C ZB-133-H-CY
- ☒ ZB-133-K
- ☒ ZB-133-S



**ZABRANJEN
PRISTUP OSOBAMA
S PEJSMEJKEROM**

- ☒ L ZB-134-V-LT
- ☒ C ZB-134-V-CY
- ☒ L ZB-134-H-LT
- ☒ C ZB-134-H-CY
- ☒ ZB-134-K
- ☒ ZB-134-S



**ZABRANJENO
PRISTUP OSOBAMA SA
METALNIM IMPLANTIMA**

- ☒ L ZB-135-V-LT
- ☒ C ZB-135-V-CY
- ☒ L ZB-135-H-LT
- ☒ C ZB-135-H-CY
- ☒ ZB-135-K
- ☒ ZB-135-S



**ZABRANJENO
VAĐENJE
OTPADA**

- ☒ L ZB-136-V-LT
- ☒ C ZB-136-V-CY
- ☒ L ZB-136-H-LT
- ☒ C ZB-136-H-CY
- ☒ ZB-136-K
- ☒ ZB-136-S



**ZABRANJENO
UNOŠENJE
ORUŽJA**

- ☒ L ZB-137-V-LT
- ☒ C ZB-137-V-CY
- ☒ L ZB-137-H-LT
- ☒ C ZB-137-H-CY
- ☒ ZB-137-K
- ☒ ZB-137-S



**ZABRANJENO
UVOĐENJE
PASA**

- ☒ L ZB-138-V-LT
- ☒ C ZB-138-V-CY
- ☒ L ZB-138-H-LT
- ☒ C ZB-138-H-CY
- ☒ ZB-138-K
- ☒ ZB-138-S



**ZABRANJEN
ULAZ SA
KACIGOM NA GLAVI**

- ☒ L ZB-139-V-LT
- ☒ C ZB-139-V-CY
- ☒ L ZB-139-H-LT
- ☒ C ZB-139-H-CY
- ☒ ZB-139-K
- ☒ ZB-139-S



**ZABRANJEN
ULAZ SA
KAPOM NA GLAVI**

- ☒ L ZB-140-V-LT
- ☒ C ZB-140-V-CY
- ☒ L ZB-140-H-LT
- ☒ C ZB-140-H-CY
- ☒ ZB-140-K
- ☒ ZB-140-S



**ZABRANJEN ULAZ
SA NAVUČENOM
KAPULJAČOM**

- ☒ L ZB-141-V-LT
- ☒ C ZB-141-V-CY
- ☒ L ZB-141-H-LT
- ☒ C ZB-141-H-CY
- ☒ ZB-141-K
- ☒ ZB-141-S



**ZABRANJENO
PENJANJE I VOŽNJA
NA KOLICIMA**

- ☒ L ZB-142-V-LT
- ☒ C ZB-142-V-CY
- ☒ L ZB-142-H-LT
- ☒ C ZB-142-H-CY
- ☒ ZB-142-K
- ☒ ZB-142-S



**ZABRANJENO
KUPANJE**

- ☒ L ZB-143-V-LT
- ☒ C ZB-143-V-CY
- ☒ L ZB-143-H-LT
- ☒ C ZB-143-H-CY
- ☒ ZB-143-K
- ☒ ZB-143-S



**ZABRANJENO
SKAKANJE
U VODU**

- ☒ L ZB-144-V-LT
- ☒ C ZB-144-V-CY
- ☒ L ZB-144-H-LT
- ☒ C ZB-144-H-CY
- ☒ ZB-144-K
- ☒ ZB-144-S



**ZABRANJENO
IGRANJE
LOPTOM**

- ☒ L ZB-145-V-LT
- ☒ C ZB-145-V-CY
- ☒ L ZB-145-H-LT
- ☒ C ZB-145-H-CY
- ☒ ZB-145-K
- ☒ ZB-145-S



**ZABRANJENO
TRČANJE**

- ☒ L ZB-146-V-LT
- ☒ C ZB-146-V-CY
- ☒ L ZB-146-H-LT
- ☒ C ZB-146-H-CY
- ☒ ZB-146-K
- ☒ ZB-146-S



**ZABRANJENA
VOŽNJA
KOTURALJKI**

- ☒ L ZB-147-V-LT
- ☒ C ZB-147-V-CY
- ☒ L ZB-147-H-LT
- ☒ C ZB-147-H-CY
- ☒ ZB-147-K
- ☒ ZB-147-S



**ZABRANJENA
VOŽNJA
ROLERA**

- ☒ L ZB-148-V-LT
- ☒ C ZB-148-V-CY
- ☒ L ZB-148-H-LT
- ☒ C ZB-148-H-CY
- ☒ ZB-148-K
- ☒ ZB-148-S



**ZABRANJENA
VOŽNJA
SKEJTBORDA**

- ☒ L ZB-149-V-LT
- ☒ C ZB-149-V-CY
- ☒ L ZB-149-H-LT
- ☒ C ZB-149-H-CY
- ☒ ZB-149-K
- ☒ ZB-149-S



**ZABRANJENO
BACANJE
SMEĆA**

- ☒ L ZB-150-V-LT
- ☒ C ZB-150-V-CY
- ☒ L ZB-150-H-LT
- ☒ C ZB-150-H-CY
- ☒ ZB-150-K
- ☒ ZB-150-S



**ZABRANJENO
KAMPOVANJE**

- ☒ L ZB-151-V-LT
- ☒ C ZB-151-V-CY
- ☒ L ZB-151-H-LT
- ☒ C ZB-151-H-CY
- ☒ ZB-151-K
- ☒ ZB-151-S



**ZABRANJENO
PECANJE**

- ☒ L ZB-152-V-LT
- ☒ C ZB-152-V-CY
- ☒ L ZB-152-H-LT
- ☒ C ZB-152-H-CY
- ☒ ZB-152-K
- ☒ ZB-152-S



**ZABRANJENO
PECANJE**

- ☒ L ZB-153-V-LT
- ☒ C ZB-153-V-CY
- ☒ L ZB-153-H-LT
- ☒ C ZB-153-H-CY
- ☒ ZB-153-K
- ☒ ZB-153-S



**ZABRANJEN
ULAZ
U CIPELAMA**

- ☒ L ZB-154-V-LT
- ☒ C ZB-154-V-CY
- ☒ L ZB-154-H-LT
- ☒ C ZB-154-H-CY
- ☒ ZB-154-K
- ☒ ZB-154-S



**ZABRANJENO
POSLUŽIVANJE SA
NEPODVEZANOM KOŠOM**

- ☒ L ZB-155-V-LT
- ☒ C ZB-155-V-CY
- ☒ L ZB-155-H-LT
- ☒ C ZB-155-H-CY
- ☒ ZB-155-K
- ☒ ZB-155-S



**ZABRANJENO
KORISTITI
IGLE**

- ☒ L ZB-156-V-LT
- ☒ C ZB-156-V-CY
- ☒ L ZB-156-H-LT
- ☒ C ZB-156-H-CY
- ☒ ZB-156-K
- ☒ ZB-156-S



**ZABRANJENO
POSLUŽIVANJE
SA KRAVATOM**

- ☒ L ZB-157-V-LT
- ☒ C ZB-157-V-CY
- ☒ L ZB-157-H-LT
- ☒ C ZB-157-H-CY
- ☒ ZB-157-K
- ☒ ZB-157-S



**ZABRANJENO
POSLUŽIVANJE SA
NAKITOM OKO VRATA**

- ☒ L ZB-158-V-LT
- ☒ C ZB-158-V-CY
- ☒ L ZB-158-H-LT
- ☒ C ZB-158-H-CY
- ☒ ZB-158-K
- ☒ ZB-158-S



**ZABRANJENA
PRODAJA CIGARETA
LICIMA MLADIM
OD 18 GODINA**

- ☒ L ZB-159-V-LT
- ☒ C ZB-159-V-CY
- ☒ L ZB-159-H-LT
- ☒ C ZB-159-H-CY
- ☒ ZB-159-K
- ☒ ZB-159-S



**ZABRANJENA
PRODAJA CIGARETA
LICIMA MLADIM
OD 18 GODINA**

- ☒ L ZB-160-V-LT
- ☒ C ZB-160-V-CY
- ☒ L ZB-160-H-LT
- ☒ C ZB-160-H-CY
- ☒ ZB-160-K
- ☒ ZB-160-S



**ZABRANJENA
PRODAJA ALKOHOLA
LICIMA MLADIM
OD 18 GODINA**

- ☒ L ZB-161-V-LT
- ☒ C ZB-161-V-CY
- ☒ L ZB-161-H-LT
- ☒ C ZB-161-H-CY
- ☒ ZB-161-K
- ☒ ZB-161-S



**ZABRANJENA
PRODAJA ALKOHOLA
LICIMA MLADIM
OD 18 GODINA**

- ☒ L ZB-162-V-LT
- ☒ C ZB-162-V-CY
- ☒ L ZB-162-H-LT
- ☒ C ZB-162-H-CY
- ☒ ZB-162-K
- ☒ ZB-162-S



Znaci za zabranjeno i dozvoljeno pušenje prema Pravilniku Ministarstva zdravlja Republike Srbije

ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ



ЗА КРШЕЊЕ ОВЕ ЗАБРАНЕ
ИЗРИЧЕ СЕ НОВЧАНА КАЗНА
ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ

ZP-004-CY
A4 - 210x297 mm

ZABRANJENO PUŠENJE



ZA KRŠENJE OVE ZABRANE
IZRIČE SE NOVČANA KAZNA
PROPISANA ZAKONOM

ZP-004-LT
A4 - 210x297 mm

Znakove za zabranjeno i dozvoljeno pušenje čiji je izgled uskladen sa pravilnikom o njihovom izgledu koji je propisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije obavezno je postaviti u svaku prostoriju i vozilo u kojoj je prema Zakonu o zaštiti stanovništva od uticaja duvanskog dima pušenje zabranjeno, odnosno dozvoljeno. Takođe moraju biti postavljeni i na ulazna vrata u te prostorije, odnosno vozila.

Za razliku od kontekstualnih znakova koji se nalaze u širokoj prodaji, mi i ove znakove izrađujemo koristeći boje otporne na UV zračenje, tako da naši znakovi neće izbledeti na sunčevom svetlu ni posle više godina. Takođe ih možemo dodatno tvrdo plastificirati, uraditi na PVC nalepnici ili u obliku kartonskog šatorčića za postavljanje na stolove u ugostiteljskim objektima. Luksuzna varijanta sa stalnom od providnog pleksiglasa takođe je moguće poručiti.

Ove znakove treba razlikovati od znakova zabrane pušenja iz oblasti klasičnih znakova zabrane (ZB-001 na strani 6) koji se koriste da označe mesta gde bi pristup sa upaljenom cigaretom mogao izazvati neposrednu opasnost, bez obzira bio to otvoren ili zatvoren prostor.

ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ



ЗА КРШЕЊЕ ОВЕ ЗАБРАНЕ
ИЗРИЧЕ СЕ НОВЧАНА КАЗНА
ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ

ZP-005-CY
A5 - 148x210 mm

ZABRANJENO PUŠENJE



ZA KRŠENJE OVE ZABRANE
IZRIČE SE NOVČANA KAZNA
PROPISANA ZAKONOM

ZP-005-LT
A5 - 148x210 mm

ZABRANJENO PUŠENJE



ZP-007-CY
A7 - 74x105 mm



ZP-007-LT
A7 - 74x105 mm



ZP-007-CY
A7 - 74x105 mm
Klirit stalak



ZP-007-CY
A7 - 74x105 mm
Karton šatorčić

ДОЗВОЉЕНО ПУШЕЊЕ



ZP-014-CY
A4 - 210x297 mm

DOZVOLJENO PUŠENJE



ZP-014-LT
A4 - 210x297 mm

ДОЗВОЉЕНО ПУШЕЊЕ



ZP-017-CY
A7 - 74x105 mm



ZP-017-LT
A7 - 74x105 mm

ZP-017-CY
A7 - 74x105 mm
Klirit stalak



ZP-017-CY
A7 - 74x105 mm
Karton šatorčić



**OPŠTA
OBAVEZA**

☐ L	OB-001-V-LT
☐ C	OB-001-V-CY
☐ L	OB-001-H-LT
☐ C	OB-001-H-CY
☐	OB-001-K
☐	OB-001-S



**OBAVEZNO NOŠENJE
LIČNIH ZAŠTITNIH
SREDSTAVA**

☐ L	OB-002-V-LT
☐ C	OB-002-V-CY
☐ L	OB-002-H-LT
☐ C	OB-002-H-CY
☐	OB-002-K
☐	OB-002-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA ORGANA
SLUHA**

☐ L	OB-003-V-LT
☐ C	OB-003-V-CY
☐ L	OB-003-H-LT
☐ C	OB-003-H-CY
☐	OB-003-K
☐	OB-003-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
OČIJU**

☐ L	OB-004-V-LT
☐ C	OB-004-V-CY
☐ L	OB-004-H-LT
☐ C	OB-004-H-CY
☐	OB-004-K
☐	OB-004-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
OČIJU**

☐ L	OB-005-V-LT
☐ C	OB-005-V-CY
☐ L	OB-005-H-LT
☐ C	OB-005-H-CY
☐	OB-005-K
☐	OB-005-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
DISAJNIH ORGANA**

☐ L	OB-006-V-LT
☐ C	OB-006-V-CY
☐ L	OB-006-H-LT
☐ C	OB-006-H-CY
☐	OB-006-K
☐	OB-006-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZAŠTITNE MASKE**

☐ L	OB-007-V-LT
☐ C	OB-007-V-CY
☐ L	OB-007-H-LT
☐ C	OB-007-H-CY
☐	OB-007-K
☐	OB-007-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZAŠTITNE MASKE**

☐ L	OB-008-V-LT
☐ C	OB-008-V-CY
☐ L	OB-008-H-LT
☐ C	OB-008-H-CY
☐	OB-008-K
☐	OB-008-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA MASKE
SA KISEONIKOM**

☐ L	OB-009-V-LT
☐ C	OB-009-V-CY
☐ L	OB-009-H-LT
☐ C	OB-009-H-CY
☐	OB-009-K
☐	OB-009-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA MASKE
SA KISEONIKOM**

☐ L	OB-010-V-LT
☐ C	OB-010-V-CY
☐ L	OB-010-H-LT
☐ C	OB-010-H-CY
☐	OB-010-K
☐	OB-010-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
DISAJNIH ORGANA**

☐ L	OB-011-V-LT
☐ C	OB-011-V-CY
☐ L	OB-011-H-LT
☐ C	OB-011-H-CY
☐	OB-011-K
☐	OB-011-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
DISAJNIH ORGANA**

☐ L	OB-012-V-LT
☐ C	OB-012-V-CY
☐ L	OB-012-H-LT
☐ C	OB-012-H-CY
☐	OB-012-K
☐	OB-012-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
RESPIRATORA**

☐ L	OB-013-V-LT
☐ C	OB-013-V-CY
☐ L	OB-013-H-LT
☐ C	OB-013-H-CY
☐	OB-013-K
☐	OB-013-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
RESPIRATORA**

☐ L	OB-014-V-LT
☐ C	OB-014-V-CY
☐ L	OB-014-H-LT
☐ C	OB-014-H-CY
☐	OB-014-K
☐	OB-014-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
GLAVE**

☐ L	OB-015-V-LT
☐ C	OB-015-V-CY
☐ L	OB-015-H-LT
☐ C	OB-015-H-CY
☐	OB-015-K
☐	OB-015-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
GLAVE**

☐ L	OB-016-V-LT
☐ C	OB-016-V-CY
☐ L	OB-016-H-LT
☐ C	OB-016-H-CY
☐	OB-016-K
☐	OB-016-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA GLAVE I
DISAJNIH ORGANA**

☐ L	OB-017-V-LT
☐ C	OB-017-V-CY
☐ L	OB-017-H-LT
☐ C	OB-017-H-CY
☐	OB-017-K
☐	OB-017-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA GLAVE I
DISAJNIH ORGANA**

☐ L	OB-018-V-LT
☐ C	OB-018-V-CY
☐ L	OB-018-H-LT
☐ C	OB-018-H-CY
☐	OB-018-K
☐	OB-018-S

STANDARDNE VARIJANTE OBLIKA I PISMA

Svaki od prikazanih znakova proizvodimo u više različitih oblika i veličina. Natpis može biti ćirilni ili latinični. Po želji, možemo ih uraditi i u nekom drugom obliku i veličini, kao i sa različitim natpisom ili natpisom na drugom jeziku. Standardni oblici i veličine prikazani su u ovom okviru.



**OPŠTA
OBAVEZA**

☐ L LATINICA



**ОПШТА
ОБАВЕЗА**

☐ C ĆIRILICA

tip "V"

pravougaona podloga
odnos S : V = 2 : 3

50 x 75 mm
100 x 150 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
300 x 450 mm
400 x 600 mm



tip
"K"

☐ kvadratna
podloga



tip
"S"

☐ podloga sečena prema
obliku znaka

50 x 50 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
600 x 600 mm



**OPŠTA
OBAVEZA**

☐ L
LATINICA



**ОПШТА
ОБАВЕЗА**

☐ C
ĆIRILICA

tip "H"

pravougaona podloga
odnos S : V = 5 : 2

100 x 40 mm
125 x 50 mm
250 x 100 mm
375 x 150 mm
500 x 200 mm
750 x 300 mm
1000 x 400 mm



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
SLUHA**

L	OB-019-V-LT
C	OB-019-V-CY
L	OB-019-H-LT
C	OB-019-H-CY
K	OB-019-K
S	OB-019-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
SLUHA**

L	OB-020-V-LT
C	OB-020-V-CY
L	OB-020-H-LT
C	OB-020-H-CY
K	OB-020-K
S	OB-020-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
OČJU**

L	OB-021-V-LT
C	OB-021-V-CY
L	OB-021-H-LT
C	OB-021-H-CY
K	OB-021-K
S	OB-021-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
OČJU**

L	OB-022-V-LT
C	OB-022-V-CY
L	OB-022-H-LT
C	OB-022-H-CY
K	OB-022-K
S	OB-022-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
OČJU I SLUHA**

L	OB-023-V-LT
C	OB-023-V-CY
L	OB-023-H-LT
C	OB-023-H-CY
K	OB-023-K
S	OB-023-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
OČJU I SLUHA**

L	OB-024-V-LT
C	OB-024-V-CY
L	OB-024-H-LT
C	OB-024-H-CY
K	OB-024-K
S	OB-024-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
GLAVE I SLUHA**

L	OB-025-V-LT
C	OB-025-V-CY
L	OB-025-H-LT
C	OB-025-H-CY
K	OB-025-K
S	OB-025-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
GLAVE I OČJU**

L	OB-026-V-LT
C	OB-026-V-CY
L	OB-026-H-LT
C	OB-026-H-CY
K	OB-026-K
S	OB-026-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
GLAVE I OČJU**

L	OB-027-V-LT
C	OB-027-V-CY
L	OB-027-H-LT
C	OB-027-H-CY
K	OB-027-K
S	OB-027-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA GLAVE,
OČJU I SLUHA**

L	OB-028-V-LT
C	OB-028-V-CY
L	OB-028-H-LT
C	OB-028-H-CY
K	OB-028-K
S	OB-028-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA GLAVE,
OČJU I SLUHA**

L	OB-029-V-LT
C	OB-029-V-CY
L	OB-029-H-LT
C	OB-029-H-CY
K	OB-029-K
S	OB-029-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA ŠTITNIKA
ZA OČI I LICE**

L	OB-030-V-LT
C	OB-030-V-CY
L	OB-030-H-LT
C	OB-030-H-CY
K	OB-030-K
S	OB-030-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA ŠTITNIKA
ZA OČI I LICE**

L	OB-031-V-LT
C	OB-031-V-CY
L	OB-031-H-LT
C	OB-031-H-CY
K	OB-031-K
S	OB-031-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA ZAŠTITNE
KAPE I MARAME**

L	OB-032-V-LT
C	OB-032-V-CY
L	OB-032-H-LT
C	OB-032-H-CY
K	OB-032-K
S	OB-032-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZAŠTITNE KAPE**

L	OB-033-V-LT
C	OB-033-V-CY
L	OB-033-H-LT
C	OB-033-H-CY
K	OB-033-K
S	OB-033-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA MASKE
ZA VARENJE**

L	OB-034-V-LT
C	OB-034-V-CY
L	OB-034-H-LT
C	OB-034-H-CY
K	OB-034-K
S	OB-034-S



**OBAVEZNA
ZAŠTITA
NOGU**

L	OB-035-V-LT
C	OB-035-V-CY
L	OB-035-H-LT
C	OB-035-H-CY
K	OB-035-K
S	OB-035-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZAŠTITNIH CIPELA**

L	OB-036-V-LT
C	OB-036-V-CY
L	OB-036-H-LT
C	OB-036-H-CY
K	OB-036-K
S	OB-036-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA CIPELA
S KAPICOM**

L	OB-037-V-LT
C	OB-037-V-CY
L	OB-037-H-LT
C	OB-037-H-CY
K	OB-037-K
S	OB-037-S



**OBAVEZNA UPOTREBA
GUMENIH CIPELA
ZA ELEKTRIČARE**

L	OB-038-V-LT
C	OB-038-V-CY
L	OB-038-H-LT
C	OB-038-H-CY
K	OB-038-K
S	OB-038-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZAŠTITNIH RUKAVICA**

L	OB-039-V-LT
C	OB-039-V-CY
L	OB-039-H-LT
C	OB-039-H-CY
K	OB-039-K
S	OB-039-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZAŠTITNE PREGAČE**

L	OB-040-V-LT
C	OB-040-V-CY
L	OB-040-H-LT
C	OB-040-H-CY
K	OB-040-K
S	OB-040-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
KIŠNE KABANICE**

L	OB-041-V-LT
C	OB-041-V-CY
L	OB-041-H-LT
C	OB-041-H-CY
K	OB-041-K
S	OB-041-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZAŠTITNOG ODELA**

L	OB-042-V-LT
C	OB-042-V-CY
L	OB-042-H-LT
C	OB-042-H-CY
K	OB-042-K
S	OB-042-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZAŠTITNOG MANTILA**

L	OB-043-V-LT
C	OB-043-V-CY
L	OB-043-H-LT
C	OB-043-H-CY
K	OB-043-K
S	OB-043-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
SKAFANDERA**

L	OB-044-V-LT
C	OB-044-V-CY
L	OB-044-H-LT
C	OB-044-H-CY
K	OB-044-K
S	OB-044-S



**OBAVEZNA UPOTREBA
REFLEKTUJUĆEG
PRSLUKA**

L	OB-045-V-LT
C	OB-045-V-CY
L	OB-045-H-LT
C	OB-045-H-CY
K	OB-045-K
S	OB-045-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ISKROLOVCA**

L	OB-046-V-LT
C	OB-046-V-CY
L	OB-046-H-LT
C	OB-046-H-CY
K	OB-046-K
S	OB-046-S



**OBAVEZNO
PRELAZITI
PREKO RAMPE**

L	OB-047-V-LT
C	OB-047-V-CY
L	OB-047-H-LT
C	OB-047-H-CY
K	OB-047-K
S	OB-047-S



**OBAVEZNO
UZEMLJITI
CISTERNU**

L	OB-048-V-LT
C	OB-048-V-CY
L	OB-048-H-LT
C	OB-048-H-CY
K	OB-048-K
S	OB-048-S



**OBAVEZNO
OSIGURATI
TOČKOVE**

L	OB-049-V-LT
C	OB-049-V-CY
L	OB-049-H-LT
C	OB-049-H-CY
K	OB-049-K
S	OB-049-S



**OBAVEZNO
ZAKOČITI
TOČKOVE**

L	OB-050-V-LT
C	OB-050-V-CY
L	OB-050-H-LT
C	OB-050-H-CY
K	OB-050-K
S	OB-050-S



**OBAVEZNO
ISKLUČITI
POSLE UPOTREBE**

L	OB-051-V-LT
C	OB-051-V-CY
L	OB-051-H-LT
C	OB-051-H-CY
K	OB-051-K
S	OB-051-S



**OBAVEZNO
PRAVLINO
SKLADIŠTENJE**

L	OB-052-V-LT
C	OB-052-V-CY
L	OB-052-H-LT
C	OB-052-H-CY
K	OB-052-K
S	OB-052-S



**PROLAZ
MORA BITI
SLOBODAN**

L	OB-053-V-LT
C	OB-053-V-CY
L	OB-053-H-LT
C	OB-053-H-CY
K	OB-053-K
S	OB-053-S



**OBAVEZNO
PRIJAVLJIVANJE
POSETILACA NA PRIJAVNICI**

L	OB-054-V-LT
C	OB-054-V-CY
L	OB-054-H-LT
C	OB-054-H-CY
K	OB-054-K
S	OB-054-S



**OBAVEZNO
ISKLUČITI
IZ EL. MREŽE**

L	OB-055-V-LT
C	OB-055-V-CY
L	OB-055-H-LT
C	OB-055-H-CY
K	OB-055-K
S	OB-055-S



**OBAVEZNO
OSIGURATI
BOCE POD PRITISKOM**

L	OB-056-V-LT
C	OB-056-V-CY
L	OB-056-H-LT
C	OB-056-H-CY
K	OB-056-K
S	OB-056-S



**OBAVEZNO
ZAKLJUČATI**

L	OB-057-V-LT
C	OB-057-V-CY
L	OB-057-H-LT
C	OB-057-H-CY
K	OB-057-K
S	OB-057-S



**OBAVEZNO
ZATVORITI
VENTIL**

L	OB-058-V-LT
C	OB-058-V-CY
L	OB-058-H-LT
C	OB-058-H-CY
K	OB-058-K
S	OB-058-S



**OBAVEZNO
ZATVORITI I OZNAČITI
VENTIL PRE POPRAVKE**

L	OB-059-V-LT
C	OB-059-V-CY
L	OB-059-H-LT
C	OB-059-H-CY
K	OB-059-K
S	OB-059-S



**OBAVEZNO
ISKLUČITI I ZAKLJUČATI
UREĐAJ PRE POPRAVKE**

L	OB-060-V-LT
C	OB-060-V-CY
L	OB-060-H-LT
C	OB-060-H-CY
K	OB-060-K
S	OB-060-S



**OBAVEZNO
ZATVORITI
VRATA**

L	OB-061-V-LT
C	OB-061-V-CY
L	OB-061-H-LT
C	OB-061-H-CY
K	OB-061-K
S	OB-061-S



**OBAVEZNO
POSEDOVANJE
DOZVOLE ZA RAD**

L	OB-062-V-LT
C	OB-062-V-CY
L	OB-062-H-LT
C	OB-062-H-CY
K	OB-062-K
S	OB-062-S



**OBAVEZNO
PRANJE
RUKU**

L	OB-063-V-LT
C	OB-063-V-CY
L	OB-063-H-LT
C	OB-063-H-CY
K	OB-063-K
S	OB-063-S



**OBAVEZNO
ISPIRANJE
RUKU I OBUĆE**

L	OB-064-V-LT
C	OB-064-V-CY
L	OB-064-H-LT
C	OB-064-H-CY
K	OB-064-K
S	OB-064-S



**OBAVEZNO
PODIZATI UZ POMOĆ
DRUGE OSOBE**

L	OB-065-V-LT
C	OB-065-V-CY
L	OB-065-H-LT
C	OB-065-H-CY
K	OB-065-K
S	OB-065-S



**OBAVEZNO
PODIZATI POMOĆU
DIZALICE**

L	OB-066-V-LT
C	OB-066-V-CY
L	OB-066-H-LT
C	OB-066-H-CY
K	OB-066-K
S	OB-066-S



**OBAVEZNO
OTPATKE
BACATI U KANTU**

L	OB-067-V-LT
C	OB-067-V-CY
L	OB-067-H-LT
C	OB-067-H-CY
K	OB-067-K
S	OB-067-S



**OBAVEZNO
POČISTITI
PO ZAVRŠETKU RADA**

L	OB-068-V-LT
C	OB-068-V-CY
L	OB-068-H-LT
C	OB-068-H-CY
K	OB-068-K
S	OB-068-S



**OBAVEZNO
VEZATI
POJAS**

L	OB-069-V-LT
C	OB-069-V-CY
L	OB-069-H-LT
C	OB-069-H-CY
K	OB-069-K
S	OB-069-S



**OBAVEZNA UPOTREBA
POJASA ZA
RAD NA VISINI**

L	OB-070-V-LT
C	OB-070-V-CY
L	OB-070-H-LT
C	OB-070-H-CY
K	OB-070-K
S	OB-070-S



**OBAVEZNO
PROČITATI UPUTSTVO
PRE POPRAVKE**

L	OB-071-V-LT
C	OB-071-V-CY
L	OB-071-H-LT
C	OB-071-H-CY
K	OB-071-K
S	OB-071-S



**OBAVEZNO
PROČITATI UPUTSTVO
PRE UPOTREBE**

L	OB-072-V-LT
C	OB-072-V-CY
L	OB-072-H-LT
C	OB-072-H-CY
K	OB-072-K
S	OB-072-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
VENTILACIJE**

L	OB-073-V-LT
C	OB-073-V-CY
L	OB-073-H-LT
C	OB-073-H-CY
K	OB-073-K
S	OB-073-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
LJULJAŠKE**

L	OB-074-V-LT
C	OB-074-V-CY
L	OB-074-H-LT
C	OB-074-H-CY
K	OB-074-K
S	OB-074-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZAŠTITNE NAPRAVE**

L	OB-075-V-LT
C	OB-075-V-CY
L	OB-075-H-LT
C	OB-075-H-CY
K	OB-075-K
S	OB-075-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA POMIČNOG
ŠTITNIKA**

L	OB-076-V-LT
C	OB-076-V-CY
L	OB-076-H-LT
C	OB-076-H-CY
K	OB-076-K
S	OB-076-S



**OBAVEZNO
ISPUSTITI PRITISAK
PRE POPRAVKE**

L	OB-077-V-LT
C	OB-077-V-CY
L	OB-077-H-LT
C	OB-077-H-CY
K	OB-077-K
S	OB-077-S



**OBAVEZNO
ODRŽAVATI PROPISANI
PRITISAK**

L	OB-078-V-LT
C	OB-078-V-CY
L	OB-078-H-LT
C	OB-078-H-CY
K	OB-078-K
S	OB-078-S



**OBAVEZNO
KRETANJE
BRZINOM HODA**

L	OB-079-V-LT
C	OB-079-V-CY
L	OB-079-H-LT
C	OB-079-H-CY
K	OB-079-K
S	OB-079-S



**OBAVEZNO
KRETANJE
BRZINOM HODA**

L	OB-080-V-LT
C	OB-080-V-CY
L	OB-080-H-LT
C	OB-080-H-CY
K	OB-080-K
S	OB-080-S



**PEŠACI
PREDITE NA
DESNU STRANU**

L	OB-081-V-LT
C	OB-081-V-CY
L	OB-081-H-LT
C	OB-081-H-CY
K	OB-081-K
S	OB-081-S



**PEŠACI
PREDITE NA
LEVU STRANU**

L	OB-082-V-LT
C	OB-082-V-CY
L	OB-082-H-LT
C	OB-082-H-CY
K	OB-082-K
S	OB-082-S



**OBAVEZAN
SMER ZA
VILJUŠKARE**

L	OB-083-V-LT
C	OB-083-V-CY
L	OB-083-H-LT
C	OB-083-H-CY
K	OB-083-K
S	OB-083-S



**OBAVEZAN
SMER ZA
VILJUŠKARE**

L	OB-084-V-LT
C	OB-084-V-CY
L	OB-084-H-LT
C	OB-084-H-CY
K	OB-084-K
S	OB-084-S



**OBAVEZAN
SMER**

L	OB-085-V-LT
C	OB-085-V-CY
L	OB-085-H-LT
C	OB-085-H-CY
K	OB-085-K
S	OB-085-S



**OBAVEZAN
SMER**

L	OB-086-V-LT
C	OB-086-V-CY
L	OB-086-H-LT
C	OB-086-H-CY
K	OB-086-K
S	OB-086-S



**OBAVEZAN
SMER**

L	OB-087-V-LT
C	OB-087-V-CY
L	OB-087-H-LT
C	OB-087-H-CY
K	OB-087-K
S	OB-087-S



**OBAVEZNO
SKRETANJE
UDESNO**

L	OB-088-V-LT
C	OB-088-V-CY
L	OB-088-H-LT
C	OB-088-H-CY
K	OB-088-K
S	OB-088-S



**OBAVEZNO
SKRETANJE
ULEVO**

L	OB-089-V-LT
C	OB-089-V-CY
L	OB-089-H-LT
C	OB-089-H-CY
K	OB-089-K
S	OB-089-S



**OBAVEZNA
UPOTREBA
ZVUČNIH SIGNALA**

L	OB-090-V-LT
C	OB-090-V-CY
L	OB-090-H-LT
C	OB-090-H-CY
K	OB-090-K
S	OB-090-S



STANDARDNE VARIJANTE OBLIKA I PISMA

Svaki od prikazanih znakova proizvodimo u više različitih oblika i veličina. Natpis može biti ćirilčni ili latinični. Po želji, možemo ih uraditi i u nekom drugom obliku i veličini, kao i sa različitim natpisom ili natpisom na drugom jeziku. Standardni oblici i veličine prikazani su u ovom okviru.

tip "V"
pravougaona podloga
odnos $S : V = 2 : 3$

OPŠTA OPASNOST	ОПШТА ОПАСНОСТ
L LATINICA	C ĆIRILICA

50 x 75 mm
100 x 150 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
300 x 450 mm
400 x 600 mm

tip "K" **tip "S"**

OPŠTA OPASNOST	ОПШТА ОПАСНОСТ
L LATINICA	C ĆIRILICA

kvadratna podloga
podloga sečena prema obliku znaka

50 x 50 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
600 x 600 mm

tip "H"
pravougaona podloga
odnos $S : V = 5 : 2$

OPŠTA OPASNOST	ОПШТА ОПАСНОСТ
L LATINICA	C ĆIRILICA

100 x 40 mm
125 x 50 mm
250 x 100 mm
375 x 150 mm
500 x 200 mm
750 x 300 mm
1000 x 400 mm

OPŠTA OPASNOST

- L** OP-001-V-LT
- C** OP-001-V-CY
- L** OP-001-H-LT
- C** OP-001-H-CY
- L** OP-001-K
- L** OP-001-S

OPASNOST OD POŽARA

- L** OP-002-V-LT
- C** OP-002-V-CY
- L** OP-002-H-LT
- C** OP-002-H-CY
- L** OP-002-K
- L** OP-002-S

OPASNOST OD OKSIDIRAJUĆE MATERIJE

- L** OP-003-V-LT
- C** OP-003-V-CY
- L** OP-003-H-LT
- C** OP-003-H-CY
- L** OP-003-K
- L** OP-003-S

OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE

- L** OP-004-V-LT
- C** OP-004-V-CY
- L** OP-004-H-LT
- C** OP-004-H-CY
- L** OP-004-K
- L** OP-004-S

OPASNOST OD NAGRIZANJA

- L** OP-005-V-LT
- C** OP-005-V-CY
- L** OP-005-H-LT
- C** OP-005-H-CY
- L** OP-005-K
- L** OP-005-S

OPASNOST OD TROVANJA

- L** OP-006-V-LT
- C** OP-006-V-CY
- L** OP-006-H-LT
- C** OP-006-H-CY
- L** OP-006-K
- L** OP-006-S

OPASNOST OD PREVRTANJA - NESTABILNA PODLOGA -

- L** OP-007-V-LT
- C** OP-007-V-CY
- L** OP-007-H-LT
- C** OP-007-H-CY
- L** OP-007-K
- L** OP-007-S

OPASNOST OD PADA SA VISINE

- L** OP-008-V-LT
- C** OP-008-V-CY
- L** OP-008-H-LT
- C** OP-008-H-CY
- L** OP-008-K
- L** OP-008-S

OPASNOST OD PADA SA VISINE

- L** OP-009-V-LT
- C** OP-009-V-CY
- L** OP-009-H-LT
- C** OP-009-H-CY
- L** OP-009-K
- L** OP-009-S

OPASNOST OD PADA SA VISINE

- L** OP-010-V-LT
- C** OP-010-V-CY
- L** OP-010-H-LT
- C** OP-010-H-CY
- L** OP-010-K
- L** OP-010-S

OPASNOST OD PADA S VISINE - POKRETNJA PLATFORMA -

- L** OP-011-V-LT
- C** OP-011-V-CY
- L** OP-011-H-LT
- C** OP-011-H-CY
- L** OP-011-K
- L** OP-011-S

OPASNOST OD UPADANJA U OTVOR

- L** OP-012-V-LT
- C** OP-012-V-CY
- L** OP-012-H-LT
- C** OP-012-H-CY
- L** OP-012-K
- L** OP-012-S

OPASNOST OD UPADANJA U SAHT

- L** OP-013-V-LT
- C** OP-013-V-CY
- L** OP-013-H-LT
- C** OP-013-H-CY
- L** OP-013-K
- L** OP-013-S

OPASNOST OD UPADANJA U KANAL

- L** OP-014-V-LT
- C** OP-014-V-CY
- L** OP-014-H-LT
- C** OP-014-H-CY
- L** OP-014-K
- L** OP-014-S

OPASNOST DUBOKA ISKOPAVANJA

- L** OP-015-V-LT
- C** OP-015-V-CY
- L** OP-015-H-LT
- C** OP-015-H-CY
- L** OP-015-K
- L** OP-015-S

OPASNOST OD SAPLITANJA

- L** OP-016-V-LT
- C** OP-016-V-CY
- L** OP-016-H-LT
- C** OP-016-H-CY
- L** OP-016-K
- L** OP-016-S

OPASNOST OD PROPADANJA

- L** OP-017-V-LT
- C** OP-017-V-CY
- L** OP-017-H-LT
- C** OP-017-H-CY
- L** OP-017-K
- L** OP-017-S

OPASNOST KLIZAV POD

- L** OP-018-V-LT
- C** OP-018-V-CY
- L** OP-018-H-LT
- C** OP-018-H-CY
- L** OP-018-K
- L** OP-018-S



**OPASNOST
KLIZAV POD**

OP-019-V-LT
OP-019-V-CY
OP-019-H-LT
OP-019-H-CY
OP-019-K
OP-019-S



**OPASNOST
KLIZAV POD**

OP-020-V-LT
OP-020-V-CY
OP-020-H-LT
OP-020-H-CY
OP-020-K
OP-020-S



**OPASNOST
AUTOMATSKA
VRATA**

OP-021-V-LT
OP-021-V-CY
OP-021-H-LT
OP-021-H-CY
OP-021-K
OP-021-S



**OPASNOST
LOMLJIV
KROV**

OP-022-V-LT
OP-022-V-CY
OP-022-H-LT
OP-022-H-CY
OP-022-K
OP-022-S



**OPASNOST
NEZAVRŠENA
SKELA**

OP-023-V-LT
OP-023-V-CY
OP-023-H-LT
OP-023-H-CY
OP-023-K
OP-023-S



**OPASNOST
OD PADA SA
POKRETNE TRAKE**

OP-024-V-LT
OP-024-V-CY
OP-024-H-LT
OP-024-H-CY
OP-024-K
OP-024-S



**OPASNOST
MASINA U
POPRAVKI**

OP-025-V-LT
OP-025-V-CY
OP-025-H-LT
OP-025-H-CY
OP-025-K
OP-025-S



**OPASNOST
MASINA U
POPRAVKI**

OP-026-V-LT
OP-026-V-CY
OP-026-H-LT
OP-026-H-CY
OP-026-K
OP-026-S



**OPASNOST OD
VISECEG
TERETA**

OP-027-V-LT
OP-027-V-CY
OP-027-H-LT
OP-027-H-CY
OP-027-K
OP-027-S



**OPASNOST OD
DIZALICE
U RADU**

OP-028-V-LT
OP-028-V-CY
OP-028-H-LT
OP-028-H-CY
OP-028-K
OP-028-S



**OPASNOST OD
ROTIRAJUĆIH
DELOVA**

OP-029-V-LT
OP-029-V-CY
OP-029-H-LT
OP-029-H-CY
OP-029-K
OP-029-S



**OPASNOST OD
AUTOMATSKOG
POKRETANJA MASINE**

OP-030-V-LT
OP-030-V-CY
OP-030-H-LT
OP-030-H-CY
OP-030-K
OP-030-S



**OPASNOST OD
PADA PREDMETA
SA VISINE**

OP-031-V-LT
OP-031-V-CY
OP-031-H-LT
OP-031-H-CY
OP-031-K
OP-031-S



**OPASNOST
RADOVI
NA KROVU**

OP-032-V-LT
OP-032-V-CY
OP-032-H-LT
OP-032-H-CY
OP-032-K
OP-032-S



**VOD POD
NAPONOM**

OP-033-V-LT
OP-033-V-CY
OP-033-H-LT
OP-033-H-CY
OP-033-K
OP-033-S



**OPASNOST
VOZILA SE KREĆU
UNAZAD**

OP-034-V-LT
OP-034-V-CY
OP-034-H-LT
OP-034-H-CY
OP-034-K
OP-034-S



**OPASNOST
PROLAZ ZA
TEŠKA VOZILA**

OP-035-V-LT
OP-035-V-CY
OP-035-H-LT
OP-035-H-CY
OP-035-K
OP-035-S



**OPASNOST OD
VOZILA UNUTRAŠNJEG
TRANSPORTA**

OP-036-V-LT
OP-036-V-CY
OP-036-H-LT
OP-036-H-CY
OP-036-K
OP-036-S



**OPASNOST
MEHANIZACIJA
U RADU**

OP-037-V-LT
OP-037-V-CY
OP-037-H-LT
OP-037-H-CY
OP-037-K
OP-037-S



**OPASNOST
LOKOMOTIVA**

OP-038-V-LT
OP-038-V-CY
OP-038-H-LT
OP-038-H-CY
OP-038-K
OP-038-S



**OPASNOST
OD
ELEKTROKOLICA**

OP-039-V-LT
OP-039-V-CY
OP-039-H-LT
OP-039-H-CY
OP-039-K
OP-039-S



**OPASNOST OD
ŠINSKIH
KOLICA**

OP-040-V-LT
OP-040-V-CY
OP-040-H-LT
OP-040-H-CY
OP-040-K
OP-040-S



**OPASNOST OD
PROPUSTANJA
CEVOVODA**

OP-041-V-LT
OP-041-V-CY
OP-041-H-LT
OP-041-H-CY
OP-041-K
OP-041-S



**OPASNOST OD
PRSKANJA
HEMIKA LIJA**

OP-042-V-LT
OP-042-V-CY
OP-042-H-LT
OP-042-H-CY
OP-042-K
OP-042-S



**OPASNOST
BOCE POD
PRITISKOM**

- ⚠ L OP-043-V-LT
- ⚠ C OP-043-V-CY
- ⚠ L OP-043-H-LT
- ⚠ C OP-043-H-CY
- ⚠ OP-043-K
- ⚠ OP-043-S



**OPASNOST
OD RUŠENJA
TERETA**

- ⚠ L OP-044-V-LT
- ⚠ C OP-044-V-CY
- ⚠ L OP-044-H-LT
- ⚠ C OP-044-H-CY
- ⚠ OP-044-K
- ⚠ OP-044-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA**

- ⚠ L OP-045-V-LT
- ⚠ C OP-045-V-CY
- ⚠ L OP-045-H-LT
- ⚠ C OP-045-H-CY
- ⚠ OP-045-K
- ⚠ OP-045-S



**OPASNOST
OD UDARA
GLAVOM**

- ⚠ L OP-046-V-LT
- ⚠ C OP-046-V-CY
- ⚠ L OP-046-H-LT
- ⚠ C OP-046-H-CY
- ⚠ OP-046-K
- ⚠ OP-046-S



**OPASNOST
OD UDARA
GLAVOM**

- ⚠ L OP-047-V-LT
- ⚠ C OP-047-V-CY
- ⚠ L OP-047-H-LT
- ⚠ C OP-047-H-CY
- ⚠ OP-047-K
- ⚠ OP-047-S



**OPASNOST OD
POVREDE GLAVE
- POKRETNIM DELOVI -**

- ⚠ L OP-048-V-LT
- ⚠ C OP-048-V-CY
- ⚠ L OP-048-H-LT
- ⚠ C OP-048-H-CY
- ⚠ OP-048-K
- ⚠ OP-048-S



**OPASNOST
OD UDARA
GLAVOM**

- ⚠ L OP-049-V-LT
- ⚠ C OP-049-V-CY
- ⚠ L OP-049-H-LT
- ⚠ C OP-049-H-CY
- ⚠ OP-049-K
- ⚠ OP-049-S



**OPASNOST OD
UPLITANJA KOSE
- ROTIRAJUĆA OSOVINA -**

- ⚠ L OP-050-V-LT
- ⚠ C OP-050-V-CY
- ⚠ L OP-050-H-LT
- ⚠ C OP-050-H-CY
- ⚠ OP-050-K
- ⚠ OP-050-S



**OPASNOST OD
UPLITANJA KOSE
- ROTIRAJUĆA OSOVINA -**

- ⚠ L OP-051-V-LT
- ⚠ C OP-051-V-CY
- ⚠ L OP-051-H-LT
- ⚠ C OP-051-H-CY
- ⚠ OP-051-K
- ⚠ OP-051-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROBOTSKA RUKA -**

- ⚠ L OP-052-V-LT
- ⚠ C OP-052-V-CY
- ⚠ L OP-052-H-LT
- ⚠ C OP-052-H-CY
- ⚠ OP-052-K
- ⚠ OP-052-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-053-V-LT
- ⚠ C OP-053-V-CY
- ⚠ L OP-053-H-LT
- ⚠ C OP-053-H-CY
- ⚠ OP-053-K
- ⚠ OP-053-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-054-V-LT
- ⚠ C OP-054-V-CY
- ⚠ L OP-054-H-LT
- ⚠ C OP-054-H-CY
- ⚠ OP-054-K
- ⚠ OP-054-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-055-V-LT
- ⚠ C OP-055-V-CY
- ⚠ L OP-055-H-LT
- ⚠ C OP-055-H-CY
- ⚠ OP-055-K
- ⚠ OP-055-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-056-V-LT
- ⚠ C OP-056-V-CY
- ⚠ L OP-056-H-LT
- ⚠ C OP-056-H-CY
- ⚠ OP-056-K
- ⚠ OP-056-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-057-V-LT
- ⚠ C OP-057-V-CY
- ⚠ L OP-057-H-LT
- ⚠ C OP-057-H-CY
- ⚠ OP-057-K
- ⚠ OP-057-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-058-V-LT
- ⚠ C OP-058-V-CY
- ⚠ L OP-058-H-LT
- ⚠ C OP-058-H-CY
- ⚠ OP-058-K
- ⚠ OP-058-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-059-V-LT
- ⚠ C OP-059-V-CY
- ⚠ L OP-059-H-LT
- ⚠ C OP-059-H-CY
- ⚠ OP-059-K
- ⚠ OP-059-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-060-V-LT
- ⚠ C OP-060-V-CY
- ⚠ L OP-060-H-LT
- ⚠ C OP-060-H-CY
- ⚠ OP-060-K
- ⚠ OP-060-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-061-V-LT
- ⚠ C OP-061-V-CY
- ⚠ L OP-061-H-LT
- ⚠ C OP-061-H-CY
- ⚠ OP-061-K
- ⚠ OP-061-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-062-V-LT
- ⚠ C OP-062-V-CY
- ⚠ L OP-062-H-LT
- ⚠ C OP-062-H-CY
- ⚠ OP-062-K
- ⚠ OP-062-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

- ⚠ L OP-063-V-LT
- ⚠ C OP-063-V-CY
- ⚠ L OP-063-H-LT
- ⚠ C OP-063-H-CY
- ⚠ OP-063-K
- ⚠ OP-063-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- TRAKASTA TESTERA -**

- ⚠ L OP-064-V-LT
- ⚠ C OP-064-V-CY
- ⚠ L OP-064-H-LT
- ⚠ C OP-064-H-CY
- ⚠ OP-064-K
- ⚠ OP-064-S



**OPASNOST OD
POMICNE
OSTRICE**

- ⚠ L OP-065-V-LT
- ⚠ C OP-065-V-CY
- ⚠ L OP-065-H-LT
- ⚠ C OP-065-H-CY
- ⚠ OP-065-K
- ⚠ OP-065-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA**

- ⚠ L OP-066-V-LT
- ⚠ C OP-066-V-CY
- ⚠ L OP-066-H-LT
- ⚠ C OP-066-H-CY
- ⚠ OP-066-K
- ⚠ OP-066-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- POKRETNİ DELOVI -**

⚠ L OP-067-V-LT
⚠ C OP-067-V-CY
⚠ L OP-067-H-LT
⚠ C OP-067-H-CY
⚠ OP-067-K
⚠ OP-067-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- LANCANI PRENOS -**

⚠ L OP-068-V-LT
⚠ C OP-068-V-CY
⚠ L OP-068-H-LT
⚠ C OP-068-H-CY
⚠ OP-068-K
⚠ OP-068-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- LANCANI PRENOS -**

⚠ L OP-069-V-LT
⚠ C OP-069-V-CY
⚠ L OP-069-H-LT
⚠ C OP-069-H-CY
⚠ OP-069-K
⚠ OP-069-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ZUPČASTI KAIŠ -**

⚠ L OP-070-V-LT
⚠ C OP-070-V-CY
⚠ L OP-070-H-LT
⚠ C OP-070-H-CY
⚠ OP-070-K
⚠ OP-070-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ZUPČASTI KAIŠ -**

⚠ L OP-071-V-LT
⚠ C OP-071-V-CY
⚠ L OP-071-H-LT
⚠ C OP-071-H-CY
⚠ OP-071-K
⚠ OP-071-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- PRENOSNI KAIŠ -**

⚠ L OP-072-V-LT
⚠ C OP-072-V-CY
⚠ L OP-072-H-LT
⚠ C OP-072-H-CY
⚠ OP-072-K
⚠ OP-072-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- PRENOSNI KAIŠ -**

⚠ L OP-073-V-LT
⚠ C OP-073-V-CY
⚠ L OP-073-H-LT
⚠ C OP-073-H-CY
⚠ OP-073-K
⚠ OP-073-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- PRENOSNI KAIŠ -**

⚠ L OP-074-V-LT
⚠ C OP-074-V-CY
⚠ L OP-074-H-LT
⚠ C OP-074-H-CY
⚠ OP-074-K
⚠ OP-074-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- PRENOSNI KAIŠ -**

⚠ L OP-075-V-LT
⚠ C OP-075-V-CY
⚠ L OP-075-H-LT
⚠ C OP-075-H-CY
⚠ OP-075-K
⚠ OP-075-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- PRENOSNI KAIŠ -**

⚠ L OP-076-V-LT
⚠ C OP-076-V-CY
⚠ L OP-076-H-LT
⚠ C OP-076-H-CY
⚠ OP-076-K
⚠ OP-076-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- PRENOSNI KAIŠ -**

⚠ L OP-077-V-LT
⚠ C OP-077-V-CY
⚠ L OP-077-H-LT
⚠ C OP-077-H-CY
⚠ OP-077-K
⚠ OP-077-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-078-V-LT
⚠ C OP-078-V-CY
⚠ L OP-078-H-LT
⚠ C OP-078-H-CY
⚠ OP-078-K
⚠ OP-078-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-079-V-LT
⚠ C OP-079-V-CY
⚠ L OP-079-H-LT
⚠ C OP-079-H-CY
⚠ OP-079-K
⚠ OP-079-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-080-V-LT
⚠ C OP-080-V-CY
⚠ L OP-080-H-LT
⚠ C OP-080-H-CY
⚠ OP-080-K
⚠ OP-080-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-081-V-LT
⚠ C OP-081-V-CY
⚠ L OP-081-H-LT
⚠ C OP-081-H-CY
⚠ OP-081-K
⚠ OP-081-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-082-V-LT
⚠ C OP-082-V-CY
⚠ L OP-082-H-LT
⚠ C OP-082-H-CY
⚠ OP-082-K
⚠ OP-082-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-083-V-LT
⚠ C OP-083-V-CY
⚠ L OP-083-H-LT
⚠ C OP-083-H-CY
⚠ OP-083-K
⚠ OP-083-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-084-V-LT
⚠ C OP-084-V-CY
⚠ L OP-084-H-LT
⚠ C OP-084-H-CY
⚠ OP-084-K
⚠ OP-084-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- POKRETNİ TRAKA -**

⚠ L OP-085-V-LT
⚠ C OP-085-V-CY
⚠ L OP-085-H-LT
⚠ C OP-085-H-CY
⚠ OP-085-K
⚠ OP-085-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- POKRETNİ TRAKA -**

⚠ L OP-086-V-LT
⚠ C OP-086-V-CY
⚠ L OP-086-H-LT
⚠ C OP-086-H-CY
⚠ OP-086-K
⚠ OP-086-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-087-V-LT
⚠ C OP-087-V-CY
⚠ L OP-087-H-LT
⚠ C OP-087-H-CY
⚠ OP-087-K
⚠ OP-087-S



**OPASNOST OD
UKLJEŠTENJA ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-088-V-LT
⚠ C OP-088-V-CY
⚠ L OP-088-H-LT
⚠ C OP-088-H-CY
⚠ OP-088-K
⚠ OP-088-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆA OSOVINA -**

⚠ L OP-089-V-LT
⚠ C OP-089-V-CY
⚠ L OP-089-H-LT
⚠ C OP-089-H-CY
⚠ OP-089-K
⚠ OP-089-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆA OSOVINA -**

⚠ L OP-090-V-LT
⚠ C OP-090-V-CY
⚠ L OP-090-H-LT
⚠ C OP-090-H-CY
⚠ OP-090-K
⚠ OP-090-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆI ZUPČANCI -**

⚠ L OP-091-V-LT
⚠ C OP-091-V-CY
⚠ L OP-091-H-LT
⚠ C OP-091-H-CY
⚠ OP-091-K
⚠ OP-091-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

⚠ L OP-092-V-LT
⚠ C OP-092-V-CY
⚠ L OP-092-H-LT
⚠ C OP-092-H-CY
⚠ OP-092-K
⚠ OP-092-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ABRAZIVNI ALAT -**

⚠ L OP-093-V-LT
⚠ C OP-093-V-CY
⚠ L OP-093-H-LT
⚠ C OP-093-H-CY
⚠ OP-093-K
⚠ OP-093-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJA SEČIVA -**

⚠ L OP-094-V-LT
⚠ C OP-094-V-CY
⚠ L OP-094-H-LT
⚠ C OP-094-H-CY
⚠ OP-094-K
⚠ OP-094-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJA OŠTRICA -**

⚠ L OP-095-V-LT
⚠ C OP-095-V-CY
⚠ L OP-095-H-LT
⚠ C OP-095-H-CY
⚠ OP-095-K
⚠ OP-095-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJA OŠTRICA -**

⚠ L OP-096-V-LT
⚠ C OP-096-V-CY
⚠ L OP-096-H-LT
⚠ C OP-096-H-CY
⚠ OP-096-K
⚠ OP-096-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJA OŠTRICA -**

⚠ L OP-097-V-LT
⚠ C OP-097-V-CY
⚠ L OP-097-H-LT
⚠ C OP-097-H-CY
⚠ OP-097-K
⚠ OP-097-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- ROTIRAJUĆA OŠTRICA -**

⚠ L OP-098-V-LT
⚠ C OP-098-V-CY
⚠ L OP-098-H-LT
⚠ C OP-098-H-CY
⚠ OP-098-K
⚠ OP-098-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-099-V-LT
⚠ C OP-099-V-CY
⚠ L OP-099-H-LT
⚠ C OP-099-H-CY
⚠ OP-099-K
⚠ OP-099-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-100-V-LT
⚠ C OP-100-V-CY
⚠ L OP-100-H-LT
⚠ C OP-100-H-CY
⚠ OP-100-K
⚠ OP-100-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-101-V-LT
⚠ C OP-101-V-CY
⚠ L OP-101-H-LT
⚠ C OP-101-H-CY
⚠ OP-101-K
⚠ OP-101-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-102-V-LT
⚠ C OP-102-V-CY
⚠ L OP-102-H-LT
⚠ C OP-102-H-CY
⚠ OP-102-K
⚠ OP-102-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-103-V-LT
⚠ C OP-103-V-CY
⚠ L OP-103-H-LT
⚠ C OP-103-H-CY
⚠ OP-103-K
⚠ OP-103-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-104-V-LT
⚠ C OP-104-V-CY
⚠ L OP-104-H-LT
⚠ C OP-104-H-CY
⚠ OP-104-K
⚠ OP-104-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-105-V-LT
⚠ C OP-105-V-CY
⚠ L OP-105-H-LT
⚠ C OP-105-H-CY
⚠ OP-105-K
⚠ OP-105-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-106-V-LT
⚠ C OP-106-V-CY
⚠ L OP-106-H-LT
⚠ C OP-106-H-CY
⚠ OP-106-K
⚠ OP-106-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-107-V-LT
⚠ C OP-107-V-CY
⚠ L OP-107-H-LT
⚠ C OP-107-H-CY
⚠ OP-107-K
⚠ OP-107-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-108-V-LT
⚠ C OP-108-V-CY
⚠ L OP-108-H-LT
⚠ C OP-108-H-CY
⚠ OP-108-K
⚠ OP-108-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-109-V-LT
⚠ C OP-109-V-CY
⚠ L OP-109-H-LT
⚠ C OP-109-H-CY
⚠ OP-109-K
⚠ OP-109-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-110-V-LT
⚠ C OP-110-V-CY
⚠ L OP-110-H-LT
⚠ C OP-110-H-CY
⚠ OP-110-K
⚠ OP-110-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-111-V-LT
⚠ C OP-111-V-CY
⚠ L OP-111-H-LT
⚠ C OP-111-H-CY
⚠ OP-111-K
⚠ OP-111-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-112-V-LT
⚠ C OP-112-V-CY
⚠ L OP-112-H-LT
⚠ C OP-112-H-CY
⚠ OP-112-K
⚠ OP-112-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-113-V-LT
⚠ C OP-113-V-CY
⚠ L OP-113-H-LT
⚠ C OP-113-H-CY
⚠ OP-113-K
⚠ OP-113-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNJI DELOVI -**

⚠ L OP-114-V-LT
⚠ C OP-114-V-CY
⚠ L OP-114-H-LT
⚠ C OP-114-H-CY
⚠ OP-114-K
⚠ OP-114-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNOSTI DELOVI -**

OP-115-V-LT
OP-115-V-CY
OP-115-H-LT
OP-115-H-CY
OP-115-K
OP-115-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- POKRETNOSTI DELOVI -**

OP-116-V-LT
OP-116-V-CY
OP-116-H-LT
OP-116-H-CY
OP-116-K
OP-116-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- UDARAC MATERIJALA -**

OP-117-V-LT
OP-117-V-CY
OP-117-H-LT
OP-117-H-CY
OP-117-K
OP-117-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- OŠTRI DELOVI -**

OP-118-V-LT
OP-118-V-CY
OP-118-H-LT
OP-118-H-CY
OP-118-K
OP-118-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- OŠTRI DELOVI -**

OP-119-V-LT
OP-119-V-CY
OP-119-H-LT
OP-119-H-CY
OP-119-K
OP-119-S



**OPASNOST OD
OPEKOTINA
- VRELA POVRŠINA -**

OP-120-V-LT
OP-120-V-CY
OP-120-H-LT
OP-120-H-CY
OP-120-K
OP-120-S



**OPASNOST OD
POVREDE ŠAKE
- Mlazica visokog pritiska -**

OP-121-V-LT
OP-121-V-CY
OP-121-H-LT
OP-121-H-CY
OP-121-K
OP-121-S



**OPASNOST OD
UKLJESSTENJA RUKU
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

OP-122-V-LT
OP-122-V-CY
OP-122-H-LT
OP-122-H-CY
OP-122-K
OP-122-S



**OPASNOST OD
UKLJESSTENJA RUKU
- ROTIRAJUĆI VALJCI -**

OP-123-V-LT
OP-123-V-CY
OP-123-H-LT
OP-123-H-CY
OP-123-K
OP-123-S



**OPASNOST OD
UKLJESSTENJA RUKU
- PRENOSNI KAIŠI -**

OP-124-V-LT
OP-124-V-CY
OP-124-H-LT
OP-124-H-CY
OP-124-K
OP-124-S



**OPASNOST OD
UKLJESSTENJA RUKU
- ROTIRAJUĆI ZUPČANICI -**

OP-125-V-LT
OP-125-V-CY
OP-125-H-LT
OP-125-H-CY
OP-125-K
OP-125-S



**OPASNOST OD
UKLJESSTENJA RUKU
- ROTIRAJUĆI ZUPČANICI -**

OP-126-V-LT
OP-126-V-CY
OP-126-H-LT
OP-126-H-CY
OP-126-K
OP-126-S



**OPASNOST OD
UKLJESSTENJA RUKU
- ROTIRAJUĆA OSOVINA -**

OP-127-V-LT
OP-127-V-CY
OP-127-H-LT
OP-127-H-CY
OP-127-K
OP-127-S



**OPASNOST OD
UPLITANJA ODECE
- ROTIRAJUĆA OSOVINA -**

OP-128-V-LT
OP-128-V-CY
OP-128-H-LT
OP-128-H-CY
OP-128-K
OP-128-S



**OPASNOST OD
UPLITANJA ODECE
- ROTIRAJUĆA OSOVINA -**

OP-129-V-LT
OP-129-V-CY
OP-129-H-LT
OP-129-H-CY
OP-129-K
OP-129-S



**OPASNOST OD
IZBIJANJA
MATERIJALA**

OP-130-V-LT
OP-130-V-CY
OP-130-H-LT
OP-130-H-CY
OP-130-K
OP-130-S



**OPASNOST OD
IZBIJANJA
MATERIJALA**

OP-131-V-LT
OP-131-V-CY
OP-131-H-LT
OP-131-H-CY
OP-131-K
OP-131-S



**OPASNOST OD
IZBIJANJA
MATERIJALA**

OP-132-V-LT
OP-132-V-CY
OP-132-H-LT
OP-132-H-CY
OP-132-K
OP-132-S



**OPASNOST OD
IZBIJANJA
MATERIJALA**

OP-133-V-LT
OP-133-V-CY
OP-133-H-LT
OP-133-H-CY
OP-133-K
OP-133-S



**OPASNOST OD
IZBIJANJA
MATERIJALA**

OP-134-V-LT
OP-134-V-CY
OP-134-H-LT
OP-134-H-CY
OP-134-K
OP-134-S



**OPASNOST OD
IZBIJANJA
MATERIJALA**

OP-135-V-LT
OP-135-V-CY
OP-135-H-LT
OP-135-H-CY
OP-135-K
OP-135-S



**OPASNOST OD
UKLJESSTENJA
TELA**

OP-136-V-LT
OP-136-V-CY
OP-136-H-LT
OP-136-H-CY
OP-136-K
OP-136-S



**OPASNOST OD
UKLJESSTENJA
TELA**

OP-137-V-LT
OP-137-V-CY
OP-137-H-LT
OP-137-H-CY
OP-137-K
OP-137-S



**OPASNOST OD
BOČNOG
UDARCA**

OP-138-V-LT
OP-138-V-CY
OP-138-H-LT
OP-138-H-CY
OP-138-K
OP-138-S



**OPASNOST OD
POVREDE TELA
- BOČNI UDARAC -**

OP-139-V-LT
OP-139-V-CY
OP-139-H-LT
OP-139-H-CY
OP-139-K
OP-139-S



**OPASNOST OD
POVREDE TELA
- BOČNI UDARAC -**

OP-140-V-LT
OP-140-V-CY
OP-140-H-LT
OP-140-H-CY
OP-140-K
OP-140-S



**OPASNOST OD
POVREDE TELA
- BOČNI UDARAC -**

OP-141-V-LT
OP-141-V-CY
OP-141-H-LT
OP-141-H-CY
OP-141-K
OP-141-S



**OPASNOST OD
POVREDE TELA
- UDARAC ODOZGO -**

OP-142-V-LT
OP-142-V-CY
OP-142-H-LT
OP-142-H-CY
OP-142-K
OP-142-S



**OPASNOST OD
POVREDE TELA
- UDARAC ODOZGO -**

OP-143-V-LT
OP-143-V-CY
OP-143-H-LT
OP-143-H-CY
OP-143-K
OP-143-S



**OPASNOST OD
POVREDE TELA
- POKRETNOSTI DELOVI -**

OP-144-V-LT
OP-144-V-CY
OP-144-H-LT
OP-144-H-CY
OP-144-K
OP-144-S



**OPASNOST OD
POVREDE TELA
- POKRETNOSTI DELOVI -**

OP-145-V-LT
OP-145-V-CY
OP-145-H-LT
OP-145-H-CY
OP-145-K
OP-145-S



**OPASNOST OD
POVREDE TELA
- ROTIRAJUĆA OSOVINA -**

OP-146-V-LT
OP-146-V-CY
OP-146-H-LT
OP-146-H-CY
OP-146-K
OP-146-S



**OPASNOST OD
POVREDE TELA
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

OP-147-V-LT
OP-147-V-CY
OP-147-H-LT
OP-147-H-CY
OP-147-K
OP-147-S



**OPASNOST
OD PADA
U MAŠINU**

OP-148-V-LT
OP-148-V-CY
OP-148-H-LT
OP-148-H-CY
OP-148-K
OP-148-S



**OPASNOST
OD PADA
U MAŠINU**

OP-149-V-LT
OP-149-V-CY
OP-149-H-LT
OP-149-H-CY
OP-149-K
OP-149-S



**OPASNOST
OD PADA
U MAŠINU**

OP-150-V-LT
OP-150-V-CY
OP-150-H-LT
OP-150-H-CY
OP-150-K
OP-150-S



**OPASNOST OD
POVREDE LEĐA
- TEŽAK TERET -**

OP-151-V-LT
OP-151-V-CY
OP-151-H-LT
OP-151-H-CY
OP-151-K
OP-151-S



**OPASNOST
OD POVREDE NOGE
- POKRETNOSTI TRAKA -**

OP-152-V-LT
OP-152-V-CY
OP-152-H-LT
OP-152-H-CY
OP-152-K
OP-152-S



**OPASNOST
OD POVREDE NOGE
- BOČNI UDARAC -**

OP-153-V-LT
OP-153-V-CY
OP-153-H-LT
OP-153-H-CY
OP-153-K
OP-153-S



**OPASNOST
OD POVREDE NOGE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

OP-154-V-LT
OP-154-V-CY
OP-154-H-LT
OP-154-H-CY
OP-154-K
OP-154-S



**OPASNOST
OD POVREDE
- REZERVAR SA MESACEM -**

OP-155-V-LT
OP-155-V-CY
OP-155-H-LT
OP-155-H-CY
OP-155-K
OP-155-S



**OPASNOST
OD POVREDE NOGE
- ROTIRAJUĆE SEČIVO -**

OP-156-V-LT
OP-156-V-CY
OP-156-H-LT
OP-156-H-CY
OP-156-K
OP-156-S



**OPASNOST
OD POVREDE STOPALA
- POKRETNOSTI DELOVI -**

OP-157-V-LT
OP-157-V-CY
OP-157-H-LT
OP-157-H-CY
OP-157-K
OP-157-S



**OPASNOST
OD POVREDE STOPALA
- POKRETNOSTI DELOVI -**

OP-158-V-LT
OP-158-V-CY
OP-158-H-LT
OP-158-H-CY
OP-158-K
OP-158-S



**OPASNOST
OD POVREDE STOPALA
- KOLIČA NA ŠINAMA -**

OP-159-V-LT
OP-159-V-CY
OP-159-H-LT
OP-159-H-CY
OP-159-K
OP-159-S



**OPASNOST
OD POVREDE STOPALA
- PAD MATERIJALA -**

OP-160-V-LT
OP-160-V-CY
OP-160-H-LT
OP-160-H-CY
OP-160-K
OP-160-S



**OPASNOST
OD POVREDE STOPALA
- POKRETNOSTI PLATFORMA -**

OP-161-V-LT
OP-161-V-CY
OP-161-H-LT
OP-161-H-CY
OP-161-K
OP-161-S



**OPASNOST
OD POVREDE STOPALA
- POKRETNOSTI SEČIVO -**

OP-162-V-LT
OP-162-V-CY
OP-162-H-LT
OP-162-H-CY
OP-162-K
OP-162-S



**OPASNOST
OD POVREDE STOPALA
- POKRETNOST SEČIVA -**

- OP-163-V-LT
- OP-163-V-CY
- OP-163-H-LT
- OP-163-H-CY
- OP-163-K
- OP-163-S



**OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG
UDARA**

- OP-164-V-LT
- OP-164-V-CY
- OP-164-H-LT
- OP-164-H-CY
- OP-164-K
- OP-164-S



**OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG
UDARA**

- OP-165-V-LT
- OP-165-V-CY
- OP-165-H-LT
- OP-165-H-CY
- OP-165-K
- OP-165-S



**OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG
UDARA**

- OP-166-V-LT
- OP-166-V-CY
- OP-166-H-LT
- OP-166-H-CY
- OP-166-K
- OP-166-S



**OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG
UDARA**

- OP-167-V-LT
- OP-167-V-CY
- OP-167-H-LT
- OP-167-H-CY
- OP-167-K
- OP-167-S



**OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG
UDARA**

- OP-168-V-LT
- OP-168-V-CY
- OP-168-H-LT
- OP-168-H-CY
- OP-168-K
- OP-168-S



**OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG
UDARA**

- OP-169-V-LT
- OP-169-V-CY
- OP-169-H-LT
- OP-169-H-CY
- OP-169-K
- OP-169-S



**OPASNOST
NISKA
TEMPERATURA**

- OP-170-V-LT
- OP-170-V-CY
- OP-170-H-LT
- OP-170-H-CY
- OP-170-K
- OP-170-S



**OPASNOST
VISOKA
TEMPERATURA**

- OP-171-V-LT
- OP-171-V-CY
- OP-171-H-LT
- OP-171-H-CY
- OP-171-K
- OP-171-S



**OPASNOST
VRELE
TEČNOSTI**

- OP-172-V-LT
- OP-172-V-CY
- OP-172-H-LT
- OP-172-H-CY
- OP-172-K
- OP-172-S



**OPASNOST
VRELA
POVRŠINA**

- OP-173-V-LT
- OP-173-V-CY
- OP-173-H-LT
- OP-173-H-CY
- OP-173-K
- OP-173-S



**OPASNOST
VRELA
POVRŠINA**

- OP-174-V-LT
- OP-174-V-CY
- OP-174-H-LT
- OP-174-H-CY
- OP-174-K
- OP-174-S



**OPASNOST
VRELI
VALJCI**

- OP-175-V-LT
- OP-175-V-CY
- OP-175-H-LT
- OP-175-H-CY
- OP-175-K
- OP-175-S



**OPASNOST
OD BUKE**

- OP-176-V-LT
- OP-176-V-CY
- OP-176-H-LT
- OP-176-H-CY
- OP-176-K
- OP-176-S



**OPASNOST OD
EKSPLOZIJE**

- OP-177-V-LT
- OP-177-V-CY
- OP-177-H-LT
- OP-177-H-CY
- OP-177-K
- OP-177-S



**OPASNOST
NAGRIZAJUĆA
TEČNOST**

- OP-178-V-LT
- OP-178-V-CY
- OP-178-H-LT
- OP-178-H-CY
- OP-178-K
- OP-178-S



**OPASNOST
MATERIJA
POD PRITISKOM**

- OP-179-V-LT
- OP-179-V-CY
- OP-179-H-LT
- OP-179-H-CY
- OP-179-K
- OP-179-S



**OPASNOST
MATERIJA
POD PRITISKOM**

- OP-180-V-LT
- OP-180-V-CY
- OP-180-H-LT
- OP-180-H-CY
- OP-180-K
- OP-180-S



**OPASNOST OD
EKSPLOZIJE**

- OP-181-V-LT
- OP-181-V-CY
- OP-181-H-LT
- OP-181-H-CY
- OP-181-K
- OP-181-S



**OPASNOST OD
EKSPLOZIJE**

- OP-182-V-LT
- OP-182-V-CY
- OP-182-H-LT
- OP-182-H-CY
- OP-182-K
- OP-182-S



**OPASNOST
OD POTKOŽNOG
UBRIZGAVANJA**

- OP-183-V-LT
- OP-183-V-CY
- OP-183-H-LT
- OP-183-H-CY
- OP-183-K
- OP-183-S



**OPASNOST OD
ŠETNIH
ISPARENJA**

- OP-184-V-LT
- OP-184-V-CY
- OP-184-H-LT
- OP-184-H-CY
- OP-184-K
- OP-184-S



**OPASNOST
OD ZAGUŠLJIVIH
MATERIJA**

- OP-185-V-LT
- OP-185-V-CY
- OP-185-H-LT
- OP-185-H-CY
- OP-185-K
- OP-185-S



**OPASNOST
OD ZAGUŠLJIVIH
ISPARENJA**

- OP-186-V-LT
- OP-186-V-CY
- OP-186-H-LT
- OP-186-H-CY
- OP-186-K
- OP-186-S



**OPASNOST
OD OTROVNIH
TEČNOSTI**

- ▲ L OP-187-V-LT
- ▲ C OP-187-V-CY
- ▲ L OP-187-H-LT
- ▲ C OP-187-H-CY
- ▲ OP-187-K
- ▲ OP-187-S



**OPASNOST
OD ZASIPANJA
MATERIJALOM**

- ▲ L OP-188-V-LT
- ▲ C OP-188-V-CY
- ▲ L OP-188-H-LT
- ▲ C OP-188-H-CY
- ▲ OP-188-K
- ▲ OP-188-S



**OPASNOST
JAK MAGNET**

- ▲ L OP-189-V-LT
- ▲ C OP-189-V-CY
- ▲ L OP-189-H-LT
- ▲ C OP-189-H-CY
- ▲ OP-189-K
- ▲ OP-189-S




**BIOLOŠKA
OPASNOST**

- ▲ L OP-019-V-LT
- ▲ C OP-019-V-CY
- ▲ L OP-019-H-LT
- ▲ C OP-019-H-CY
- ▲ OP-019-K
- ▲ OP-019-S



**OPASNOST OD
KANCEROGENIH
MATERIJA**

- ▲ L OP-191-V-LT
- ▲ C OP-191-V-CY
- ▲ L OP-191-H-LT
- ▲ C OP-191-H-CY
- ▲ OP-191-K
- ▲ OP-191-S



**OPASNOST
OD VISOKE
VLAŽNOSTI**

- ▲ L OP-192-V-LT
- ▲ C OP-192-V-CY
- ▲ L OP-192-H-LT
- ▲ C OP-192-H-CY
- ▲ OP-192-K
- ▲ OP-192-S



**OPASNOST
VAKUUM**

- ▲ L OP-193-V-LT
- ▲ C OP-193-V-CY
- ▲ L OP-193-H-LT
- ▲ C OP-193-H-CY
- ▲ OP-193-K
- ▲ OP-193-S



**OPASNOST OD
RADIOAKTIVNIH
MATERIJA**

- ▲ L OP-194-V-LT
- ▲ C OP-194-V-CY
- ▲ L OP-194-H-LT
- ▲ C OP-194-H-CY
- ▲ OP-194-K
- ▲ OP-194-S



**OPASNOST OD
ELEKTROMAGNETNOG
POLJA**

- ▲ L OP-195-V-LT
- ▲ C OP-195-V-CY
- ▲ L OP-195-H-LT
- ▲ C OP-195-H-CY
- ▲ OP-195-K
- ▲ OP-195-S



**OPASNOST OD
STATIČKOG
ELEKTRICITETA**

- ▲ L OP-196-V-LT
- ▲ C OP-196-V-CY
- ▲ L OP-196-H-LT
- ▲ C OP-196-H-CY
- ▲ OP-196-K
- ▲ OP-196-S



**OPASNOST OD
RADIOAKTIVNOG
ZRAČENJA**

- ▲ L OP-197-V-LT
- ▲ C OP-197-V-CY
- ▲ L OP-197-H-LT
- ▲ C OP-197-H-CY
- ▲ OP-197-K
- ▲ OP-197-S



**OPASNOST OD
UV ZRAČENJA
ELEKTRICNOG LUKA**

- ▲ L OP-198-V-LT
- ▲ C OP-198-V-CY
- ▲ L OP-198-H-LT
- ▲ C OP-198-H-CY
- ▲ OP-198-K
- ▲ OP-198-S



**OPASNOST OD
RASPRSKAVAJUĆIH
DELOVA**

- ▲ L OP-199-V-LT
- ▲ C OP-199-V-CY
- ▲ L OP-199-H-LT
- ▲ C OP-199-H-CY
- ▲ OP-199-K
- ▲ OP-199-S



**OPASNOST OD
CURENJA
AKUMULATORA**

- ▲ L OP-200-V-LT
- ▲ C OP-200-V-CY
- ▲ L OP-200-H-LT
- ▲ C OP-200-H-CY
- ▲ OP-200-K
- ▲ OP-200-S



**OPASNOST
OD IZBIJANJA
VARNICE**

- ▲ L OP-201-V-LT
- ▲ C OP-201-V-CY
- ▲ L OP-201-H-LT
- ▲ C OP-201-H-CY
- ▲ OP-201-K
- ▲ OP-201-S



**OPASNOST OD
LASERSKOG
ZRAČENJA**

- ▲ L OP-202-V-LT
- ▲ C OP-202-V-CY
- ▲ L OP-202-H-LT
- ▲ C OP-202-H-CY
- ▲ OP-202-K
- ▲ OP-202-S



**OPASNOST OD
ULTRALJUBICASTOG
ZRAČENJA**

- ▲ L OP-203-V-LT
- ▲ C OP-203-V-CY
- ▲ L OP-203-H-LT
- ▲ C OP-203-H-CY
- ▲ OP-203-K
- ▲ OP-203-S



**OPASNOST OD
INFRACRVENOG
ZRAČENJA**

- ▲ L OP-204-V-LT
- ▲ C OP-204-V-CY
- ▲ L OP-204-H-LT
- ▲ C OP-204-H-CY
- ▲ OP-204-K
- ▲ OP-204-S



**OPASNOST OD
JAKE
SVETLOSTI**

- ▲ L OP-205-V-LT
- ▲ C OP-205-V-CY
- ▲ L OP-205-H-LT
- ▲ C OP-205-H-CY
- ▲ OP-205-K
- ▲ OP-205-S



**OPASNOST
PAS
ČUVAR**

- ▲ L OP-206-V-LT
- ▲ C OP-206-V-CY
- ▲ L OP-206-H-LT
- ▲ C OP-206-H-CY
- ▲ OP-206-K
- ▲ OP-206-S



**OPASNOST
OGRADA
SA OŠTRICAMA**

- ▲ L OP-207-V-LT
- ▲ C OP-207-V-CY
- ▲ L OP-207-H-LT
- ▲ C OP-207-H-CY
- ▲ OP-207-K
- ▲ OP-207-S



**OPASNOST
BODLJIKAVA
ŽICA**

- ▲ L OP-208-V-LT
- ▲ C OP-208-V-CY
- ▲ L OP-208-H-LT
- ▲ C OP-208-H-CY
- ▲ OP-208-K
- ▲ OP-208-S



**OPASNOST
STRME
STEPENICE**

- ▲ L OP-209-V-LT
- ▲ C OP-209-V-CY
- ▲ L OP-209-H-LT
- ▲ C OP-209-H-CY
- ▲ OP-209-K
- ▲ OP-209-S



**UPOZORENJE
OBJEKAT POD
VIDEO NADZOROM**

- ▲ L OP-210-V-LT
- ▲ C OP-210-V-CY
- ▲ L OP-210-H-LT
- ▲ C OP-210-H-CY
- ▲ OP-210-K
- ▲ OP-210-S



STANDARDNE VARIJANTE OBLIKA I PISMA

Svaki od prikazanih znakova proizvodimo u više različitih oblika i veličina. Natpis može biti ćirilicom ili latinicom. Po želji, možemo ih uraditi i u nekom drugom obliku i veličini, kao i sa različitim natpisom ili natpisom na drugom jeziku. Standardni oblici i veličine prikazani su u ovom okviru.

		tip "V" pravougaona podloga odnos S : V = 2 : 3
PROTIVPOŽARNI APARAT	ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТ	50 x 75 mm 100 x 150 mm 150 x 225 mm 200 x 300 mm 300 x 450 mm 400 x 600 mm
☐ L LATINICA	☐ C ĆIRILICA	

	tip "K" ☐ kvadratna podloga	50 x 50 mm 75 x 75 mm 100 x 100 mm 150 x 150 mm	200 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 600 mm
--	---	--	--

	PROTIVPOŽARNI APARAT	☐ L LATINICA	tip "H" pravougaona podloga odnos S : V = 5 : 2
	ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТ	☐ C ĆIRILICA	100 x 40 mm 125 x 50 mm 250 x 100 mm 375 x 150 mm 500 x 200 mm 750 x 300 mm 1000 x 400 mm

93
**TELEFON ZA
SLUČAJ POŽARA**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-001-V-LT |
| ☐ C | PP-001-V-CY |
| ☐ L | PP-001-H-LT |
| ☐ C | PP-001-H-CY |
| ☐ | PP-001-K |

**CREVO ZA
GAŠENJE POŽARA**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-002-V-LT |
| ☐ C | PP-002-V-CY |
| ☐ L | PP-002-H-LT |
| ☐ C | PP-002-H-CY |
| ☐ | PP-002-K |

**PROTIVPOŽARNI
APARAT**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-003-V-LT |
| ☐ C | PP-003-V-CY |
| ☐ L | PP-003-H-LT |
| ☐ C | PP-003-H-CY |
| ☐ | PP-003-K |

**PROTIVPOŽARNI
ALAT**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-004-V-LT |
| ☐ C | PP-004-V-CY |
| ☐ L | PP-004-H-LT |
| ☐ C | PP-004-H-CY |
| ☐ | PP-004-K |

**POŽARNI
ALARM**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-005-V-LT |
| ☐ C | PP-005-V-CY |
| ☐ L | PP-005-H-LT |
| ☐ C | PP-005-H-CY |
| ☐ | PP-005-K |

**PROTIVPOŽARNA
OPREMA I SREDSTVA**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-006-V-LT |
| ☐ C | PP-006-V-CY |
| ☐ L | PP-006-H-LT |
| ☐ C | PP-006-H-CY |
| ☐ | PP-006-K |

**VATROGASNE
MERDEVINE**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-007-V-LT |
| ☐ C | PP-007-V-CY |
| ☐ L | PP-007-H-LT |
| ☐ C | PP-007-H-CY |
| ☐ | PP-007-K |

**U SLUČAJU
OPASNOSTI
RAZBITI STAKLO**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-008-V-LT |
| ☐ C | PP-008-V-CY |
| ☐ L | PP-008-H-LT |
| ☐ C | PP-008-H-CY |
| ☐ | PP-008-K |

**KLIZNA
PROTIVPOŽARNA
VRATA**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-009-V-LT |
| ☐ C | PP-009-V-CY |
| ☐ L | PP-009-H-LT |
| ☐ C | PP-009-H-CY |
| ☐ | PP-009-K |

**KOČNICA ZA
SLUČAJ OPASNOSTI
- PRITISMI DUGME -**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-010-V-LT |
| ☐ C | PP-010-V-CY |
| ☐ L | PP-010-H-LT |
| ☐ C | PP-010-H-CY |
| ☐ | PP-010-K |

PROTIVPOŽARNI POKRIVAČ
Prostiranje od otpornog materijala koji štiti od požara.
GAŠENJE POŽARA
Preporučeno sredstvo za gašenje požara.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-011-V-LT |
| ☐ C | PP-011-V-CY |
| ☐ L | PP-011-H-LT |
| ☐ C | PP-011-H-CY |
| ☐ | PP-011-K |

HIDRANT

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-012-V-LT |
| ☐ C | PP-012-V-CY |
| ☐ L | PP-012-H-LT |
| ☐ C | PP-012-H-CY |
| ☐ | PP-012-K |

**VATROGASNI
PRISTUP**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-023-P-LT |
| ☐ C | PP-023-P-CY |

**VATROGASNI
PRISTUP**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-025-P-LT |
| ☐ C | PP-025-P-CY |

**VATROGASNI
PRISTUP**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-027-P-LT |
| ☐ C | PP-027-P-CY |

**VATROGASNI
PRISTUP**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-029-B-LT |
| ☐ C | PP-029-B-CY |

PP-051-K

**PROTIV
POŽARNI
APARAT**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-033-P-LT |
| ☐ C | PP-033-P-CY |

**PROTIV
POŽARNI
APARAT**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-035-P-LT |
| ☐ C | PP-035-P-CY |

**PROTIV
POŽARNI
APARAT**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-037-P-LT |
| ☐ C | PP-037-P-CY |

Znake sa usmerenjima
izrađujemo sa strelicama u
svim pravcima

PP-052-K

**PROTIV
POŽARNI
ALARM**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-043-P-LT |
| ☐ C | PP-043-P-CY |

**PROTIV
POŽARNI
ALARM**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-045-P-LT |
| ☐ C | PP-045-P-CY |

**PROTIV
POŽARNI
ALARM**

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ L | PP-047-P-LT |
| ☐ C | PP-047-P-CY |

tip "P" pravougaona podloga odnos S : V = 3 : 1	tip "B" pravougaona podloga odnos S : V = 2 : 1
150 x 50 mm 300 x 100 mm 450 x 150 mm 600 x 200 mm	100 x 50 mm 200 x 100 mm 300 x 150 mm 400 x 200 mm



 VODA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive tečnosti. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-101-Q-LT C PP-101-Q-CY	 AFF PENA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-102-Q-LT C PP-102-Q-CY	 PENA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-103-Q-LT C PP-103-Q-CY	 CO2 Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje električnih instalacija. NE KORISTITI na drvo, papir i tkanine. NE KORISTITI na zapaljive materije. NE OŠTAŽI na metalima. L PP-104-Q-LT C PP-104-Q-CY	 VODA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-101-A-LT C PP-101-A-CY	 AFF PENA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-102-A-LT C PP-102-A-CY
 PENA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na drvo, papir i tkanine. NE KORISTITI na zapaljive materije. NE OŠTAŽI na metalima. L PP-103-A-LT C PP-103-A-CY	 CO2 Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje električnih instalacija. NE KORISTITI na drvo, papir i tkanine. NE KORISTITI na zapaljive materije. NE OŠTAŽI na metalima. L PP-104-A-LT C PP-104-A-CY				
 PRAH Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje zapaljivih gasova. Koristi se za gašenje električnih instalacija. L PP-105-Q-LT C PP-105-Q-CY	 TEČNA HEMIJA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-106-Q-LT C PP-106-Q-CY	 VATROGASNO CREVO Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-107-Q-LT C PP-107-Q-CY	 PROTIVPOŽARNI POKRIVAC Prigušivanje vatre u sudovima i korpama za otpadke. GASENJE ODEĆE. Pokrivač čvrsto umotati oko osobe koja gori. L PP-108-Q-LT C PP-108-Q-CY	 PRAH Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje zapaljivih gasova. Koristi se za gašenje električnih instalacija. L PP-105-A-LT C PP-105-A-CY	 TEČNA HEMIJA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-106-A-LT C PP-106-A-CY
 VATROGASNO CREVO Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-107-A-LT C PP-107-A-CY	 PROTIVPOŽARNI POKRIVAC Prigušivanje vatre u sudovima i korpama za otpadke. GASENJE ODEĆE. Pokrivač čvrsto umotati oko osobe koja gori. L PP-108-A-LT C PP-108-A-CY				
 VODENI SPREJ Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-109-Q-LT C PP-109-Q-CY	 VODA + ADITIV Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-110-Q-LT C PP-110-Q-CY	 L2 PRAH Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje zapaljivih gasova. Koristi se za gašenje električnih instalacija. L PP-111-Q-LT C PP-111-Q-CY	 PENA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na drvo, papir i tkanine. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-112-Q-LT C PP-112-Q-CY	 VODENI SPREJ Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-109-A-LT C PP-109-A-CY	 VODA + ADITIV Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na električne instalacije. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-110-A-LT C PP-110-A-CY
 L2 PRAH Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje zapaljivih gasova. Koristi se za gašenje električnih instalacija. L PP-111-A-LT C PP-111-A-CY	 PENA Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. NE KORISTITI na drvo, papir i tkanine. NE KORISTITI na zapaljive materije. L PP-112-A-LT C PP-112-A-CY				
 PRAH Standardni način korišćenja aparata za gašenje PRAHOM tip "Prilist". 1. Izvući sigurnost. 2. Pričekati 3-5 sek. 3. Pritisnuti ručicu. 4. Pritisnuti ručicu. Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje zapaljivih gasova. Koristi se za gašenje električnih instalacija. Gasi požare klase A, B, C i električne uređaje do 1000 V. L PP-201-V-LT C PP-201-V-CY	 PRAH Standardni način korišćenja aparata za gašenje PRAHOM tip "Vatrogas". 1. Izvući sigurnost. 2. Pričekati 3-5 sek. 3. Pritisnuti ručicu. 4. Pritisnuti ručicu. Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje zapaljivih gasova. Koristi se za gašenje električnih instalacija. Gasi požare klase A, B, C i električne uređaje do 1000 V. L PP-202-V-LT C PP-202-V-CY	 PRAH Standardni način korišćenja aparata za gašenje PRAHOM potisnuta prilikom. 1. Izvući sigurnost. 2. Pričekati 3-5 sek. 3. Pritisnuti ručicu. 4. Pritisnuti ručicu. Koristi se za gašenje drveta, papira i tkanina. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje zapaljivih gasova. Koristi se za gašenje električnih instalacija. Gasi požare klase A, B, C i električne uređaje do 1000 V. L PP-203-V-LT C PP-203-V-CY	 CO2 Standardni način korišćenja aparata za gašenje SLEJENIKOM. 1. Izvući sigurnost. 2. Pričekati 3-5 sek. 3. Pritisnuti ručicu. 4. Pritisnuti ručicu. Koristi se za gašenje zapaljivih tečnosti. Koristi se za gašenje zapaljivih gasova. Koristi se za gašenje električnih instalacija. Gasi požare na električnim uređajima i preko 1000 V. L PP-204-V-LT C PP-204-V-CY		

tip "Q"
pravougaona podloga
odnos $S : V = 3 : 8$
45 x 120 mm
60 x 160 mm
75 x 200 mm
120 x 320 mm
150 x 400 mm
tip "A"
pravougaona podloga
odnos $S : V = 4 : 3$
120 x 90 mm
150 x 120 mm
200 x 150 mm
300 x 225 mm
400 x 300 mm



Požarni izlaz - BSS stil

Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-001-P-LT C IZ-001-P-CY	L IZ-005-P-LT C IZ-005-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-002-P-LT C IZ-002-P-CY	L IZ-006-P-LT C IZ-006-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-003-P-LT C IZ-003-P-CY	L IZ-007-P-LT C IZ-007-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-004-P-LT C IZ-004-P-CY	L IZ-008-P-LT C IZ-008-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-009-P-LT C IZ-009-P-CY	L IZ-010-P-LT C IZ-010-P-CY

Izlaz - BSS stil

Izlaz	Izlaz
L IZ-051-P-LT C IZ-051-P-CY	L IZ-055-P-LT C IZ-055-P-CY
Izlaz	Izlaz
L IZ-052-P-LT C IZ-052-P-CY	L IZ-056-P-LT C IZ-056-P-CY
Izlaz	Izlaz
L IZ-053-P-LT C IZ-053-P-CY	L IZ-057-P-LT C IZ-057-P-CY
Izlaz	Izlaz
L IZ-054-P-LT C IZ-054-P-CY	L IZ-058-P-LT C IZ-058-P-CY
Izlaz	Izlaz
L IZ-059-P-LT C IZ-059-P-CY	L IZ-060-P-LT C IZ-060-P-CY

Požarni izlaz za invalide - BSS stil

Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-031-P-LT C IZ-031-P-CY	L IZ-035-P-LT C IZ-035-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-032-P-LT C IZ-032-P-CY	L IZ-036-P-LT C IZ-036-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-033-P-LT C IZ-033-P-CY	L IZ-037-P-LT C IZ-037-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-034-P-LT C IZ-034-P-CY	L IZ-038-P-LT C IZ-038-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-039-P-LT C IZ-039-P-CY	L IZ-040-P-LT C IZ-040-P-CY

Požarni izlaz - NHS stil


Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-301-P-LT C IZ-301-P-CY	L IZ-305-P-LT C IZ-305-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-302-P-LT C IZ-302-P-CY	L IZ-306-P-LT C IZ-306-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-303-P-LT C IZ-303-P-CY	L IZ-307-P-LT C IZ-307-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-304-P-LT C IZ-304-P-CY	L IZ-308-P-LT C IZ-308-P-CY
Požarni izlaz	Požarni izlaz
L IZ-309-P-LT C IZ-309-P-CY	L IZ-310-P-LT C IZ-310-P-CY



Požarni izlaz - ECC stil



Požarni izlaz - Luminere stil



Izlaz - BSS stil (bez natpisa)



Požarni izlaz za invalide - Luminere stil





Požarni izlaz - BSS stil vertikalni znaci



Označavanje mesta okupljanja u vanrednim situacijama



Označavanje skloništa za invalide u slučaju opasnosti



* Prilikom naručivanja, molimo da navedete potrebne oznake mesta okupljanja, odnosno skloništa (slova A, B, ... Z ili brojevi 1-9) koje će biti otštampane na mestu slova "A" prikazanog na znaku.



Piktogrami



IZ-011-K



IZ-012-K



IZ-013-K



IZ-014-K



IZ-015-K



IZ-016-K



IZ-021-K



IZ-022-K

Stepenice



U slučaju opasnosti koristiti stepenice

L IZ-701-V-LT
C IZ-701-V-CY



U slučaju opasnosti koristiti stepenice

L IZ-702-V-LT
C IZ-702-V-CY



U slučaju opasnosti koristiti stepenice

L IZ-703-V-LT
C IZ-703-V-CY



U slučaju opasnosti koristiti stepenice

L IZ-704-V-LT
C IZ-704-V-CY



U slučaju opasnosti zabranjena upotreba liftova obavezno koristiti stepenice

L IZ-705-V-LT
C IZ-705-V-CY



IZ-731-K



IZ-732-K




IZ-733-K



IZ-734-K



L IZ-721-P-LT
C IZ-721-P-CY



L IZ-722-P-LT
C IZ-722-P-CY



L IZ-723-P-LT
C IZ-723-P-CY



L IZ-724-P-LT
C IZ-724-P-CY

Znaci za izlazna vrata



L IZ-801-P-LT
C IZ-801-P-CY



L IZ-805-P-LT
C IZ-805-P-CY



L IZ-803-P-LT
C IZ-803-P-CY



L IZ-804-P-LT
C IZ-804-P-CY



L IZ-806-P-LT
C IZ-806-P-CY




L IZ-807-P-LT
C IZ-807-P-CY



L IZ-802-P-LT
C IZ-802-P-CY




L IZ-811-K-LT
C IZ-811-K-CY




L IZ-801-WL C IZ-801-WC




L IZ-803-WL C IZ-803-WC




L IZ-802-WL C IZ-802-WC




L IZ-804-WL C IZ-804-WC



L IZ-805-WL C IZ-805-WC



L IZ-821-UL
C IZ-821-UC




L IZ-806-WL C IZ-806-WC



L IZ-822-UL
C IZ-822-UC



L IZ-807-WL C IZ-807-WC



L IZ-822-UL
C IZ-822-UC

tip "U"	tip "W"	tip "A"
pravougaona podloga - odnos	pravougaona podloga - odnos	pravougaona podloga - odnos
$S:V = 1:3$	$S:V = 8:1$	$S:V = 4:3$
50 x 150 mm	400 x 50 mm	120 x 90 mm
75 x 225 mm	600 x 75 mm	200 x 150 mm
100 x 300 mm	800 x 100 mm	300 x 225 mm
150 x 450 mm		400 x 300 mm
200 x 600 mm		600 x 450 mm



L PS-001-V-LT
C PS-001-V-CY



L PS-002-V-LT
C PS-002-V-CY




L PS-003-V-LT
C PS-003-V-CY



L PS-004-V-LT
C PS-004-V-CY



L PS-005-V-LT
C PS-005-V-CY



L PS-001-P-LT
C PS-001-P-CY



L PS-002-P-LT
C PS-002-P-CY



L PS-006-V-LT
C PS-006-V-CY



L PS-007-V-LT
C PS-007-V-CY



L PS-008-V-LT
C PS-008-V-CY



L PS-009-V-LT
C PS-009-V-CY



L PS-010-V-LT
C PS-010-V-CY



L PS-003-P-LT
C PS-003-P-CY



L PS-004-P-LT
C PS-004-P-CY



L PS-011-V-LT
C PS-011-V-CY



L PS-012-V-LT
C PS-012-V-CY




L PS-013-V-LT
C PS-013-V-CY



L PS-014-V-LT
C PS-014-V-CY




L PS-015-V-LT
C PS-015-V-CY



L PS-005-P-LT
C PS-005-P-CY



L PS-006-P-LT
C PS-006-P-CY




L PS-008-P-LT
C PS-008-P-CY



L PS-010-P-LT
C PS-010-P-CY



L PS-011-P-LT
C PS-011-P-CY



L PS-007-P-LT
C PS-007-P-CY

Označavanje mesta i pribora za pružanje prve pomoći



L PS-111-P-LT
C PS-111-P-CY



L PS-112-P-LT
C PS-112-P-CY



L PS-102-P-LT
C PS-102-P-CY



L PS-102-V-LT
C PS-102-V-CY



L PS-102-V-LT
C PS-102-V-CY




L PS-103-V-LT
C PS-103-V-CY



L PS-103-V-LT
C PS-103-V-CY



L PS-104-V-LT
C PS-104-V-CY



L PS-104-V-LT
C PS-104-V-CY




L PS-105-V-LT
C PS-105-V-CY



L PS-105-V-LT
C PS-105-V-CY



L PS-106-V-LT
C PS-106-V-CY



L PS-106-V-LT
C PS-106-V-CY



L PS-121-B



L PS-122-B



L PS-101-K



STANDARDNE VARIJANTE OBLIKA I PISMA

Svaki od prikazanih znakova proizvodimo u više različitih oblika i veličina. Natpis može biti ćirilski ili latinični. Po želji, možemo ih uraditi i u nekom drugom obliku i veličini, kao i sa različitim natpisom ili natpisom na drugom jeziku. Standardni oblici i veličine prikazani su u ovom okviru.



L LATINICA
C ĆIRILICA



C ĆIRILICA

tip "V"
pravougaona podloga
odnos $S : V = 2 : 3$

50 x 75 mm
100 x 150 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
300 x 450 mm
400 x 600 mm



L LATINICA

C ĆIRILICA

tip "H"
pravougaona podloga
odnos $S : V = 5 : 2$

100 x 40 mm
125 x 50 mm
250 x 100 mm
375 x 150 mm
500 x 200 mm
750 x 300 mm
1000 x 400 mm



L RC-001-V-LT
C RC-001-V-CY
L RC-001-H-LT
C RC-001-H-CY



L RC-002-V-LT
C RC-002-V-CY
L RC-002-H-LT
C RC-002-H-CY



L RC-003-V-LT
C RC-003-V-CY
L RC-003-H-LT
C RC-003-H-CY



L RC-004-V-LT
C RC-004-V-CY
L RC-004-H-LT
C RC-004-H-CY



L RC-005-V-LT
C RC-005-V-CY
L RC-005-H-LT
C RC-005-H-CY



L RC-006-V-LT
C RC-006-V-CY
L RC-006-H-LT
C RC-006-H-CY



L RC-007-V-LT
C RC-007-V-CY
L RC-007-H-LT
C RC-007-H-CY



L RC-008-V-LT
C RC-008-V-CY
L RC-008-H-LT
C RC-008-H-CY



L RC-009-V-LT
C RC-009-V-CY
L RC-009-H-LT
C RC-009-H-CY



L RC-010-V-LT
C RC-010-V-CY
L RC-010-H-LT
C RC-010-H-CY



L RC-011-V-LT
C RC-011-V-CY
L RC-011-H-LT
C RC-011-H-CY



L RC-012-V-LT
C RC-012-V-CY
L RC-012-H-LT
C RC-012-H-CY



L RC-013-V-LT
C RC-013-V-CY
L RC-013-H-LT
C RC-013-H-CY



L RC-014-V-LT
C RC-014-V-CY
L RC-014-H-LT
C RC-014-H-CY




L RC-015-V-LT
C RC-015-V-CY
L RC-015-H-LT
C RC-015-H-CY



L RC-016-V-LT
C RC-016-V-CY
L RC-016-H-LT
C RC-016-H-CY



L RC-017-V-LT
C RC-017-V-CY
L RC-017-H-LT
C RC-017-H-CY



L RC-018-V-LT
C RC-018-V-CY
L RC-018-H-LT
C RC-018-H-CY



L RC-019-V-LT
C RC-019-V-CY
L RC-019-H-LT
C RC-019-H-CY



L RC-020-V-LT
C RC-020-V-CY
L RC-020-H-LT
C RC-020-H-CY



L RC-021-V-LT
C RC-021-V-CY
L RC-021-H-LT
C RC-021-H-CY



L RC-022-V-LT
C RC-022-V-CY
L RC-022-H-LT
C RC-022-H-CY



L RC-023-V-LT
C RC-023-V-CY
L RC-023-H-LT
C RC-023-H-CY



L RC-024-V-LT
C RC-024-V-CY
L RC-024-H-LT
C RC-024-H-CY



**ELEKTRIČNI
KABLOVI I ŽICE**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-025-V-LT
- ♻️ C RC-025-V-CY
- ♻️ L RC-025-H-LT
- ♻️ C RC-025-H-CY



**FRIŽIDERI I
ZAMRIVAČI**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-026-V-LT
- ♻️ C RC-026-V-CY
- ♻️ L RC-026-H-LT
- ♻️ C RC-026-H-CY



**TELEVIZORI
I MONITORI**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-027-V-LT
- ♻️ C RC-027-V-CY
- ♻️ L RC-027-H-LT
- ♻️ C RC-027-H-CY



**MOBILNI
TELEFONI**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-028-V-LT
- ♻️ C RC-028-V-CY
- ♻️ L RC-028-H-LT
- ♻️ C RC-028-H-CY



**DISKOVI I
KASETE**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-029-V-LT
- ♻️ C RC-029-V-CY
- ♻️ L RC-029-H-LT
- ♻️ C RC-029-H-CY



**TONER
KERTRIDŽI**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-030-V-LT
- ♻️ C RC-030-V-CY
- ♻️ L RC-030-H-LT
- ♻️ C RC-030-H-CY



**BAŠTENSKI
OTPAD**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-031-V-LT
- ♻️ C RC-031-V-CY
- ♻️ L RC-031-H-LT
- ♻️ C RC-031-H-CY



**KUĆNE
HEMIKALIJE**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-032-V-LT
- ♻️ C RC-032-V-CY
- ♻️ L RC-032-H-LT
- ♻️ C RC-032-H-CY



**GRADEVINSKI
MATERIJAL**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-033-V-LT
- ♻️ C RC-033-V-CY
- ♻️ L RC-033-H-LT
- ♻️ C RC-033-H-CY



**ORGANSKI
OTPAD**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-034-V-LT
- ♻️ C RC-034-V-CY
- ♻️ L RC-034-H-LT
- ♻️ C RC-034-H-CY



**KUHINJSKI
OTPAD**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-035-V-LT
- ♻️ C RC-035-V-CY
- ♻️ L RC-035-H-LT
- ♻️ C RC-035-H-CY



**KUĆNI
OTPAD**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-036-V-LT
- ♻️ C RC-036-V-CY
- ♻️ L RC-036-H-LT
- ♻️ C RC-036-H-CY



DRVO

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-037-V-LT
- ♻️ C RC-037-V-CY
- ♻️ L RC-037-H-LT
- ♻️ C RC-037-H-CY



METAL

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-038-V-LT
- ♻️ C RC-038-V-CY
- ♻️ L RC-038-H-LT
- ♻️ C RC-038-H-CY



ASFALT I ŠUT

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-039-V-LT
- ♻️ C RC-039-V-CY
- ♻️ L RC-039-H-LT
- ♻️ C RC-039-H-CY



ZEMLJA

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-040-V-LT
- ♻️ C RC-040-V-CY
- ♻️ L RC-040-H-LT
- ♻️ C RC-040-H-CY



AZBEST

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-041-V-LT
- ♻️ C RC-041-V-CY
- ♻️ L RC-041-H-LT
- ♻️ C RC-041-H-CY



AUTOMOBILI

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-042-V-LT
- ♻️ C RC-042-V-CY
- ♻️ L RC-042-H-LT
- ♻️ C RC-042-H-CY



**AUTO
STAKLO**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-043-V-LT
- ♻️ C RC-043-V-CY
- ♻️ L RC-043-H-LT
- ♻️ C RC-043-H-CY



GUME

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-044-V-LT
- ♻️ C RC-044-V-CY
- ♻️ L RC-044-H-LT
- ♻️ C RC-044-H-CY



AKUMULATORI

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-045-V-LT
- ♻️ C RC-045-V-CY
- ♻️ L RC-045-H-LT
- ♻️ C RC-045-H-CY



**HIDRAULIČNO
ULJE**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-046-V-LT
- ♻️ C RC-046-V-CY
- ♻️ L RC-046-H-LT
- ♻️ C RC-046-H-CY



**RASHLADNA
TEČNOST**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-047-V-LT
- ♻️ C RC-047-V-CY
- ♻️ L RC-047-H-LT
- ♻️ C RC-047-H-CY



DETERDŽENTI

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-048-V-LT
- ♻️ C RC-048-V-CY
- ♻️ L RC-048-H-LT
- ♻️ C RC-048-H-CY



**KOČIONA
TEČNOST**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-049-V-LT
- ♻️ C RC-049-V-CY
- ♻️ L RC-049-H-LT
- ♻️ C RC-049-H-CY



**ELEKTRONSKI
OTPAD**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-050-V-LT
- ♻️ C RC-050-V-CY
- ♻️ L RC-050-H-LT
- ♻️ C RC-050-H-CY



**ULJE IZ
AMORTIZERA**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-051-V-LT
- ♻️ C RC-051-V-CY
- ♻️ L RC-051-H-LT
- ♻️ C RC-051-H-CY



**MOTORNO
ULJE**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-052-V-LT
- ♻️ C RC-052-V-CY
- ♻️ L RC-052-H-LT
- ♻️ C RC-052-H-CY



**FILTRI
ZA ULJE**

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-053-V-LT
- ♻️ C RC-053-V-CY
- ♻️ L RC-053-H-LT
- ♻️ C RC-053-H-CY



RAZNO

♻️ RECIKLAŽA ♻️

- ♻️ L RC-054-V-LT
- ♻️ C RC-054-V-CY
- ♻️ L RC-054-H-LT
- ♻️ C RC-054-H-CY




Na ovim stranicama nudimo vam mogućnost da naručite znak kombinovan iz dva ili tri postojeća znaka, kao i mogućnost da naručite znak po vašoj želji, ukoliko u našem katalogu ili web sajtu ne možete da pronađete znak koji vam treba, ili vam je potrebna drugačija forma znaka.


Tip NV



Tip DV



Tip TV



KAKO DA PORUČITE OVE ZNAKOVE

1. Odaberite odgovarajući simbol / simbole iz ovog kataloga, iz oblasti znakova opasnosti, zabrane, obaveze, protivpožarnih, znakova prve pomoći ili znakova reciklaže. Ukoliko u našem katalogu ili na web sajtu ne možete da pronađete odgovarajući simbol, pošaljite nam sliku ili skicu simbola koji vam treba i mi ćemo ga nacrtati za vas.
2. Odaberite oblik znaka koji vam je potreban sa ovih stranica.
3. Smislite tekst / tekstove za znak.

Sa navedenim podacima popunite šemu na obrascu priloženom uz ovaj katalog (ukoliko nemate obrazac, možete ga preuzeti sa našeg web sajta www.nalepnice.rs). Po prijemu istog, mi ćemo uraditi pripremu znaka i poslati vam na odobrenje pre no što pristupimo izradi.


Ukoliko želite da mi za vas osmislimo potreban znak, pošaljite nam što bolje objašnjenje, proračun skicama i / ili fotografijama, ili nas pozovite i sa zadovoljstvom ćemo doći i u saradnji sa vama i vašim zaposlenima osmisliti najadekvatniji znak.

Tip NA




Zabrana Obaveza Opasnost

Tip DA



Tip TA



Protivpožarni Prva pomoć / sigurnost Reciklaža

Tip DH

100 x 80 mm
250 x 200 mm
375 x 300 mm
500 x 400 mm



Više primera možete videti na našem web sajtu:

www.nalepnice.rs

Tip NH



Zabrana Obaveza Opasnost

Tip TH





Tip NK

50 x 50 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
600 x 600 mm



Zabrana



Obaveza



Opasnost

Tip DK

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm
300 x 600 mm



Tip TK

75 x 225 mm
100 x 300 mm
200 x 600 mm
300 x 900 mm



Protivpožarni



Prva pomoć /
sigurnost



Reciklaža

Više primera možete videti
na našem web sajtu:
www.nalepnice.rs

Tip NS

50 x 50 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
600 x 600 mm



Zabrana



Obaveza



Opasnost

Tip DS

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm
300 x 600 mm



Tip TS

75 x 225 mm
100 x 300 mm
200 x 600 mm
300 x 900 mm



Tip NP


150 x 50 mm
300 x 100 mm



Zabrana



Obaveza




Opasnost



Protivpožarni



Prva pomoć / sigurnost



Reciklaža

Tip DP

150 x 100 mm
300 x 200 mm



Tip TP

150 x 150 mm
300 x 300 mm




Tip DT

300 x 100 mm
450 x 150 mm



Tip TT

300 x 150 mm
450 x 225 mm



Tip NT

300 x 50 mm
450 x 75 mm




Zabrana



Obaveza



Prva pomoć / sigurnost



Reciklaža



Opasnost



Protivpožarni



BEZBEDNOST NA GRADILIŠTU

OPASNOST GRADILIŠTE

OBAVEZNA ZAŠTITA GLAVE

OBAVEZNO NOŠENJE REFLEKTUJUĆEG PRSLUKA

ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIMA

L GR-001-G-LT C GR-001-G-CY

BEZBEDNOST NA GRADILIŠTU

OPASNOST RADOVI U TOKU

STROGO ZABRANJEN PRISTUP DECI

OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE KACIGE

OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE OBUĆE

OBAVEZNO NOŠENJE REFLEKTUJUĆEG PRSLUKA

ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIMA

L GR-002-G-LT C GR-002-G-CY

BEZBEDNOST NA GRADILIŠTU

ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIMA

OBAVEZNO NOŠENJE ŠLEMA ZA SVA LICA NA GRADILIŠTU

STROGO ZABRANJEN PRISTUP DECI

OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE OPREME NA RIZIČNIM MESTIMA

PRIBOR ZA PRVU POMOĆ NALAZI SE U UPRAVI GRADILIŠTA

IZVINJAVAMO SE ZBOG SVIH NEPRILATNOSTI PROUZROKOVANIH RADOVIMA NA OVOM GRADILIŠTU

L GR-004-G-LT C GR-004-G-CY

BEZBEDNOST NA GRADILIŠTU

SVI POSETIOCI I POSLOVODAVCI MORAJU SE JAVITI U UPRAVU GRADILIŠTA DA BI DOBILI INFORMACIJE I PRIMILA PONAŠANJA NA GRADILIŠTU

OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE KACIGE

OBAVEZNO NOŠENJE REFLEKTUJUĆEG PRSLUKA

OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE OBUĆE

NAVEDENA ZAŠTITNA OPREMA JE OBAVEZNA ZA SVE VREME BORAVKA NA GRADILIŠTU

10 MAKSIMALNA DOZVOLJENA BRZINA ZA SVA VOZILA UNUTAR GRADILIŠTA

ZABRANJEN PRISTUP DECI I NEOVLAŠĆENIM OSOBAMA

SVAKA OSOBA UHVAĆENA DA KRADE ILI ČINI ŠTETU BIĆE ZAKONSKI GONJENA

PRIBOR ZA PRVU POMOĆ NALAZI SE U UPRAVI GRADILIŠTA

IZVINJAVAMO SE ZBOG SVIH NEPRILATNOSTI PROUZROKOVANIH RADOVIMA NA OVOM GRADILIŠTU

L GR-006-G-LT C GR-006-G-CY

Na svaki znak možemo, po vašoj želji, dodati znak ili naziv vaše firme u zaglavlju. Ukoliko među ponudjenim znakovima ne možete da pronađete onaj koji vama odgovara, javite nam se da se dogovorimo oko sadržaja i veličine. Više rešenja kao i do sada urađene znakove pogledati na našem web sajtu www.nalepnice.rs.

ZNAK VAŠEG PREDUZEĆA

BEZBEDNOST NA GRADILIŠTU

SVI POSETIOCI MORAJU SE JAVITI UPRAVI GRADILIŠTA

STROGO ZABRANJEN PRISTUP DECI

OPASNOST OD VISEĆEG TERETA

OPASNOST VOZILA SE KREĆU UNAZAD

ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIMA

OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE KACIGE

OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE OBUĆE

OBAVEZNO NOŠENJE REFLEKTUJUĆEG PRSLUKA

L GR-005-G-LT C GR-005-G-CY

BEZBEDNOST NA GRADILIŠTU

SVI POSETIOCI MORAJU SE JAVITI UPRAVI GRADILIŠTA

STROGO ZABRANJEN PRISTUP DECI

OPASNOST OD VISEĆEG TERETA

OPASNOST OD PADA PREDMETA SA VISINE

OPASNOST VOZILA SE KREĆU UNAZAD

ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIMA

OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE KACIGE

OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE OBUĆE

OBAVEZNO NOŠENJE REFLEKTUJUĆEG PRSLUKA

OBAVEZNO POSEDOVANJE DOZVOLE ZA RAD

L GR-008-G-LT C GR-008-G-CY

ZBIRNI ZNACI ZA GRADILIŠTA I POGONE

Zbirni znaci su efikasan način da na jednom mestu, na znaku veće površine koji svojim raznovrsnim bojama privlači pažnju, postavite sve bitne informacije koje se tiču upozoravanja, zabrane pristupa ili obaveze upotrebe ličnih zaštitnih sredstava.

Imajući u vidu da svako pojedino gradilište ili pogon ima svoje specifičnosti, nudimo vam raznovrstan izbor kombinacija znakova različitih veličina i formata. Naravno, tu je i mogućnost da sami kreirate znak koji vam je potreban - jednostavno pošaljite nam listu "poruka" za koja želite da se pojave na zbirnom znaku, kao i željenu veličinu, i mi ćemo uraditi njihov raspored na znaku tako da on istovremeno bude jasan i uočljiv.

Postoji mogućnost da u gornjem delu znaka odštamamo i logo / naziv vašeg preduzeća.

Pored standardnih materijala (nalepnica, PVC ili Al table) zbirne znake radimo i na veoma jakoj cirađi koja može imati ringlice (prstenaste nitne) po ivicama za lako razapinjanje na ogradu ili kapiju, odnosno sistem sa čičak trakom za lako postavljanje na skele.

tip "G"
450 x 600 mm
600 x 800 mm
750 x 1000 mm
900 x 1200 mm

sa znakom firme:
450 x 750 mm
600 x 600 mm
600 x 1000 mm
800 x 800 mm
750 x 1200 mm
1000 x 1000 mm
900 x 1450 mm
1200 x 1200 mm

Znak na cirađi sa ringlicama



Znak na cirađi sa obostranom čičak trakom



BEZBEDNOST NA GRADILIŠTU



**ZABRANJEN PRISTUP
NEZAPOSLENIMA**



**SVI POSETIOCI MORAJU
SE JAVITI UPRAVI GRADILIŠTA**



OPASNOST OD
VISEĆE
TERETA

OPASNOST OD
PADA PREDMETA
SA VISINE

OPASNOST
VOZILA SE KREĆU
UNAZAD

OPASNOST
DUBOKA
ISKOPAVANJA



OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE OPREME



STROGO ZABRANJEN PRISTUP DECI

L GR-003-G-LT

C GR-003-G-CY

BEZBEDNOST NA GRADILIŠTU



OBAVEZNA
ZAŠTITA
GLAVE

SVI POSETIOCI
I PODIZOBAČI
MORAJU SE JAVITI
U UPRAVU GRADILIŠTA
ODMAH PO DOLASKU

OBAVEZNO
POSEDOVANJE
DOZVOLE ZA RAD

ZABRANJEN
PRISTUP
NEZAPOSLENIMA



ZABRANJENO
PUŠENJE



ZABRANJEN
PRISTUP
NEZAPOSLENIMA



ZABRANJENO
PUŠENJE



OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE OPREME

L GR-007-G-LT

C GR-007-G-CY

**OBAVEZAN SMER
ZA KAMIONE**



L GI-013-A-LT
C GI-013-A-CY

**OBAVEZAN SMER
ZA MEHANIZACIJU**



L GI-015-A-LT
C GI-015-A-CY

**UPRAVA
GRADILIŠTA**



L GI-017-A-LT
C GI-017-A-CY

BLAGAJNA



L GI-019-A-LT
C GI-019-A-CY

POSETIOCI



L GI-021-A-LT
C GI-021-A-CY

**OBAVEZAN SMER
ZA KAMIONE**



L GI-014-A-LT
C GI-014-A-CY

**OBAVEZAN SMER
ZA MEHANIZACIJU**



L GI-016-A-LT
C GI-016-A-CY

**UPRAVA
GRADILIŠTA**



L GI-018-A-LT
C GI-018-A-CY

BLAGAJNA



L GI-020-A-LT
C GI-020-A-CY

POSETIOCI



L GI-022-A-LT
C GI-022-A-CY

Interni putokazi i signalizacija

**OBAVEZAN
SMER**



L GI-001-A-LT
C GI-001-A-CY

**OBAVEZAN SMER
ZA PEŠAKE**



L GI-003-A-LT
C GI-003-A-CY

**OBAVEZAN SMER
ZA AUTOMOBILE**



L GI-005-A-LT
C GI-005-A-CY

**OBAVEZAN
SMER**



L GI-002-A-LT
C GI-002-A-CY

**OBAVEZAN SMER
ZA PEŠAKE**



L GI-004-A-LT
C GI-004-A-CY

**OBAVEZAN SMER
ZA AUTOMOBILE**



L GI-006-A-LT
C GI-006-A-CY

ULAZ



L GI-007-A-LT
C GI-007-A-CY

ULAZ



L GI-008-A-LT
C GI-008-A-CY

ULAZ



L GI-011-A-LT
C GI-011-A-CY

IZLAZ



L GI-009-A-LT
C GI-009-A-CY

IZLAZ



L GI-010-A-LT
C GI-010-A-CY

IZLAZ



L GI-012-A-LT
C GI-012-A-CY

**ULAZ ZA
POSETIOCE**



L GI-023-A-LT
C GI-023-A-CY

**ULAZ ZA
ZAPOSLENE**



L GI-024-A-LT
C GI-024-A-CY

**ULAZ ZA
PEŠAKE**



L GI-025-A-LT
C GI-025-A-CY



L GI-026-A-LT
C GI-026-A-CY



L GI-027-A-LT
C GI-027-A-CY



L GI-028-A-LT
C GI-028-A-CY



L GI-031-A-LT
C GI-031-A-CY



L GI-032-A-LT
C GI-032-A-CY



L GI-050-A-LT
C GI-050-A-CY



L GI-051-A-LT
C GI-051-A-CY



L GI-052-A-LT
C GI-052-A-CY



L GI-053-A-LT
C GI-053-A-CY



L GI-054-A-LT
C GI-054-A-CY

Označavanje prostorija



L GI-101-P-LT
C GI-101-P-CY




L GI-102-P-LT
C GI-102-P-CY




L GI-103-P-LT
C GI-103-P-CY



L GI-104-P-LT
C GI-104-P-CY



L GI-105-P-LT
C GI-105-P-CY



L GI-106-P-LT
C GI-106-P-CY



L GI-107-P-LT
C GI-107-P-CY



L GI-108-P-LT
C GI-108-P-CY




L GI-109-P-LT
C GI-109-P-CY


tip "A"
pravougaona podloga
odnos
 $S:V = 4:3$
120 x 90 mm
200 x 150 mm
300 x 225 mm
400 x 300 mm
600 x 450 mm

tip "P"
pravougaona podloga
odnos
 $S:V = 3:1$
150 x 50 mm
210 x 70 mm
300 x 100 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm

Parking



L GI-201-P-LT
C GI-201-P-CY



L GI-202-P-LT
C GI-202-P-CY



L GI-203-P-LT
C GI-203-P-CY

Table upozorenja



L GI-301-A-LT
C GI-301-A-CY



L GI-302-A-LT
C GI-302-A-CY



L GI-303-A-LT
C GI-303-A-CY



L GI-311-A-LT
C GI-311-A-CY



L GI-312-A-LT
C GI-312-A-CY



L GI-304-A-LT
C GI-304-A-CY



L GI-305-A-LT
C GI-305-A-CY



L GI-306-A-LT
C GI-306-A-CY



L GI-307-A-LT
C GI-307-A-CY



L GI-308-A-LT
C GI-308-A-CY



L GI-317-A-LT
C GI-317-A-CY



L GI-318-A-LT
C GI-318-A-CY



L GI-319-A-LT
C GI-319-A-CY



L GI-320-A-LT
C GI-320-A-CY



L GI-321-A-LT
C GI-321-A-CY



Dizalice

Signali pri radu sa dizalicama i građevinskim mašinama



L GI-251-V-LT



L GI-251-P-LT



L GI-351-A-LT
C GI-351-A-CY



L GI-352-A-LT
C GI-352-A-CY



L GI-353-A-LT
C GI-353-A-CY



L GI-354-A-LT
C GI-354-A-CY




L GI-355-A-LT
C GI-355-A-CY




Za auto-dizalicu bez pomoćne kuke

L GS-001 VL C GS-001 VC




Za auto-dizalicu sa pomoćnom kukom

L GS-002 VL C GS-002 VC




Za dizalicu-gusenica bez pomoćne kuke

L GS-003 VL C GS-003VC



Za dizalicu-gusenica sa pomoćnom kukom

L GS-004 VL C GS-004 VC



Za toranjski kran

L GS-005 VL C GS-005 VC



Za šinski kran sa pomoćnom kukom

L GS-006 VL C GS-006VC




Za portalni kran

L GS-007 VL C GS-007 VC



Za auto-mešalicu

L GS-008 VL C GS-008 VC



Za beton pumpe

L GS-009 VL C GS-009VC

tip "V"
pravougaona podloga
odnos š : V = 2 : 3

200 x 300 mm
300 x 450 mm
400 x 600 mm
500 x 750 mm
600 x 900 mm



Pored standardnih nalepnica i znakova na plastici, aluminijumu i cirkadi podsetnike sa znacima pri radu sa mašinama izrađujemo i kao praktične tvrdo plastificirane džepne podsetnike dimenzija 100 x 150 mm. Više detalja možete pogledati na našem web sajtu www.nalepnice.rs.



ZNACI SIGURNOSTI PRILAGOĐENI POJEDINIM UREĐAJIMA ILI SPECIFIČNIM SITUACIJAMA

Da bismo se na najbolji način osigurali od nezgoda pri radu sa pojedinim uređajem, ili u nekoj situaciji koja može da se dogodi u procesu rada, najbolji način je da koristimo znak sigurnosti koji u potpunosti upozorava na moguću opasnost, pruža informacije o tome koji postupci se ne smeju činiti da bi se nezgoda izbegla, i koji su postupci ispravni prilikom rukovanja uređajem, odnosno na pojedinom radnom mestu ili području radnog prostora.


Ovakvi znaci ne mogu biti tipski, već se izrađuju po potrebi za svaki uređaj, radno mesto ili područje proizvodnog pogona ili radnog prostora. Sadržaj, oblik i veličina ovih znakova prilagođen je situaciji, površini i mestu na kome mora biti postavljen.

Standard ISO 3864 propisao je formu i izgled ovakvih znakova.



Primer znaka prilagođenog uređaju.

IZGLED I SADRŽAJ ZNAKOVA



Specifični znakovi sigurnosti prema ISO 3864 standardu uvek su na beloj podlozi sa crnim okvirom. Mogu biti različitih oblika i veličina (vertikalni ili položeni, sa jednim ili više polja za grafičke simbole koja mogu biti iznad teksta ili sa jedne ili obe strane tekstualnog polja).

Znakovi uvek moraju sadržati sledeće elemente:

ZAGLAVLJE (REČ UPOZORENJA) - U zavisnosti od stepena opasnosti (najgori mogući slučaj), ono može biti:

OPASNOST Za situacije kada nepoštovanje znaka dovodi do **sigurne** smrti ili teške telesne povrede (gubitak ekstremiteta i sl.). Ovaj znak mora se koristiti "štedljivo", samo za izuzetno opasne situacije.

UPOZORENJE Za situacije kada nepoštovanje znaka **može** da dovede do smrti ili teške telesne povrede (gubitak ekstremiteta i sl.).

OPREZ Za situacije kada nepoštovanje znaka može dovesti do **lakše** ili srednje telesne povrede.

VAŽNO Za situacije kada nepoštovanje znaka može dovesti do kvara na opremi ili zaustavljanja / ometanja proizvodnog procesa.

SIGURNOST Koristi se za znake kod kojih se promoviše sigurno rukovanje ili postupanje na radnom mestu.

Napomena: ISO standard, pošto se bavi isključivo zaštitom čoveka od povreda na radu ne prepoznaje poslednja dva zaglavlja (VAŽNO i SIGURNOST), jer se ona odnose na očuvanje opreme, odnosno promovisanje sigurnosti. Međutim, u praksi ona se takođe ravnopravno koriste na znacima koji upozoravaju ili promovišu sigurnost u onim situacijama kada ne postoji opasnost po ljude.

GRAFIČKI SIMBOL (SIMBOLI) - U ovo polje (polja) postavljaju se grafički simboli iz oblasti znakova opasnosti, zabrane ili obaveze koji će na najbolji način vizuelno predstaviti opasnost i postupke za njeno izbegavanje.

TEKST UPOZORENJA - Sadrži na jasan, lako shvatljiv i kratak način opisanu opasnost, posledice neizbegavanja i uputstva za pravilno postupanje da bi se ona izbegla. U idealnom slučaju sastoji se od četiri poruke:

- Jasna definicija opasnosti (npr: **Visoki napon**)
- Posledica neizbegavanja opasnosti (npr: **Dodir može izazvati strujni udar i opekotine**)
- Postupak za izbegavanje opasnosti - zabrana (npr: **Ne dodiruj**)
- Postupak za sigurno rukovanje (npr: **Obavezno isključiti struju i zaključati napajanje pre popravke**)



* Znak ne mora sadržati sav navedeni tekst. Ono što je važno je da na pravi i što kraći i jasniji način prenese poruku o opasnosti i o načinu njenog izbegavanja.

KAKO DA PORUČITE OVE ZNAKOVE

1. Upoznajte se sa radom na predmetnoj mašini, radnom mestu ili području radnog prostora.
2. Utvrdite koje su **moguće opasnosti**, u najgorom slučaju.
3. Utvrdite **mesto** na koje treba postaviti znak tako da on bude jasno vidljiv, kao i njegove dimenzije i oblik (premerite prostor na koji znak treba nalepiti / postaviti).
4. U zavisnosti od stepena opasnosti, odaberite odgovarajuće **zaglavlje** (reč upozorenja).
5. Odaberite odgovarajući **simbol** / simbole iz ovog kataloga, iz oblasti znakova opasnosti, zabrane i obaveze.
6. Smislite **tekst** poruke na znaku koji na najbolji način opisuje opasnost i načine njenog izbegavanja.

Sa navedenim podacima popunite šemu na obrascu priloženom uz ovaj katalog (ukoliko nimate obrazac, možete ga preuzeti sa našeg web sajta www.nalepnice.rs). Po prijemu istog, mi ćemo uraditi pripremu znaka i poslati vam na odobrenje pre no što pristupimo izradi.

Ukoliko želite da mi za vas osmislimo potreban znak, pošaljite nam što bolje objašnjenje, praćeno skicama i / ili fotografijama, ili nas pozovite i sa zadovoljstvom ćemo doći i u saradnji sa vama i vašim zaposlenima osmisлити najadekvatniji znak.



Više primera možete videti na našem web sajtu:

www.nalepnice.rs



Kancelarijska higijena, bonton i kolegijalno ponašanje



L KB-001-V-LT
C KB-001-V-CY



L KB-002-V-LT
C KB-002-V-CY

VARIJANTE OBLIKA I PISMA

Pored standardnih PVC nalepnica i znakova na plastici i aluminijumu znake kancelarijskog bontona izrađujemo i kao papirne postere, magnetne znake ("za frižider"), i samostojeće znake od kartona ("šatorčići"). Takođe su, po dogovoru, dostupni i u luksuznim stonim nosačima od providnog klirita, kao zidni posteri uramljeni ili u "sendviču" od providnog klirita atraktivnog izgleda. Više detalja možete videti na našem web sajtu www.nalepnice.rs.

tip "V"
pravougaona podloga
odnos $S : V = 2 : 3$

80 x 120 mm
100 x 150 mm
120 x 180 mm
160 x 240 mm
200 x 300 mm
300 x 450 mm
400 x 600 mm



Znak u postolju od providnog klirita



Znak kao kartonski "šatorčić"



L KB-003-V-LT
C KB-003-V-CY



L KB-004-V-LT
C KB-004-V-CY



L KB-005-V-LT
C KB-005-V-CY



L KB-006-V-LT
C KB-006-V-CY



L KB-007-V-LT
C KB-007-V-CY



L KB-008-V-LT
C KB-008-V-CY



L KB-009-V-LT
C KB-009-V-CY



L KB-010-V-LT
C KB-010-V-CY



L KB-011-V-LT
C KB-011-V-CY



L KB-012-V-LT
C KB-012-V-CY



L KB-013-V-LT
C KB-013-V-CY



L KB-014-V-LT
C KB-014-V-CY



Znaci za pokretne stepenice



L UP-001-V-LT
C UP-001-V-CY
L UP-001-H-LT
C UP-001-H-CY
UP-001-K



L UP-002-V-LT
C UP-002-V-CY
L UP-002-H-LT
C UP-002-H-CY
UP-002-K



L UP-003-V-LT
C UP-003-V-CY
L UP-003-H-LT
C UP-003-H-CY
UP-003-K



L UP-004-V-LT
C UP-004-V-CY
L UP-004-H-LT
C UP-004-H-CY
UP-004-K



L UP-005-V-LT
C UP-005-V-CY
L UP-005-H-LT
C UP-005-H-CY
UP-005-K



L UP-006-V-LT
C UP-006-V-CY
L UP-006-H-LT
C UP-006-H-CY
UP-006-K

Unutrašnje oznake za prostorije



L UO-001-P-LT
C UO-001-P-CY



L UO-003-P-LT
C UO-003-P-CY



L UO-005-P-LT
C UO-005-P-CY



L UO-007-P-LT
C UO-007-P-CY




L UO-009-P-LT
C UO-009-P-CY



L UO-002-P-LT
C UO-002-P-CY



L UO-004-P-LT
C UO-004-P-CY



L UO-006-P-LT
C UO-006-P-CY



L UO-008-P-LT
C UO-008-P-CY



L UO-010-P-LT
C UO-010-P-CY



L UO-011-P-LT
C UO-011-P-CY




L UO-012-P-LT
C UO-012-P-CY



L UO-013-P-LT
C UO-013-P-CY



L UO-014-P-LT
C UO-014-P-CY



L UO-015-P-LT
C UO-015-P-CY



L UO-016-P-LT
C UO-016-P-CY




L UO-017-P-LT
C UO-017-P-CY



L UO-018-P-LT
C UO-018-P-CY



L UO-019-P-LT
C UO-019-P-CY



L UO-020-P-LT
C UO-020-P-CY



L UO-021-P-LT
C UO-021-P-CY



L UO-022-P-LT
C UO-022-P-CY



L UO-023-P-LT
C UO-023-P-CY



L UO-024-P-LT
C UO-024-P-CY



L UO-025-P-LT
C UO-025-P-CY



L UO-026-P-LT
C UO-026-P-CY



L UO-027-P-LT
C UO-027-P-CY



L UO-028-P-LT
C UO-028-P-CY



L UO-029-P-LT
C UO-029-P-CY



L UO-030-P-LT
C UO-030-P-CY



L UO-101-P-LT
C UO-101-P-CY



L UO-103-P-LT
C UO-103-P-CY



L UO-105-P-LT
C UO-105-P-CY



L UO-107-P-LT
C UO-107-P-CY



L UO-109-P-LT
C UO-109-P-CY



L UO-102-P-LT
C UO-102-P-CY



L UO-104-P-LT
C UO-104-P-CY



L UO-106-P-LT
C UO-106-P-CY



L UO-108-P-LT
C UO-108-P-CY



L UO-110-P-LT
C UO-110-P-CY



RECEPCIJA

L UO-111-P-LT
C UO-111-P-CY



PRIJAVNICA

L UO-112-P-LT
C UO-112-P-CY



**SALA ZA
SASTANKE**

L UO-113-P-LT
C UO-113-P-CY



**SALA ZA
SASTANKE**

L UO-114-P-LT
C UO-114-P-CY



**SEMINAR
SALA**

L UO-115-P-LT
C UO-115-P-CY



**IZLOŽBENA
SALA**

L UO-116-P-LT
C UO-116-P-CY



KAFETERIJA

L UO-117-P-LT
C UO-117-P-CY



RESTORAN

L UO-118-P-LT
C UO-118-P-CY



BLAGAJNA

L UO-119-P-LT
C UO-119-P-CY



RAČUNOVODSTVO

L UO-120-P-LT
C UO-120-P-CY



ADMINISTRACIJA

L UO-121-P-LT
C UO-121-P-CY



ARHIVA

L UO-122-P-LT
C UO-122-P-CY



ČEKAONICA

L UO-123-P-LT
C UO-123-P-CY



**PRODAJA
KARATA**

L UO-124-P-LT
C UO-124-P-CY



GARDEROBA

L UO-125-P-LT
C UO-125-P-CY



MAGACIN

L UO-126-P-LT
C UO-126-P-CY



INSTALACIJE

L UO-127-P-LT
C UO-127-P-CY



SPREMIŠTE

L UO-128-P-LT
C UO-128-P-CY



OSTAVA

L UO-129-P-LT
C UO-129-P-CY



PERIONICA

L UO-130-P-LT
C UO-130-P-CY

Piktogrami



PT-001
Alkoholna pića



PT-002
Zabranjeno unošenje
alkoholnih pića



PT-003
Pića i sokovi



PT-004
Zabranjeno unošenje
pića i sokova



PT-005
Hrana i piće



PT-006
Zabranjeno unošenje
hrane i pića



PT-007
Dozvoljeno / mesto
za pušenje



PT-008
Zabranjeno
pušenje



PT-009
Pepejara



PT-010
Dozvoljeno
uvođenje pasa



PT-011
Zabranjeno
uvođenje pasa



PT-012
Zabranjeno voziti
sajklobord



PT-013
Zabranjeno
unošenje sladoleda



PT-014
Fotografisanje



PT-015
Zabranjeno foto-
grafisanje



PT-016
Prva pomoć ili
ambulant



PT-017
Apoteka



PT-018
Apoteka / lekovi



PT-019
Ispranje očiju



PT-020
Protivpožarni
apar



PT-021
Prva pomoć /
ambulant



PT-022
Aerodrom



PT-023
Avion - odlasci



PT-024
Avion - povezani
letovi

VARIJANTE OBLIKA, BOJE I PISMA

Znake za unutrašnje obeležavanje prostorija i piktogrami radimo u bojama po Vašoj želji, kao pozitiv ili negativ.

Pored standardnih štampanih znakova ove znake možemo uraditi i u varijanti "sečene folije" - umesto da ih štampano, sečemo foliju u boji tako da su u boji folije samo slova, okvir i pripadajući simbol, dok ostatak znaka ne postoji - provodi se podloga ("pozitiv" varijanta), odnosno tako da je sečena folija u obliku znaka, sa izbušenim slovima i znakom ("negativ" varijanta).

Sečene znake, za razliku od štampanih, moguće je uraditi i okrenute "u ogledalu", za lepljenje sa unutrašnje strane stakla. Za potrebe lepljenja na staklo, posebni efekti mogu se postići korišćenjem folije koja imitira peskirano staklo. Folija takođe postoji i u zlatnoj i srebrnoj boji koje je nemoguće postići kod štampanih znakova.

Sečene znake i piktogrami isporučujemo sa unapred nanetom folijom za prenošenje, koja se uklanja nakon lepljenja znaka na podlogu, kao i uputstvom za lepljenje.

Paleta boja sečenih znakova ograničena je raspoloživim bojama folije sa sečenjem.

Imajući u vidu da za razne namene i prostore postoji veoma veliki broj znakova za unutrašnje obeležavanje prostorija kao i piktograma, na ovim stranicama prikazani su oni koji se koriste u najvećem broju slučajeva. Ukoliko imate potrebu za nekim specifičnim znakom ili piktogramom, kontaktirajte nas i uradićemo ga specijalno za Vas.

Kompletnu ponudu ovih znakova kao i detaljniji prikaz varijanti boja možete pogledati na našem web sajtu www.nalepnice.rs

tip "P"

pravougaona podloga

odnos

Š : V = 3 : 1

150 x 50 mm

210 x 70 mm

300 x 100 mm

450 x 150 mm

600 x 200 mm



ČEKAONICA



ČEKAONICA



ČEKAONICA



ČEKAONICA




ČEKAONICA



ČEKAONICA



ČEKAONICA



ČEKAONICA

Piktogrami

kvadratna podloga - odnos Š : V = 1 : 1

50 x 50 mm

75 x 75 mm

100 x 100 mm

120 x 120 mm

150 x 150 mm

200 x 200 mm

250 x 250 mm

300 x 300 mm

400 x 400 mm

600 x 200 mm





PT-025
Putnici - dolazak



PT-026
Taksi



PT-027
Rent-a-kar



PT-028
Mesto za ulaz/izlaz
putnika u auto



PT-029
Drumski javni
prevoz



PT-030
Autobus



PT-031
Autobuska stanica



PT-032
Benzinska pumpa



PT-033
Sinski saobraćaj



PT-034
Tramvaj



PT-035
Brzi voz



PT-036
Voz



PT-037
Turistički brod



PT-038
Vodeni saobraćaj



PT-039
Trajekt



PT-040
Marina /
pristanište



PT-041
Overa karata



PT-042
Pasoška kontrola



PT-043
Carina



PT-044
Kolica za prtljag



PT-045
Kolica za prtljag



PT-046
Vaga za prtljag



PT-047
Informacije



PT-048
Menjačnica



PT-049
Prodaja karata



PT-050
Recepcija



PT-051
Nosac



PT-052
Prtljag



PT-053
Odlaganje prtljaga



PT-054
Ormarić za prtljag
sa ključem



PT-055
Preuzimanje
prtljaga



PT-056
Smeštaj prtljaga



PT-057
Čekaonica



PT-058
Čekaonica



PT-059
Izgubljeno - nađeno



PT-060
Muškarci



PT-061
Žene



PT-062
Muškarci i žene



PT-063
Invalidi



PT-064
Previjašće za
bebe



PT-065
Previjašće za
bebe



PT-066
Fontana sa
pijaćom vodom



PT-067
Higijenska
maramica - ulošci



PT-068
Preklopa za toalet



PT-069
Frizer



PT-070
Frizer muški



PT-071
Frizer ženski



PT-072
Garderoba



PT-073
Garderoba muška



PT-074
Garderoba ženska



PT-075
Kafeterija



PT-076
Bar




PT-077
Restoran /
ručavanje



PT-078
Stepenice



PT-079
Stepenice na dole
/ Silazak



PT-080
Stepenice na dole
/ Silazak



PT-081
Stepenice na gore
/ Penjanje



PT-082
Stepenice na gore
/ Penjanje



PT-083
Pokretne stepenice
na dole



PT-084
Pokretne stepenice
na gore



PT-085
Pokretne stepenice



PT-086
Rampa / pristup za
invalidne



PT-087
Pristup za blago
hendikepirane



PT-088
Za osobe sa
oštećenim sluhom




PT-089
Lift



PT-090
Lift



PT-091
Lift sa pristupom
za hendikepirane



PT-092
Teretni lift



PT-093
Mašina za čišćenje
obuće



PT-094
Čišćenje obuće



PT-095
Čišćenje



PT-096
Dečija kolica



PT-097
Dečije igralište



PT-098
Spavanja / Spava-
onica



PT-099
Hotel - rezervacije



PT-100
Hotel



PT-101
Hotel - informacije



PT-102
Buđenje



PT-103
Posluga / Room
service



PT-104
Poslužitelj



PT-105
Poslužitelj (M)



PT-106
Poslužitelj (Ž)



PT-107
Spremačica



PT-108
Telefon



PT-109
Telefon sa kontro-
lom jačine



PT-110
Pošta



PT-111
Telegrami



PT-112
Faks



PT-113
Kom. oprema za
osobe sa ošteć. sl.



PT-114
Voda za piće



PT-115
Tuš



PT-116
Tuš



PT-117
Cvečara



PT-118
Pokloni



PT-119
Piljarnica



PT-120
Pozorište / Bioskop



PT-121
Sala za seminare



PT-122
Sala za sastanke



PT-123
Sala za sastanke



PT-124
Molimo za tišinu



PT-125
Izložba / Galerija



PT-126
Jasle



PT-127
Korpa za otpatke



PT-128
Kanta za otpatke



PT-129
Odlaganje igala



PT-130
Odlaganje žileta



PT-131
Blagajna



PT-132
Administracija



PT-133
Računovodstvo



PT-134
Arhiva



PT-135
Vaga za pakete



PT-136
Alatnica / Alat



PT-137
Ostava



PT-138
Spremište



PT-139
Perionica



PT-140
Instalacije



PT-141
Pedaški prolaz



PT-142
Počisti za svojim
psom



PT-143
Područje za
pecanje



PT-144
Mesto ta čišćenje
ribe



PT-145
Zapakuj svoj otpad



PT-146
Uličnica



PT-147
Mehaničar



PT-148
Baterijska lampa



PT-149
Obavezno
zaključati

Više primera možete videti na našem web sajtu:

www.nalepnice.rs



ADR listice sigurnosti



ADR-200-K

tip "K" kvadratna podloga

50 x 50 mm	dijagonala 71 mm
75 x 75 mm	dijagonala 106 mm
100 x 100 mm	dijagonala 142 mm
150 x 150 mm	dijagonala 213 mm
200 x 200 mm	dijagonala 284 mm
250 x 250 mm	dijagonala 355 mm
300 x 300 mm	dijagonala 426 mm

tip "A" pravougaona podloga

odnos S : V = 4 : 3
120 x 90 mm
200 x 150 mm
300 x 225 mm
400 x 300 mm
600 x 450 mm

Više primera možete videti na našem web sajtu:

www.nalepnice.rs



ADR listice sigurnosti sa poljem za upisivanje

AD-101-K	AD-102-K	AD-103-K	AD-104-K	AD-105-K	AD-106-K	AD-107-K
AD-108-K	AD-109-K	AD-110-K	AD-111-K	AD-112-K	AD-113-K	AD-114-K

Table za označavanje opasnih materija pri transportu

239 1001	268 1005	23 1011	20 1013	263 1016	268 1017	20 1046	23 1075
TO-1001-A Acetilen	TO-1005-A Amonijak	TO-1011-A Butan	TO-1013-A Ugljen dioksid	TO-1016-A Ugljen monoksid	TO-1017-A Hlor	TO-1046-A Helijum	TO-1075-A TNG (LPG) tečni naftni gas
33 1089	33 1090	33 1114	30 1123	33 1150	338 1154	33 1155	30 1202
TO-1089-A Acetaldehid	TO-1090-A Aceton	TO-1114-A Benzen	TO-1123-A Butil acetat (pako- vanje grupa I)	TO-1150-A Dihloretilen	TO-1154-A Dietilamin	TO-1155-A Dietil eter	TO-1202-A Dizel gorivo ili lož ulje
33 1203	30 1223	X423 1415	60 1547	X886 1831	50 1942	90 3077	539 3108
TO-1203-A Bezolovni motorni benzin	TO-1223-A Kerozin	TO-1415-A Litijum	TO-1547-A Anilin	TO-1831-A Sumporna kiselina - isparavajuća	TO-1942-A Amonijum nitrat	TO-3077-A Difenil	TO-3108-A Benzoil peroksid (solid)

Označavanje opasnih materija

OM-101-K	OM-102-K-LT OM-102-K-CY	OM-103-K-LT OM-103-K-CY	OM-104-K-LT OM-104-K-CY	OM-106-K	OM-106-K-LT OM-106-K-CY	OM-107-K-LT OM-107-K-CY
OM-108-K	OM-109-K-LT OM-109-K-CY	OM-110-K-LT OM-110-K-CY	OM-111-K-LT OM-111-K-CY	OM-112-K-LT OM-112-K-CY	OM-113-K-LT OM-113-K-CY	OM-114-K-LT OM-114-K-CY



Postavljanje oznaka za cevi


Oznake na cevima postavljaju se tako da se mogu pročitati na bilo kojoj vidljivoj strani cevi, sa strelicom koja označava pravac kretanja tečnosti ili gasa kroz cev. U zavisnosti da li je materija koja protiče kroz cev opasna ili ne, oznaka na sebi može sadržati i znak za opasne materije.



Na pravcima oznake treba postavljati na takvom rastojanju da nedvosmisleno bude jasno koja materija se kreće kroz cev.



Prilikom prolaska cevi kroz zidove ili prepreke oznake se postavljaju na ulasku i izlasku cevi.



Prilikom promena pravca kao i kod račvanja oznake se postavljaju sa obe strane kolena, ventila ili račve.

Pojedinačne oznake za cevi



tip "R"

Strelice sa obe strane, perforisane tako da se nepotrebna strelica lako otcepi.

Na zahtev uz njih isporučujemo obuhvatnu providnu nalepnicu koja se lepi preko njih, oko cevi radi dodatne zaštite.

12 x 120 mm
16 x 160 mm
20 x 200 mm
30 x 300 mm
40 x 400 mm
60 x 600 mm

Obuhvatne oznake za cevi



Predviđene su za postavljanje oko celog obima cevi. Nalepnice su naizmenično okrenute, tako da je dovoljno postaviti strelicu u pravcu kretanja materije. Isporučujemo ih u trakama dužine 130 ± 2 cm.

tip "Y"

visina polja	širina trake	broj polja u 130 cm
10 mm	100 mm	86
16 mm	100 mm	54
12 mm	120 mm	72
18 mm	120 mm	48
15 mm	150 mm	58
24 mm	150 mm	36
20 mm	200 mm	43
32 mm	200 mm	26
30 mm	300 mm	28
45 mm	300 mm	20

Trake su perforisane između polja radi lakšeg odvajanja potrebnog broja polja za obuhvaćanje cevi.

GASOVI

NATPIS	OZN.	SIFRA NAL.
Acetilen	Zp	OC-001
Amonijak	Ot	OC-002
Argon		OC-003
Bio gas		OC-004
Bio metan	Zp	OC-005
Butan	Zp	OC-006
Ugljen dioksid		OC-007
Ugljen monoksid		OC-008
Hlor	Ot	OC-009
CO2		OC-010
Kondenzat		OC-011
Freon		OC-012
Prilodni gas		OC-013
Azot		OC-014
Kiseonik	Ox	OC-015

PROTIVPOŽARNI

NATPIS	OZN.	SIFRA NAL.
PP glavni vod		OC-101
PP voda		OC-102
Pena		OC-103
Prskalice		OC-104

TEČNOSTI



NATPIS	OZN.	SIFRA NAL.
Mleko		OC-201
Pivo		OC-202
Rastvorena tečnost		OC-203

VAZDUH

NATPIS	OZN.	SIFRA NAL.
Vazduh		OC-301
Vazduh za disanje		OC-302
Vazduh pod pritiskom		OC-303
Ventilacija		OC-304
Vruć vazduh		OC-305
Vazduh za instrumente		OC-306
Vazduh za biljke		OC-307
Vakuum		OC-308
Vlažan vazduh		OC-309

VODA

NATPIS	OZN.	SIFRA NAL.
Voda		OC-401
Hladna voda		OC-402
Vrela voda		OC-403
Hlorisana voda		OC-404
Kondenzat		OC-405
Rastvorena voda		OC-406
Odvod		OC-407



U gornjoj tabeli prikazane su najčešće korišćene oznake na cevima sa pripadajućim šiframa i pratećim oznakama za opasne materije. Ukoliko vam je potrebna neka oznaka koja nije navedena, prilikom naručivanja navedite željeni tekst i boju podloge, kao i prateće oznake opasnosti.

Takođe, prema vašim potrebama nalepnice možemo urediti i u drugim veličinama i proporcijama, tako da budu prilagođene bilo kom prečniku cevi - od onih najmanjih pa sve do mega prečnika od preko 50 cm.

NATPIS	OZN.	SIFRA NAL.
Voda za piće		OC-408
Tehtnička voda		OC-409
Voda za grejanje		OC-410
Glavni dovod		OC-411
Glavni odvod		OC-412
Slana voda		OC-413
Gradska voda		OC-414
Otpadna voda		OC-415
Mekla voda		OC-416
Bunarska voda		OC-417
Tretirana voda		OC-418

ZAPALJIVE TEČNOSTI

NATPIS	OZN.	SIFRA NAL.
Aceton	Zp	OC-501
Sirova nafta		OC-502
Dizel gorivo		OC-503
Etanol	Zp	OC-504
Freon 22		OC-505
Gorivo		OC-506
Benzin		OC-507
Glikol		OC-508
Lož ulje		OC-509
Hidraulično ulje		OC-510
Mazivno ulje		OC-511
Benzin		OC-512
Spiritus		OC-513

PARA

NATPIS	OZN.	SIFRA NAL.
Vodena Para		OC-601
Para		OC-602
Para visokog pritiska		OC-603
Para niskog pritiska		OC-604
Dovod pare		OC-605
Odvod pare		OC-606

KISELINE I BAZE

NATPIS	OZN.	SIFRA NAL.
Sirćetna kiselina	Ng	OC-701
Kiselina		OC-702
Baza		OC-703
Amonijak	Ng	OC-704
Anhidridni amonijak	Ot	OC-705
Kaučično	Ng	OC-706
Hlorovodonična kis.	Ng	OC-707
Azotna kiselina	Ng, Ox	OC-708
Oleum	Ng	OC-709
Fosforna kiselina	Ng	OC-710
Sumporna kiselina	Ng	OC-711
Anilin	Ot	OC-712
Limunska kiselina		OC-713



Oznake za vozila javnog prevoza



L JP-101-K-LT
C JP-101-K-CY



L JP-102-K-LT
C JP-102-K-CY



L JP-103-K-LT
C JP-103-K-CY



**Prevoz
dece**

L JP-001-P-LT
C JP-001-P-CY


PREMA PRAVILNIKU - DIMENZIJA
330x900 mm



L JP-104-K-LT
C JP-104-K-CY



L JP-105-K-LT
C JP-105-K-CY



L JP-106-TL
C JP-106-TC



L JP-201-K-LT
C JP-201-K-CY

Oznake za transportna i putnička vozila



L TR-101-V-LT
C TR-101-V-CY



L TR-102-V-LT
C TR-102-V-CY



L TR-103-V-LT
C TR-103-V-CY



L TR-104-V-LT
C TR-104-V-CY



L TR-105-V-LT
C TR-105-V-CY



L TR-106-V-LT
C TR-106-V-CY



TR-201-S



TR-202-S



TR-203-S



TR-204-S



TR-205-S



TR-206-S




TR-207-S



TR-208-S



TR-210-S



L TR-001-A-LT
C TR-001-A-CY

ZA SOPSTVENE POTREBE

L TR-002-T-LT
C TR-002-T-CY

IZVAN GABARITA

L TR-003-T-LT
C TR-003-T-CY



TR-300-K
Vozač - početnik



* OZNAKA AUTOPREVOZNIKA
KADA RADI SE PO NARUDŽBI



L TR-004-T-LT
C TR-004-T-CY



L TR-005-T-LT
C TR-005-T-CY



TR-004-T-EN



TR-005-T-EN

tip "V"	tip "A"	tip "T"	tip "K"
pravougaona podloga odnos Š : V = 2 : 3	pravougaona podloga odnos Š : V = 4 : 3	pravougaona podloga odnos Š : V = 6 : 1	kvadratna podloga tip "S"
80 x 120 mm	120 x 90 mm	300 x 50 mm	znak sečen u krug
100 x 150 mm	200 x 150 mm	450 x 75 mm	150 x 150 mm
120 x 180 mm	300 x 225 mm	600 x 100 mm	200 x 200 mm
160 x 240 mm	400 x 300 mm	900 x 150 mm	250 x 250 mm
200 x 300 mm	600 x 450 mm		300 x 300 mm
300 x 450 mm			
400 x 600 mm			

* Oznaku autoprevoznika radimo po dogovoru - veličina, sadržaj i boje zavise od količine teksta i Vaših želja.



S.Z.F.R. "MB1"
 Beograd, Paunova 8
 Tel.: 011/398-45-88, Fax: 011/398-45-89
 mob. 063/85-85-130
 e-mail: info@nalepnice.rs
www.nalepnice.rs

NALEPNICE **RS**